

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Estrupvej 29, 8543 Hornslet	Dato for tilsyn: 11.5.2020
Ejer: Lars Laursen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 86510715	Dato for forrige tilsyn: 8.11.2017
CHR nr.: 96618	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Lars Laursen Estrupvej 29, 8543 Hornslet	Tilstede ved tilsynet: ejer Lars Laursen
Andre ejendomme: : Hønebjergvej 16, Hønebjergvej 8, Østrupvej 25	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Tilsynskampagne: JA

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med § 11-godkendelse >75-250 DE
Kategori: 1b	§ 11

Risikoscore før tilsyn: 3,06	Risikoscore efter tilsyn: 2,46
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, innskærpelse(r) (ja/nej):	nej

Antal markstakke: 0

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40164331 / 86974331

Ejers mail: larslauersen@hotmail.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: § 11 miljøgodkendelse fra den 27-09-2010

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.201		169,42	Indgangsvægt: 33,0	Afgangsvægt: 117,0

Samlet antal DE: 169,42**Antal DE nu:****Registreret produktion:****Dato for registrering:** 18/19 planperiode

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.408		150,03	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 111,3

Samlet antal DE: 150,03

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07-2000	10-06-2011	660	2.970	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		0	86		
Gyllekanaler	01-01-1900		0	450		

--

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)		Overførsel sker ved sugekran – manuelt overvåget.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)	-	
Er pumper forsynet med afbryder?	-	
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?	-	

Er hovedtavle aflåst?	-
Er der påfyldningsalarm?	-

Tilsynskommentar

	Maskinstation overfører gylle fra beholderen til gyllevogn.
--	---

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads				Ingen møddingsplads på ejendommen

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	
Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :	
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	14,07

Tilsynskommentar

	Der opbevares gødning på ejendommen fra Østrupvej 25 hvor der ikke er kapacitet nok.
--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg
Er der egen boring (placering på kort)? ja
Er der markboring (placering på kort)? nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	Ja - rovfluer	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	ja	

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

Tilsynskommentar

	Ejer kontakter Syddjurs Kommune hvis der konstateres rotter på ejendommen
--	---

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	Se kommentar herunder	

Tilsynskommentar

	Vaskeplads på Hønebjergvej 8, 8543 Hornslet
--	---

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.	
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Genbrugsstationen
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00	Marius Pedersen
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00	Ingen spildolie – maskinværksted skifter olie
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00	Genbrugsstationen
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13	Genbrugsstationen
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00	Daka

Tilsynskommentar – generelt affald

	Ejendommen har en erhvervsaffaldsordning ved RenoDjurs
--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

	Der er ingen erhvervsmæssige olietanke på ejendommen
--	--

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 11 miljøgodkendelse fra den 27-09-2010	Vilkårene i miljøgodkendelsen er kontrolleret.
--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	18.6.2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,46	