



## Rapport for miljøtilsyn hos Kjeld og Mariann Pedersen, Skovmarkvej 20, 9382 Tylstrup

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Mariann Pedersen	Skovmarkvej 20	9382 Tylstrup	
Kjeld Pedersen	Skovmarkvej 20	9382 Tylstrup	
<b>Tilsynsdato</b>	28-11-2023		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32537
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	
<b>Samkøring</b>			

<b>Tilladte dyreenheder</b>	5,86 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	4,48 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-02-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
28-11-2023	Indskærpelse	Meddelt	Møddingen skal overdækkes.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	17	5,86	23-08-2012	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	13	4,48	0	100

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen ved tilsynet.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	13 heste ifølge CHR. Ejer sagde at hun mente at de havde omkring 13-14 heste lige nu.
Anvendelse af bygninger og stalde	Det er hestebokse i bygning 3 i BBR.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Ingen læskure.
Fodersted på fold, placering	Foderstederne på deres folde bliver flyttet jævnlgt.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	200	200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes OK.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Sidebegrænsning var ok. Der lå lidt mæg oven på muren. Møddingen skal holdes inden for sidebegrænsningen. Det var svært at se afløbet, da det var frostvejr og der lå lidt vand over afløbet, men der så ikke ud til at ligge mæg tæt på afløbet. Afløbet leder møddingssaften til gyllebeholderen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Ingen overdækning. Det indskærpes at møddingen skal overdækkes. Faktaark om overdækning af mødding blev udleveret.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilførsel af tag- og overfladevand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes OK. De anvender kun ca. halvdelen af deres møddingsplads.
Ensilage, øvrige	De har kun wrapballer som ensilage.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1989	20-02-2020	0	388		Plaststøbt beholder uden kabler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Tæt naturligt flydelag. Ejer fortalte at de ikke bruger gyllebeholderen til andet end opsamling af møddingssaft fra møddingspladsen. De har ikke ført logbog over flydelag, da gyllebeholderen aldrig omrøres, så flydelaget brydes ikke.
Gyllebeholder, dykket indløb	Møddingssaft pumpes i gyllebeholderen.  Dykket indløb.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Det oplyses, at ved tømning suges den flydende gødning ud med slamsuger. Der sidder således intet pumpesystem på beholderen til brug ved tømning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke relevant.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Kontrolleret i 2020.

## Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Ingen sprøjtemidler på ejendommen.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Intet farligt affald på ejendommen.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Dyrlægen tager sig af klinisk risikoaffald, men de har også en gul spand til det.
Affald, sortering	De har en stor container til blandet affald, som ikke anvendes mere. De er begyndt at sortere deres affald i containerne til husholdningen. Ellers kører de på genbrugen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Som fluebekæmpelse bruger de spande med klister på, som fanger fluerne. Kommunen kontaktes, hvis de ser rotter.
Olietanke	Ingen olietanke.

## Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Nej.
Klima- og energitiltag*	Blev ikke drøftet.