

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Søvej 2, 8410 Rønde	Dato for tilsyn: 25-03-2019
Ejer: Morten Nielsen, Præstegårdsvej 5, 8410 Rønde	Tidsforbrug på ejd.: ½ time
CVR nr.: 34324557	Dato for forrige tilsyn: 17.5. 2017
CHR nr.: 26951	Tilsynsførende: TWJ
Betaler: Morten Nielsen Søvej 2, 8410 Rønde	Tilstede ved tilsynet: Morten
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Prioriteret tilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug med andet/blandet husdyrhold, >3-15 DE

Kategori: 2 § 36

Risikoscore før tilsyn: 3,41

Risikoscore efter tilsyn: 3,41

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja

Dato herfor: 26. maj 2019

Håndhævelsetype: Indskærpelse

Oplag: Dybstrøelse + wrapphø

Antal markstakke: 1 med dybstrøelse

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK	<input type="checkbox"/>	Ikke OK	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)			
----	--------------------------	---------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	---	--	--	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Der er for mange dyr på ejendommen jf. det tilladte, forholdet indskærpes. Se tilsynsbrev.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40956974

Ejers mail: feldballems@hotmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt

5 ammekøer (400-600 kg)	3,1 DE
2 småkalve (tung race, 0-6 mdr.)	0,5 DE
3 tyrekalve (tung race, 40-220 kg)	0,4 DE
<u>2 ungtyre (tung race, 220-450 kg)</u>	<u>0,5 DE</u>
I alt	4,6 DE

Registreret 16/17 (**8,4 DE**) og 17/18 (**10,4 DE**), se tilsynsbrev

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Maskinhal	Ca. 10 x 15 m = 150	
2	2 bokse på	hhv. ca. 5 x 5 og 4 x 6 m = 49	

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1990	-	-	8	Intet (nedgravet)	

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1996	50	-	-	Er renoveret i 2011. Der lå kun halmrester på tilsynsdagen.

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	-	-	Ingen oplag på tilsynsdagen
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x		
Afløb fører til lovlig beholder?	x		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	-	-	Ingen oplag på tilsynsdagen
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x		

Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 			Ingen oplag på tilsynsdagen
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X	
Bemærkninger:			

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?	X		
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Dybstrøelse
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X		
Er der luft- og vandtæt overdækning?	X		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Ligger markstakken på et omdriftsareal?	X		Græs i omdrift
Cirkuleres Markstakken?	X		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		X	
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning 	X		

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:						
Bemærkninger: Wraphø, samt baller udlagt på plastic.						

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	18-05-2017	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,41	