



Genbrugsstationen Struer
Gørtlervej 7
7600 Struer

DATO: 21-06-2016

JOURNALNUMMER
09.02.16-K08-2-07

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DAN POULSEN
T: 96848459
E: dgp@struer.dk

Skabelonnavn: DTO – afgørelse, version 1

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Virksomhed: Struer Genbrugsstation, Gørtlervej 7, 7600 Struer		Dato: 21. juni 2016
Kontaktperson: Michael Andreasen	Virksomhedstype: Listevirksomhed K211	Journal nr.: 09.02.16-K08-2-07
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinier, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65		Tilsynsførende: Dan Poulsen

Den 21. juni 2016 er der afholdt miljøtilsyn hos Struer Genbrugsstation, Gørtlervej 7, 7600 Struer. Ved tilsynet deltog:

- Michael Andreasen, Chef for Genbrugsstationerne og Park & Vej
- Dan Poulsen, Tilsynsførende, Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret løbende. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling. Tilsynsrapporten nedenfor beskriver de observationer, som er foretaget i forbindelse med tilsynet.

Beliggenhed

Genbrugspladsen er placeret i Struer Kommunes rammeområde 2.E.3, der er udlagt til erhverv inden for virksomhedsklasse 2-6, jf. Miljøministeriets håndbog om miljø og planlægning. Det indebærer, at maksimal afstand fra virksomheden til arealfølsom anvendelse, f. eks. boligområder bør være mindst 300 m.

Nærmeste afstand til arealfølsomt område er afstanden til rammeområde 2.B.10, der er udlagt til tæt og lav boligbebyggelse. Området befinder sig ca. 400 m vest for genbrugspladsen.

I samme afstand syd for område 2.B.10 ligger område 2.O.4, der er udlagt til institutioner for børn og ældre samt grønne arealer. Område 2.O.4 indgår også i kategorien følsomt areal anvendelse. Det vurderes ikke, at der er fare for en støjbelastning af de omkringliggende følsomme arealer, så længe grænseværdierne overholdes i den gældende miljøgodkendelse.

Produktion og personale

Genbrugspladsen har åbningstider mandag-fredag 11-17, lørdag 9-16 og søndag 10-16.

Opgaverne på pladsen er, at modtage diverse former for affald fra private og virksomheder. Affaldet opbevares midlertidigt og videredistribueres til genbrug, forbrænding eller deponi. Affaldet skal afleveres kildesorteret af brugerne, dog kan kildesorteringen også foregå på pladsen efter vejledning fra genbrugspladsens personale.

Udendørs aktiviteter

De fleste aktiviteter foregår udendørs på pladsen. Det er kun elektronikaffald, ledninger og farligt affald, der håndteres indendørs. Af udendørs aktiviteter kan yderligere nævnes til-/fra-kørsel og parkering.

Udvidelser

Pladsen er ikke udvidet siden sidste tilsynsbesøg i 2014.

Godkendelse

Genbrugspladsen er omfattet af miljøministeriets godkendelsesbekendtgørelse, jf. listepunkt K 211. Den primære regulering er således Ringkøbing Amts godkendelse af 31-05-1990. Der er udarbejdet to senere og mindre tillægsgodkendelser af hhv. 14-04-1994 om flishugning og 18-11-1996 om etablering af to betongrave til have- og grenaffald.

Miljøforhold

Indretning og ryddelighed

Affald og genbrugsmaterialer er anbragt på en hensigtsmæssig måde på pladsen, så borgerne og de erhvervsdrivende har mulighed for at orientere sig omkring containere til de respektive affaldstyper. Pladsen forekom generelt ryddelig, og der blev ikke konstateret spild af særlig betydning.

Affald

Nedenstående liste gennemgår genbrugs- og affaldstyperne med hensyn til opbevaring, bortskaffelse og evt. bemærkninger. Sidst i tilsynsrapporten er nogle af affaldstyperne afbilledet for at vise sorteringen og ryddeligheden på pladsen:

Affaldstyper - Struer Genbrugsplads:

Tallene i først kolonne refererer til den fysiske placering af affaldet, se nærmere på kortet sidst i tilsynsrapporten.

Affaldstype	Opbevaring	Aftager	Bemærkning
1) Flasker & Glas	Container	NOMI4s, Midtjysk flaske-central, Karup	
2) Papir	Lukket container	Lemvig beton → Stena Recycling, Herning	Papiret presses og sendes til forskellige virksomheder
3) Pap	Lukket container	Lemvig beton → Stena Recycling, Herning	Pap presses og sendes til forskellige virksomheder
4) Farligt affald – olie*	Aflåst rum	Nordgroup OW A/S, Esbjerg	*nedgravet spildolie-tank anvendes ikke længere, i stedet anvendes 1000 L palletanke, der er opstillet i kemikalierummet



4) Farligt affald – klinisk risikoaffald	Særligt aflåst rum	Marius Pedersen	Via sliske kan medicinsk affald afleveres til det aflåste rum. Der afleveres ca. 130 kg/måned
4) Farligt affald – afløb	Aflåst rum	Marius Pedersens afdeling for specialaffald– Spild til rum-afløb opsamles og bortskaffes efter affaldstype	Gulv har konvolutfald mod afløb, og opsamling sker i udendørs beton anordningen. Forholdet er påtalt , da miljøsikringen ikke vurderes at være tilstrækkelig. Anordningen var fyldt med vand, under inspektionen, og kemikalierummet opbevarer mange typer af affald, herunder vandopløselige.
4) Farligt affald – maling & kemikalier	Aflåst rum	Marius Pedersens afdeling for specialaffald	Samles i kraftig plastbeholder i særskilte emballager. Malingsaffald afhentes udenfor det aflåste rum, mens det øvrige farlige affald afhentes fra rummet.
5) Dæk	På asfalt	Øksendal Dæk.	Ca. 200 dæk/måned
6) Fortrolige papir		Makuleres → 600 L container → Lemvig Beton	Kører selv til Lemvig → Stena Recycling, Herning
7) Asbest	Overdækket 2-delt container	Deklareres hos Nomi4s, og køres efterfølgende til Skive Renovation 4-S, Kåstrup	1. del af container til cementbundet asbest (hele plader) 2. del til stykker af asbestplader (der skal være svøbte med plast.
8) Deponi	Container	NOMI4s, Skive Renovation4s, Kåstrup	
9) Trærødder	Container	Ole Olsen, Genfa i Ejning	
10) Beton & Tegl	Container	Ole Olsen, Genfa i Ejning	
11) Jord	På asfalt	Forurenet og lettere forurenet jord: NOMI4S, Kilenvej 18.	Der tages prøver pr. 30 ton, og jorden bortskaffes efter forureningskategori. Anmeldelse og anvisning sker via Plan og Miljø, Struer Kommune. Ren jord bortskaffes typisk til landmænd og andre, der kan bruge jorden.



12) Metal sortering i - Aluminium - Bly - Jern - Kobber - Messing - Zink	Grav	Jern: Stena Recycling, Sønderlundvej 8, 7500 Holstebro. Øvrige metaller: H.J. Hansen, Holstebro.	Metallerne handles videre af fa. Danbørs, Rosenkæret 13, 2860 Søborg.
13) Haveaffald	Grav	Komposteres → Kjærgårdsmølle	Bortskaffes til Kilenvej 18, Struer
14) Kabler/ elektronik/ Lysstofrør mv.	Container, bur	WEEE affald Marius Pedersen, IMF	
15) Grenaffald	Grav	Komposteres → Kjærgårdsmølle	Bortskaffes til Kilenvej 18, Struer
16) Trykimp. træ	Container	Deponi via NOMI til Skive Renovation 4s, Kåstrup	
17) PVC	Container	NOMI, Holstebro	Sendes af Nomi til genbrug
18) Glas – Termoruder/pladeglas	Container	NOMI, Holstebro	
19) Gips	Halvåben container	NOMI, Holstebro	
20) Brændbart -møbler	Grav	NOMI, Holstebro	
21) Træ – rent	Grav	Genbrug/sortering NOMI	Benyttes til produktion af spånplader
22) Springmadras			Fraktionen bortskaffes som ”brændbart” (20)
23) Hvidevarer	Container	WEEE returordning via H.J. Hansen	
24) Plasthavemøbler			Fraktionen bortskaffes som ”brændbart” (20)
25) Tøj & Sko	Lukket container	Frelsens hær	
26) Plastemballage	Lukket container	ESØ/NOMI	
Plastposer & -folier	Komprimator	Lemvig Beton → Stena Recycling	T/IUF

Der er kun bemærkninger til gulvafløbene fra kemikalierummet – se nærmere under spildevand.

Eget affald

Som det fremgår af tidligere tilsynsrapport finder Struer Kommune, at der ikke er grundlag for at Genbrugsstationen registrerer eget affald, da mængden er forsvindende ift. det affald, der håndteres fra kommunens borgere og erhverv. Efter kommunens anmodning fremvises i stedet relevant




statistik materiale omkring bortskaffelse af de enkelte affalds – og genbrugsmaterialer, der er blevet håndteret.

Spildevand

Virksomheden har ikke en olie/benzinudskiller. Der er således udelukkende tale om sanitær afledning fra virksomheden – se dog nedenfor.

Som omtalt ovenfor har virksomheden to afløb fra kemikalierummet, der udleder til en nedgravet opsamlingsbeholder nord for bygningen. Anordningen er opbygget af betonringe, der er skummet samme, og afsluttet med betonlåg ved overfladen. Det er usikkert, om der er bund i anordningen, men noget kunne dog tyde på det – i hvert fald var anordningen fyldt med vand ved tilsynet, og der flød en plastbeholder rundt i vandet.

Ifølge tegningsmaterialer på www.weblager.dk er ”kemikaliebygningen” etableret med to typer afledning, se nedenstående tegning:



Tegning fra weblager.

På tegningen ses i alt fire afløb fra rummet. To afløb er koblet til spildevandsledningen. To andre er koblet til en 200 l opsamlingsbrønd i beton. Opsamlingsanordningen er ikke placeret indendørs som angivet, men er den anordning, som er omtalt ovenfor, og som ligger udenfor bygningen. Ingen af afløbsforholdene lever op Struer Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier eller Struer Kommunes affaldsregulativer. Forholdet er **påtalt** under tilsynsbesøget, og det skal hermed **indskærpes**, at der skal findes en anden løsning.

Set fra tilsynsmyndighedens side kunne en løsning være at afproppe afløbene. Alternativt kunne en løsning være, at stille samtlige beholdere, container m.v. op på spildbakker i rummet, så opsamling bliver mulig. Uanset hvilken løsning der vælges, skal løsningen sikre, at et evt. spild kan

tilbageholdes effektivt. Det indskræpes, at der findes en løsning på problemet hurtigst muligt, og **senest 31. juli 2016**. Kontakt gerne Plan og Miljø, for yderligere afklaring af hvilke løsninger, der kan accepteres. Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier er vedlagt denne tilsynsrapport.

Energianlæg

Ikke nærmere inspiceret.

Tankanlæg

Virksomheden har ingen tankanlæg. Tidligere nedgravet spildolietank er fjernet.

Råvarer og hjælpestoffer

Ikke relevant.

Luftforurening

Virksomheden har ikke udsugningsanlæg eller lignende. Fraktionerne, herunder særligt haveaffald og grenaffald, som kan afgive lugt, bortskaffes kontinuert, og mindst en gang ugentligt.

Der blev ikke registreret lugt eller luftforurening fra det opbevarede affald.

Støj

Virksomheden genererer kun støj i forbindelse med transport og omlastning. Af genbrugspladsens miljøgodkendelse fremgår det, at støjgrænserne for virksomheden er – i kort form: 55/45/40 dB(A) ved hhv. dag/aften/nat for mest kritiske områdetype - boligområderne. Der vurderes, at selv en relativ stor trafik til og fra genbrugspladsen næppe giver støjgener, da afstanden til områderne er store (ca. 400 m).

Risikoscore – et mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 3, C: 5, D: 1, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = \underline{3,74}$$

For listevirksomheder gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

Vurdering & Opsamling

Generelt er der ikke fundet nævneværdige bemærkninger til støj, luft- eller lugtforurening fra virksomheden. Affaldssortering, opbevaring og bortskaffelse er fundet tilfredsstillende.

Et enkelt forhold er **indskærpet**. Forholdet omfatter opbevaring af olie og kemikalier, og sikring af disse mht. til udledning/bortledning. Opstillingen af olie og kemikalier er ikke lovligt, som det er etableret i dag. Struer Kommune skal derfor indskærpe at opstillingen gøres ved at finde en anden løsning. Frist for at efterkomme indskærpelsen er sat til **31. juli 2016**.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående rapport, er Genbrugsstationen Struer velkommen til at rette henvendelse til nedenstående evt. på tlf. 96 84 84 59.




Med venlig hilsen




Dan Poulsen

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:
Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.
Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Billeder

			
(23) Hvidevarer	(16) Trykimprægneret træ	(20) Møbler	(12) Metaller
			
(12) Metalsortering	(5) Dæk	(7) Asbest (poser)	(7) Asbest (hele)
			
(19) Gips	(11) Jord	(14) Elektronik	(14) Elektronik
			
(4) Kemikalieoplag - Div.	(4) Kemikalieoplag - Pesticid th. - Gødning og kalk	(4) Kemikalieoplag - Olieoplag	(4) Kemikalieoplag
			
(4) Opsamling fra kemikalieoplag			

Oversigt over pladsen



TYPE & CONTAINERNR.

FORKLARING

Asbest (7)

Eternitplader

Beton og tegl (10)

Betonbrokker, Cementfliser, Havefliser uden jord, Leca- og gasbeton, Mur- og tagsten

Brændbart - Småt (6)

Under 50x50 cm

Flamingo, Gavepapir, Plast (uegnet til genbrug), Puder/dyner, Tapet, Tøj og sko (uegnet til genbrug)

Brændbart - stort (20)

Over 50x50 cm

Gulvtæpper, Møbler med stof, Skumgummi

Deponi (8)

Bilruder, Isolering, Keramik, Porcelæn

**Dæk (5)**

Alle typer dæk

Elektronisk affald (14)

Computere, Kasseapparater, Telefoner, TV og videoer

Farligt affald (4)

Batterier, El-sparepærer, Lysstofrør, Malingsrester, Medicinrester, Olie- og kemikalierester

Flasker og glas (1)**tomme og rengjorte**

Emballageglas, Glasflasker

Fortroligt papir

Kontakt servicemedarbejder for makulering

Genbrug - butikken

Indbo, Møbler, Nips, Service, Tøj, sko og tasker

Gips (19)

rent

Glas (18)

Termoruder, Vinduesglas

Haveaffald (13)

Græs og blade, Hækafklip

Haveaffald (15)

Buske og grene

Hvidevarer (23)**og kølemøbler**

Frysere, Komfurer, Køleskabe, Opvaskemaskiner, Tørretumblere, Vaskemaskiner

Jern og metal (12)

Armaturer, Barnevogne, Bildele, Cykler, Grill, Haveredskaber, Metaller, Rørstykker

Jord (11)

Havejord med småsten

Kabler (14)

EL-ledninger, Kabler



Pap (3)

sammenfoldet

Bølgepap, Papkasser, Paprør, Skotøjs- og gaveæsker mm., Æggebakker

Papir (2)

Aviser, Bøger med blød ryg, Kopipapir, Reklamer, Telefonbøger, Tidsskrifter

Plastposer og -folier

(orange vogne)

Afdækningsfolie, Indpakningsfolie, Krympefolie, Pallehætter

PVC (17)

Kontakt servicemedarbejder

Kloakrør, Nedløbsrør, Tagrender

Trykimprægneret træ (16)

Træ (21)

rent

Bordplader, Reoler, Skabe, Spånplader

Trærødder (9)