



Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) § 33 stk. 1 til Genxex A/S til forøget produktion med polyurethanskum på matr. nr. 3615, Haderslev ejerlav, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev.

Haderslev, den 31. august 2012

A handwritten signature in black ink, reading "David Klindt".

David Klindt

Resumé

Genvex A/S har en miljøgodkendelse, meddelt den 1. august 2005, til opskumning med polyurethan-skum af tanke til varmtvandsbeholdere på Sverigesvej 6, 6100 Haderslev. Denne arbejdsproces udføres som en biaktivitet på virksomheden.

Med dette tillæg gives der tilladelse til en produktionsudvidelse (forøget fremstilling af polyurethan-skum) på fabrikken. De fysiske forhold er ikke blevet væsentligt ændret og de miljøgener, der kan opstå på grund af udvidelsen, forventes ikke at bidrage til væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen fra virksomheden.

Indholdsfortegnelse:

Del 1	Sagens lovgrundlag og baggrund	3
	Retsbeskyttelse og revurdering.....	3
Del 2	Kommunens afgørelse	4
	Vilkår for afgørelsen	4
Del 3	Afgørelsens forudsætninger	5
Del 4	Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	8
Del 5	Bilag	9

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

De ansøgte aktiviteter på virksomheden, Genvex A/S, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af liste-virksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen), og er opført under bilag 1-listens punkt

- D107, som omfatter ”Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer. (i)”

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af samme bekendtgørelses bilag 2-listens punkt

- A205, som omfatter ”Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover.”

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens § 3.

Ovennævnte listepunkt D107 er i-mærket på bilag 1-listen over de godkendelsespligtige virksomheder. Det betyder bl.a., at virksomheden er omfattet af reglerne om forudgående offentlighed og regelmæssig revurdering, jf. kapitel 6 og 8 i bekendtgørelsen.

Denne afgørelse omfatter matr. nr. 3615 af Haderslev, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev.

Baggrunden for denne afgørelse er virksomhedens ønske om at udvide produktionen svarende til et forøget forbrug af råvarer til fremstilling af polyurethanskum.

Retsbeskyttelse og revurdering

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller såfremt den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

På grund af i-mærkningen, skal kommunen tage denne afgørelse op til næste regelmæssige revurdering i august 2020.

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til forøget produktion af polyurethanskum på matr. 3615 af Haderslev, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at virksomhedens aktiviteter udvides som anført i beskrivelsen, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter.

De nye aktiviteter er underlagt de vilkår, som er beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse meddelt af Haderslev Kommune den 26. august 2002 og 1. august 2005, bortset fra, at vilkår 1 i godkendelsen fra 2005 erstattes af vilkår 1 i denne miljøgodkendelse.

Vilkår for afgørelsen

Indretning og drift

1. Det årlige forbrug af råvarer må maksimalt udgøre 34 tons isocyanat og 22 tons polyol.

DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Genvex A/S har i forvejen 2 miljøgodkendelser meddelt af Haderslev Kommune henholdsvis den 26. august 2002 for drift af metalvirksomhed og den 1. august 2005 for fremstilling af skumplast på ejendommen.

VVM-pligt

Virksomheder, der fremstiller skumplast o.l. er ikke omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt (jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning).

Miljøteknisk beskrivelse

Ansøger og ejerforhold

Ansøger og ejer:

Genvex A/S
Sverigesvej 6
6100 Haderslev.
CVR. nr. 21387649
P. nr. 1007535488

Virksomhedens kontaktperson:
Johann P. Nicolaisen

Virksomhedens art

Produktionen på virksomheden, Genvex A/S, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen). Hovedaktiviteten er opført under bilag 2-listens punkt

- A205, som omfatter "Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover".

Biaktiviteten (polyurethanfremstilling) er opført under bilag 2-listens punkt - D107, som omfatter "Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer (i)".

Indretning

Ifølge den sidstmeddelte miljøgodkendelse foregik opskumningsprocesserne i lokaler i den nordlige del af fabriksbygningen. Anlægget med tilhørende ventilationssystem blev flyttet til de nuværende lokaler i 2008. Der foretages ingen ændringer som følge af den forøgede produktion.

Virksomhedens produktion

Ifølge vilkår i den sidstmeddelte miljøgodkendelse må det årlige forbrug af råvarer maksimalt udgøre 10 tons isocyanat og 7 tons polyol.

Med denne miljøgodkendelse ansøges der om tilladelse til at forøge det årlige forbrug, så det maksimalt må udgøre

- 34 tons isocyanat (en MDI-isocyanat – Desmodur 44 V 20 L) og
- 22 tons polyol (Tecfoam C-30-G-115/W).

Det maksimale oplag vil være uændret, og der anvendes de samme produkter som der blev meddelt godkendelse til i 2005.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Polyol og isocyanat er begge stoffer med lavt damptryk, og fordampningen under processen vil derfor være forsvindende.

Tidligere målinger har vist, at grænseværdien for MDI i luftafkastet ligger meget langt under de vejledende grænseværdier (emission på 0,02 mg/m³ i forhold til en grænseværdi på 5 mg/m³).

En forøgelse af forbruget forventes ikke at medføre væsentlige ændringer.

Indhentede udtalelser

Virksomhedens bemærkninger

Virksomhedens bemærkninger er blevet indarbejdet i den færdige miljøgodkendelse.

Kommunens vurdering og begrundelse

Genvex Miljø A/S er placeret i byzone, på Sverigesvej 6, i et område, der af Haderslev Kommune er udlagt til erhverv.

Der er i 2005 meddelt miljøgodkendelse til fremstilling af polyurethanskum på virksomheden. Med denne miljøgodkendelse gives der tilladelse til et forøget forbrug af de 2 råvarer – isocyanat og polyol – til fremstilling af denne type skum.

De pågældende stoffer har lav damptryk, og tidligere målinger har vist, at luftemissionen fra produktionen ligger langt under de vejledende grænseværdier.

Det er kommunens vurdering, at det forøgede forbrug ikke vil bidrage væsentligt til luftforureningen fra virksomheden.

Aktoversigt

1. Mail af 24. maj 2012 med ansøgning om forøget forbrug af råvarer til opskumning.
2. Mail af 13. juni 2012 med supplerende oplysninger bl.a. om de benyttede råvarer.
3. Mail af 15. juni 2012 med supplerende oplysninger om ventilationsanlæg m.m.

Del 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Den forudgående offentlighed i forbindelse med (i)-mærkede listevirksomheder – jf. kap. 6 i Godkendelsesbekendtgørelsen, blev foretaget ved annoncering i Budstikken og på kommunens hjemmeside den 24. juni 2012. Der er ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Meddelelse om selve miljøgodkendelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 for Genvex A/S, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev, vil blive annonceret i Budstikken samt på kommunens hjemmeside, tirsdag den 4. september 2012.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

1. Genvex A/S.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

En evt. klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og indgives skriftligt til:

Haderslev Kommune, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens

Eller på mail til:

teknikmiljoe@haderslev.dk

Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens vurdering.

Budstikken omdeles tirsdage og onsdage i kommunen. Klagen skal derfor være kommunen i hænde senest 4 uger herefter, dvs. senest kl. 15.00 den 3. oktober 2012.

Betaling

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et klagegebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Klager vil modtage en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Haderslev Kommune. Betales gebyret ikke

på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. I visse situationer, tilbagebetales gebyret, eksempelvis hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk).

Miljøgodkendelsen kan udnyttes, fra det øjeblik, den er meddelt – jf. lovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- Genvex A/S
- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, e-mail: syd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: bent.karlsson@mail.dk

DEL 5 Bilagsfortegnelse

Bilag

1. Luftfoto af området.
2. Kopi af miljøgodkendelse meddelt den 1. august 2005.

Bilag 2. Kopi af miljøgodkendelse meddelt den 1. august 2005.



Tillæg til miljøgodkendelse

Af

Genvex A/S
Sverigesvej 6
6100 Haderslev

Teknik & Miljø
1. august 2005

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse	3
Del I – Miljøteknisk beskrivelse	4
I.1 Beliggenhed	4
I.2 Virksomhedens etablering, indretning og drift	4
I.2.1 Procesbeskrivelse	4
I.2.2 Råvare- og hjælpemiddelforbrug	5
I.2.3 Driftsforstyrrelser eller uheld	5
I.3 Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	5
I.3.1 Spildevand	5
I.3.2 Luft	5
I.3.3 Støj	6
I.4 Oplysning om fremkommet affald	6
I.5 Oplysninger om egenkontrol	6
Del II – Kommunens vurdering	7
Del III – Vilkår for godkendelse	8
III.1 Indretning og drift	8
III.2 Emission (luft og lugt)	8
Del IV – Øvrige miljøforhold	8
Del V – Annoncering og offentlig fremlæggelse	9
Del V – Klagevejledning	9

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 for ny aktivitet på Genvex A/S, matr. nr. 3615 af Haderslev, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev, omfattende opskumning af tanke til varmtvandsbeholdere med polyurethanskum.

Aktiviteten er omfattet af punkt D 107 i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed: "virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer(i)(a)".

Ansøger og virksomhedens ejer: Genvex A/S
Sverigesvej 6
6100 Haderslev

Zonestatus: Byzone

'(a)-mærkningen' af listepunktet betyder, at Sønderjyllands Amt bør være godkendelsesmyndigheden for den nye aktivitet. Da denne nye aktivitet kun kan betragtes som en bi-aktivitet på virksomheden, er der opnået enighed med amtet om, at Haderslev Kommune, som er godkendelsesmyndigheden for hovedvirksomheden, også meddeler godkendelse for bi-aktiviteten.

'(i)-mærkningen' af listepunktet betyder bl.a., at der, inden meddelelse af miljøgodkendelse, skal foretages forudgående annoncering om den nye aktivitet, så offentligheden kan få lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og den efterfølgende afgørelse. Annoncering herom er foretaget den 5. januar 2005 i Haderslev Ugeavis.

Ansøgning om miljøgodkendelse blev modtaget på Teknik & Miljø den 26. oktober 2004. Yderligere oplysninger modtages ved breve den 23. november 2004, 10. januar og 3. maj 2005 og ved tilsyn på virksomheden den 7. januar 2005.

Genvex A/S har i forvejen en miljøgodkendelse meddelt af Haderslev Kommune den 26. august 2002 for drift af metalvirksomhed (tidligere listepunkt A-11) på ejendommen. Denne godkendelse er stadig gældende for virksomheden.

På denne baggrund kan Haderslev Kommune meddele miljøgodkendelse for opskumning med polyurethanskum på Genvex, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev, på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af godkendelsen. Denne godkendelse er udarbejdet som et tillæg til godkendelsen den 26. august 2002.

Haderslev Kommune
1. august 2005

Sign.

Erik Bay
Teknisk Chef

Sign.

Søren Klint Kistorp
Byg & Plan Chef

Del I – Miljøteknisk beskrivelse

I.1 Beliggenhed.

Virksomheden Genvex A/S er beliggende på Sverigesvej 6, 6100 Haderslev. Ejendommen omfatter matr. nr. 3615 af Haderslev, og ligger i et erhvervsområde til fremstillings-, lager-, værksteds-, service- og engrosvirksomhed samt administration, jf. kommuneplanens rammedel 12.53.1 (kortbilag 1).

I.2 Virksomhedens etablering, indretning og drift.

Genvex fremstiller ventilationsaggregater og varmepumper i varierende størrelser.

Opkumningsprocessen skal som en bi-aktivitet foregå i særskilt lokale i det nordøstlige hjørne (tidligere koldlager) af produktionsbygningen. Placeringen af lokalet fremgår af kortbilag 2.

I.2.1 Procesbeskrivelse

Opkumningsprocessen foregår ved blanding af 2 kemiske produkter – en isocyanat (MDI = diphenylmethandiisocyanat) af mærket Desmodur 44 V 20 L og en polyol af mærket Tecfoam C-30-G-115/W (indeholdende under 1 vægtprocent N,N-dimethylcyclohexylamin).

Polyol og isocyanat leveres i 1000 ltr. returbeholdere, som opstilles på gulvet i selve opkumningslokalet.

Der er én montør, der arbejder med opkumningen med polyurethanskummet. Varmtvandsbeholdere fra produktionen omvikles med aluminiumsrør, der limes (med smeltelim) på beholderne. Herefter bliver hver enkelt beholder placeret i et lukket stålskab. Skabets sammenføjninger er i forvejen forsejlet med en tætningsmiddel (pasta) for at undgå utætheder og derved udslip af skum under opkumningsprocessen.

Metalskabene placeres herefter i en støbeform, der lukkes. Støbeformen føres ind under en svingarm med dyse fra opkumningsapparatet.

De 2 råvarer – polyolen og isocyanaten – føres i et lukket system direkte fra returbeholderne til en mikser og pumpes frem i et fast blandingsforhold og en forud fastlagt mængde ind i dysen og videre ind i støbeformen, hvor mellemrummet mellem varmtvandsbeholder og stålskab fyldes med skum. Drivgassen er CO₂.

Når skabene er fyldt op, sættes de til side til afhærdning. Afhærdningen tager 25 til 35 min., da der anvendes 2 forskellige skabsstørrelser. Der forventes opskummet ca. 8 – 10 skabe i løbet af en almindelig arbejdsdag.

Der foretages ikke rengøring med kemikalier eller lignende, da de benyttede rørsystemer er lukkede.

I.2.2 Råvare- og hjælpemiddelforbrug

Råvare	Forventet årlig forbrug (kg)
isocyanat	10.000
polyol	7.000
smeltelim	500
tætningspasta	200 (litr.)

Tabel 1. Råvare- og hjælpemiddelforbrug.

Det maksimale oplag af isocyanat og polyol udgør henholdsvis ca. 1500 kg og 1200 kg.

I.2.3 Driftsforstyrrelser eller uheld

Det vurderes, at der ikke vil kunne forekomme driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forurening.

Aktiviteten er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og det vurderes, at der ikke vil være nogen risiko for større uheld.

I tilfælde af brand er Genvex sektioneret, således at branden kan forhindres i at sprede sig.

I.3 Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

I.3.1 Spildevand

Der fremkommer ikke spildevand, der skal bortledes i kloaksystemet.

I opskumningslokalet er der ingen gulvafløb, hvortil der kan udledes væsker ved spild eller uheld.

I.3.2 Luft

Rumventilationen bliver på ca. 700 m³/h og procesudsugning (ved opskumningsanlægget) ligger på ca. 300 m³/h.

Polyol og isocyanaten er begge stoffer med lavt damptryk, og fordampningen under processen vil derfor være forsvindende.

En vejledende emissionsmåling for MDI i rumudsugningen og punktudsugningen har vist, at emissionen har ligget under detektionsgrænsen på $0,02 \text{ mg/m}^3$. Den samlede massestrøm bestemmes til $0,016 \text{ g/h}$. I følge seneste luftvejledning fra Miljøstyrelsen er emissions- og massestrømsgrænsen for MDI fastlagt til henh. 5 mg/m^3 og 100 g/h .

Den samlede spredningsfaktor for MDI er beregnet til $22 \text{ m}^3/\text{s}$, hvilket betyder, at der ikke skal beregnes B-værdi, og at afkastet fra de to udsugninger blot skal føres 1 meter over tag.

I.3.3 Støj

Støjende apparater er placeret indendørs.

Leverancer af kemikalier m.m. foregår i dagtimerne.

I.4 Oplysning om fremkommet affald.

Beholdere med evt. rester af polyol eller isocyanater returneres til leverandøren.

Overskydende ikke-hærdet skumblanding i dysen fra mikseren skydes ud i en ca. 50 ltr. lukket beholder med vand. Der anvendes ikke opløsningsmidler eller lignende til rengøring. Det afhærdede skum fjernes fra vandet og bortskaffes som brændbart affald. Når vandet skal kasseres, vil det blive bortskaffet til Kommunekemi som kemikalieaffald.

I.5 Oplysninger om egenkontrol.

Der vil blive foretaget løbende registrering af mængden af forbrugte kemikalier og øvrige hjælpestoffer.

Egenkontrol bliver i stort omfang foretaget ved det løbende vedligehold. Typiske vedligeholdelsesrutiner omfatter regelmæssige inspektioner af mekanisk udstyr m.v..

Del II Kommunens vurdering.

Virksomheden Genvex A/S skal påbegynde en ny aktivitet på sin virksomhed omfattende en opskumning af tanke til varmtvandsbeholdere med polyurethanskum.

Denne aktivitet, der kun udgør en mindre del af virksomhedens produktion, medfører efter kommunens opfattelse ikke en væsentlig forøget forurening fra Genvex. Dels er der tale om en begrænset forbrug af isocyanater og polyol, dels har stofferne lav damptryk, så fordampning under produktionen er minimal. Prøvemåling har vist, at Luftvejledningens krav til emission klart kan overholdes.

Da risikoen for forøget støj- og spildevandsforurening samt affaldsfrembringelse også er minimal, er det Haderslev Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens fortsatte drift i industriområdet ikke vil påføre omgivelserne øgede miljømæssige belastninger, såfremt nedennævnte vilkår overholdes.

Det bemærkes, at opskumningsprocessen også er omfattet af de generelle vilkår for drift af Genvex A/S som fastlagt i miljøgodkendelsen meddelt den 26. august 2002.

Del III Vilkår for godkendelse

Haderslev Kommune godkender i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §33 aktiviteter omfattende opskumning med polyurethanskum på Genvex A/S matr. nr. 3615 af Haderslev, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev, på vilkår af:

III.1 Indretning og drift

1. at det årlige forbrug af råvarer maksimalt må være 10 tons isocyanat og 7 tons polyol,
2. at der maksimalt opbevares 1500 kg isocyanat og 1200 kg polyol,
3. at miljømyndigheden skal orienteres ved ændringer i råvarerne ved denne aktivitet, således at myndigheden kan tage stilling til, om ændringerne er godkendelsespligtige og
4. at der altid skal være bemanning på stedet ved levering af isocyanat og polyol.

III.3 Emission (luft og lugt)

5. at virksomheden skal overholde nedennævnte emissionsgrænseværdi, såfremt den angivne massestrømsgrænse er overskredet. Uanset emitterede mængder skal B-værdien også overholdes (se i øvrigt vilkår 9 i den eksisterende miljøgodkendelse).

stof	massestrøm	emissionsgrænse	B-værdi
Isocyanat	100 g/h	5 mg/Nm ³	0,0002 mg/Nm ³

Opmærksomheden henledes på, at opskumningsaktiviteterne også er omfattet af de i den eksisterende miljøgodkendelse af 26. august 2002 gældende vilkår for luft- og støjforurening, emissionsmåling og kontrol, affaldsopbevaring og -bortskaffelse m.v.

Del IV. Øvrige miljøforhold.

Nærværende godkendelse omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

Retsbeskyttelsen for godkendelsen udløber i august 2013, hvilket vil betyde, at godkendelsen og dens vilkår kan tages op til revision efter dette tidspunkt.

Opmærksomheden henledes på § 71 i miljøbeskyttelsesloven. Paragraffen indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Del V Annoncering og offentlig fremlæggelse

Miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 33 for ny aktivitet på Genvex A/S, matr. nr. 3615 af Haderslev, Sverigesvej 6, 6100 Haderslev, omfattende opskumning med polyurethanskum vil blive annonceret i Haderslev Ugeavis, onsdag den 10. august 2005. Miljøgodkendelsen vil være offentligt fremlagt i perioden den 10. august 2005 til den 6. september 2005 kl. 15.30 og må først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og såfremt klage ikke forinden er indgivet.

Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.

Del VI Klagevejledning

I henhold til lov om miljøbeskyttelse §§ 74, 77, 91, 93 og 94 skal kommunalbestyrelsen give oplysning om følgende regler:

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen af:

1. Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder.

Afgørelsen er sendt til følgende:

Sønderjyllands Amt
Jomfrustien 2
6270 Tønder

Arbejdstilsynet
Peberlyk 2
6200 Aabenraa

Embedslægeinstitutionen
Storetorv 10,I
6200 Aabenraa

DK's Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

DK's Naturfredningsforening
(lokalkomiteén)
Jan Nøjsen
Simmerstedvej 62
6100 Haderslev

Friluftsrådet
(lokalafdelingen)
Ejvind Bomme
Slagtergade 48
6100 Haderslev

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsens dato.

Klagen skal indgives skriftligt til:

Haderslev Kommune
Teknik & Miljø
Gåskærgade 28
6100 Haderslev

der videreeksperderer den til Miljøstyrelsen.

