

Scandic Pelagic A/S
Tobiskajen 2

9990 Skagen

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

15. december 2023

Rapport efter miljøtilsyn hos Scandic Pelagic A/S (Fabrik 1) beliggende Tobiskajen 2, 9990 Skagen

Frederikshavn Kommune har den 7. december 2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Ole Holm og Gitte Nielsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard og Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type 604b12 Animalske råstoffer - Andre, kap. >75 tons/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- Fremadrettet skal regneark med nøgletal og miljøredegørelse suppleres med en kort opsummering af ledelsens gennemgang af virksomhedens miljøledelsessystem og resultatet af interne audit.
- Virksomheden skal fremsende en opdateret kloakplan der viser det nye tilslutningspunkt samt en opdateret plan der viser placeringen af trykledningen i vejarealet frem til sammenkoblingen med Forsyningens ledningssystem.
- Data om hvordan affald bortskaffes/genbruges tilføjes regneark og miljøredegørelse, og sammenholdes med udtræk fra affaldsdatasystemet.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Sagsnummer: GEO-2023-08724

Dokumentnummer: 7419640

Sagsbehandler:

Jesper Østergård Christensen

Direkte telefon:

+45 9845 6358

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98454000	CVR nr.	29397481
		P. nr.	1003163326

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomhedens hovedaktiviteter omfatter sortering, filetering, saltning, samt pakning af ferske og frosne fisk. Hertil kommer en biproduktion af rogn samt gælning af matjes sild. Desuden div. support/vedligeholdelses funktioner som f.eks. smedeaktiviteter.</p> <p>Antal ansatte: ca. 50 i produktion + ca. 30 ekstra i højsæson</p> <p>I tilknytning til fabrikken findes smedeværksted for Fabrik 1, 2 og 3. med mindre svejse og spåntagende aktiviteter.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Miljøgodkendelsens: vilkår 31 Råvaremængde, totalforbrug af vand, forbrug af hjælpepestoffer (salt, eddike m.v.), forbrug af energi (el, gas). Tilslutningstilladelsens: vilkår 27 Årligt vandforbrug og udledt spildevand, fordeling af produktions- og rengøringsvand, råvarer, rengøringsprodukter, færdigvarer</p> <p>Egenkontrol data for både miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse registreres i et samlet regneark med nøgletal for virksomhedens samlede afdelinger i Skagen (årlig miljøredegørelse).</p> <p>Nøgletal fremsendes årligt til tilsynsmyndigheden sammen med den årlige kontrolberegning, jf. DS 2399 af virksomhedens spildevandsafledning. Senest data for 2022.</p> <p>Registreringer og kontrolberegninger i 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger.</p> <p>Fremadrettet skal nøgletal/miljøredegørelse suppleres med en kort opsummering af ledelsens gennemgang af virksomhedens miljøledelsessystem og resultatet af interne audit.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er omfattet af listebekendtgørelsens bilag 1 under følgende listepunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.4 b) <i>Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder på basis af</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 ton/dag.</i> <p>MGK: Scandic Pelagic A/S, Fabrik 1 er omfattet af miljøgodkendelse meddelt 19. oktober 2015 samt revision af 28. februar 2023 med implementering af seneste BAT konklusion.</p>

	<p>Tilslutningstilladelse: Virksomhedens tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand til Skagen renseanlæg er ligeledes 28. februar 2023 revideret med implementering af seneste BAT konklusion samt nye kravværdier tilpasset nyt forrenseanlægget på Skagen renseanlæg.</p> <p>BAT: BAT tjekliste dokumenterer opfyldelse af BAT krav, hvorfor eksisterende godkendelse af 19. oktober 2015, blev stadfæstet med supplerende vilkår om miljøledelse:</p> <p>I forhold til ovenstående blev det aftalt, at nedenstående fremadrettet indsendes sammen med den årlige miljøredegørelse med tilhørende nøgledata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsen i Scandic Pelagic A/S skal minimum én gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet og forholde sig til, om det fortsat er velegnet og tilstrækkeligt i forhold til at opnå løbende miljøforbedringer. Gennemgangen skal omfatte vurdering af eventuelle årsager til manglende overensstemmelse og gennemføre nødvendige afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse.
<p>Forurennet jord</p>	<p>MGK Vilkår 25: Krav til overdækning, tæt bund og ingen afløb.</p> <p>Der opbevares farligt affald på spildebakke i kompressorrum for køleanlæg. Opbevaringen gav ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Opbevaring af rengøringskemikalier (tilhørende rengørings-firmaet) sker i et aflåst afsnit i lokalet med virksomhedens interne flotationsanlæg til forrensning af spildevandet fra fabrikken. Evt. spild vil blive afledt til forrenseanlægget.</p> 
<p>I øvrigt</p>	<p>Ammoniakkøleanlæg på fabrik 1 rummer 4.150 kg ammoniak (bekræftet 31-08-2022)</p> 

Luftemissioner




Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	MGK Vilkår 9: Diffuse kilder - støv m.m. - Ingen klager- ingen bemærkninger MGK Vilkår 10: Afkasthøjde mindst 1 m over tag. Ingen bemærkninger

	<p>MGK Vilkår 11: Gasfyr – årligt kontrol.</p>  <p>MGK Vilkår 12: Lugt - Ingen klager over lugt- ingen bemærkninger</p>
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	MGK vilkår 13-23: Støjgrænser jf. MGK bilag B. Ingen klager - Der vurderes ikke at være væsentlige støjgener

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Processpildevand renses internt i flotationsanlæg inden det afledes via trykledning til Skagen renseanlægs nye forrenseanlæg.</p>  <p>Flotationsanlæg</p>   <p>Tilslutningspunkt til ny trykledning</p> <p>Eksisterende tilslutningstilladelse dateret 20.03.2013, blev ophævet med afgørelse af 28. februar 2023.</p>

	<p>Den eksisterende tilladelse var dog gældende indtil afledningen af processpildevandet blev omkoblet til direkte afledning til ny forrensning på Skagen renseanlæg. Omkoblingen skete den 1. oktober 2023.</p> <p>Nøgletal fremsendes årligt til tilsynsmyndigheden sammen med den årlige kontrolberegning, jf. DS 2399 af virksomhedens spildevandsafledning. Seneste registreringer og kontrolberegninger fra 2022 gav ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Registreringer og kontrolberegninger for 2023 vil blive fremsendt i første kvartal af 2024. Kontrolberegningen for 2023 vil blive gennemført i forhold til eksisterende kravværdier i tilslutningstilladelsen fra 20.03.2013.</p> <p>Fremadrettet skal registreringer og kontrolberegninger gennemføres i forhold til vilkår 17 i den nye tilladelse fra 28. februar 2023.</p> <p>I forbindelse med tilslutningen til den nye trykledning for afledning af processpildevand direkte til ny forrensning på Skagen renseanlæg er der ændret i virksomhedens kloaksystem, hvorfor det blev aftalt, at virksomheden skal fremsende en opdateret kloakplan samt en opdateret plan der viser placeringen af trykledningen i vejarealet frem til sammenkoblingen med Forsynings ledningssystem.</p> <p>Virksomheden deltager i et MUDP-projekt for optimering af flotationsprocessen og forsøg med levnedsmiddel godkendte polymere, så en større mængde slam fra processen kan genanvendes til fiskemel.</p>
--	---

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Afløb fra tilbygningen til smedeværkstedet foregår i henhold til den opdaterede kloakplan for fabrikken via sandfang og olieudskiller.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	MGK vilkår 24-26: Ingen tanke

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>MGK Vilkår 29: Krav til opbevaring af farligt affald, overdækket, tæt bund og ingen afløb.</p> <p>Farligt affald og kemi-produkter opbevares Indendørs på spildbakker - ingen bemærkninger</p>



<p>Affald, generelt</p>	<p>MGK Vilkår 27: Krav til opbevaring af fiskeafskær Fiskeafskær og flotations slam pumpes direkte til FF via pumpeledning.</p> <p>MGK Vilkår 28: Bortskaffelse jf. gældende kommunalt regulativ Virksomhedens affaldsbortskaffelse registreres ikke korrekt i det centrale affaldsdatasystem. Aftalt at udtræk fra affaldsdatasystemet vedhæftes, og at virksomheden undersøger årsagen til afvigelserne.</p> <p>Tom emballage genbruges/vaskes hos SE packing.</p> <p>Affald registreres i tidligere omtalt regneark med spildevandsdata og andre driftsdata. Regnearket indeholder ikke oplysninger om hvordan affaldet håndteres og bortskaffes/genbruges. Aftalt at data fremover tilføjes.</p>
-------------------------	--