



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 27-04-2021 -
Jens Jørn Johnsen, Bregnsletvej 1, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jens Jørn Johnsen		
Adresse	Bregnsletvej 1, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	53140
E-mail	skovbyskovvej@hotmail.com	CVR nr.	41221720
Mobil	21408266	P nr.	1025642291

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/6569
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	06-10-2016		
Ændret tilladelse	27-06-2021		
Tilladte dyreenheder	371,10		
Registreret dyreenheder i alt	203,95		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jens Jørn Johnsen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er sket ejerskifte. Der er opbevaring af acid one og det flyttes fra lade til stald. Der leveres gylle til biogasanlægget i Bevtoft.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12, 2 stk. miljøgodkendelsen fra den 30/4/2008 og revurdering fra den 06-10-2016.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.770	47,74	27-06-2021	06-10-2026
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	3.996	17,82	06-10-2016	06-10-2026
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	23.204	103,47	06-10-2016	06-10-2026
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	850	60,62	06-10-2016	06-10-2026
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	590	98,18	06-10-2016	06-10-2026
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	260	43,27	06-10-2016	06-10-2026

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	200	5,13	105,25	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	24	0,59	12,08	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	17.000	81,07	2.514,25	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	515	35,23	880,65	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	515	81,93	2.049,70	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Det tilladte dyrehold fremgår af revurderingen fra den 6-10-2016 og ændringer i afgangsvægten via bagatel via afklaringsnotatet:</p> <ul style="list-style-type: none">- 850 søer- 27.200 smågrise (9-32 kg)- 1770 slagtesvin (32-110 kg) <p>CHR fra den 09/12/2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 820 søer- 4800 smågrise- 650 slagtesvin <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 515 søer- 17.000 smågrise (7,4-32 kg)- 242 slagtesvin (32-107 kg) <p>I næste GHI skal fuldspalter ændres til det korrekte staldsystem. Side 9 i revurderingen.</p> <p>E-kontrol fra perioden 1/1-20 til 31/12-20:</p> <ul style="list-style-type: none">- 667 søer- 153 gylte- 27298 producerede girse - husk at der er tilladelse til 27.200 smågrise

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-10-2016		Revurdering	Bregnsletvej 1 - revurdering.pdf
06-09-2012		Anmeldeordning	§ 19d - Bregnsletvej 1.pdf
30-04-2008	30-04-2016	Miljøgodkendelse	Bregnsletvej 1 - §12 mgk.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud fra revurderingen fra den 6-10-2016:</p> <p>Påbud 1-2: Den tilladte produktion på 850 søer, 27.200 smågrise (9-32 kg), 1770 slagtesvin (32-110 kg). Det er opnået og der ses udsving mellem de enkelte gødningsregnskabsår. E-kontrol fra perioden 1/1-2020 til 31/12-2020.</p> <p>Påbud 3: tilsætning af benzoesyre eller teltoverdækning. Der er benzoesyre. I 2019/2020 kommer der teltdug på alle gyllebeholdere. Der anvendes benzoesyre.</p> <p>Påbud 4: Blanderecepter med benzoesyre til smågrisene. Nye recepter hver gang, der ændres noget. Der er udleveret recept.</p> <p>Påbud 5: Blanderecepter eller indlægssedler skal opbevares i 5 år. Dette er tilfældet.</p> <p>Påbud 6: Teltdug på 3000 m3 gyllebeholder, hvis der ikke anvendes benzoesyre i foderet. Der anvendes benzosyre.</p> <p>Påbud 7-9: Åbning af teltdug, skader på teltoverdækningen. Ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 10: Logbog over skader på teltdug. Ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 11: Årligt forbrug af olie/gas/halm. 27.755 l dieselolie.</p> <p>Påbud 12: Årligt vandforbrug. 15.399 m3.</p> <p>Påbud 13-14: Opdateret beredskabsplan fra den 20/4-2021.</p> <p>Påbud 15: "Nærved uheld". Ikke aktuelt.</p> <p>-----</p> <p>Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 3/4-2008:</p> <p>Vilkår 1: Godkendelsen skal overholdes. Der er meddelt en § 19d og dermed er dyreholdet ændret.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Beredskabsplan. Der er en mappe til beredskabsplan, men der er ikke sket ændringer i oplysningerne.</p> <p>Vilkår 5-6: Uheld og udslip skal undgås. Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 7: Drikkevandssystemet skal vedligeholdes. Det tjekkes efter hvert hold, når stalden vaskes.</p> <p>Vilkår 8: Haderslev Kommunen skal godkende ændringer. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 9-10: Orientering af Haderslev Kommune ved overdragelse eller ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 11-15: Husdyrproduktionen. Der er ændret.</p> <p>Vilkår 16-17: Dokumentation på dyreholdet ved tilsyn. Der blev udleveret en E-kontrol.</p> <p>Vilkår 18: Ændringer af dyreholdet meddeles til kommunen. Det er gjort.</p>

Vilkår 20-23: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger.

Vilkår 24: Krav om 0,5 kg N/ha. Hører under Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 25: Etablering af et 6 rk. levende hegn omkring de nye bygninger. Når de sidste bygninger er opført, vil der blive plantet træer og buske. Der er ikke bygget de planlagte stalde og der er plantet hegn ved motorvejen.

Vilkår 26: Krav vedr. lys. Dette er opfyldt.

Vilkår 27-28: Placering af bygninger jf. bilag 4. Det er ikke alt der er opført.

Vilkår 29-31: Krav vedr. lugt. Vilkåret er opfyldt.

Vilkår 32-33: støv. Det er ok.

Vilkår 34 + 41: Udbringning af husdyrgødning. Vilkår overholdt.

Vilkår 36-38: Ventilationsanlæg. Det vedligeholdes og rengøres efter hvert hold eller 2 gange årligt i farehedsstald og drægtighedsstald + løbeafdeling.

Vilkår 39: Der er ingen dybstrøelsesstakke.

Vilkår 40: Transport tager hensyn til omgivelserne. Dette er tilfældet.

Vilkår 42: Arealer omkring bygninger m.m. Der er opryddet.

Vilkår 47: Medicin opbevares i køleskab. Døren indtil rummet er aflåst. Vilkåret er opfyldt.

Vilkår 48: Sprøjtemidler. I lade og er aflåst. Der er ingen afløb.

Vilkår 49-50: farligt affald - opbevaring. Det er opfyldt.

Vilkår 51: Klinisk affald - opbevaring. Der er gule spande til kanyler og skalpeller. 1 container til kanyler i stalden . Der er sække i depotrum.

Vilkår 52: tomme kemikaliedunke. Bortskaffes via erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Vilkår 53-54: Bortskaffelse af affald jf. affaldsregulativet. Dette er tilfældet.

Vilkår 55: Dokumentation for bortskaffelse af affald. Der er udleveret en kopi af aftale med Flemming Paulsen (særskilt kanyler, elpærer, lysstofrør og tomme medicinflasker).

Vilkår 56: Fluebekæmpelse. Der er rovfluer i staldene fra firmaet Rovfluen.

Vilkår 57-58: Rottebekæmpelse. Nomus 6 gange årligt.

Vilkår 59: kemikalier. Se vilkår 48.

Vilkår 60-61: Vaskeplads og rengøring af marksprøjten. Der er lavet en vaskeplads og der er afløb til forbeholder via rist.

Vilkår 62-64: Transport af og håndtering af bekæmpelsesmidler. Dette er opfyldt.

Vilkår 65 + 67 + 68: Gyllehåndtering. Dette er opfyldt.

Vilkår 66: minimum 9 måneders opbevaringskapacitet. Dette er tilfældet. Der er udover de 4 tanke på ejendommen lejet 2850 m³ på Gennervej 9.

Vilkår 69: Tankplads ved gyllebeholdere er ikke nødvendig, idet der anvendes selvløsende gyllevogne.

Vilkår 70: Markstakke. Det er der ikke noget af.

Vilkår 71: Sanitært spildevand. Det er tilsluttet 1/2-2019.

Vilkår 72: Vand fra vask af stalde. Det ledes til gyllebeholder.

Vilkår 73: Afledning af overfladevand. Der er faskine.

	<p>Vilkår 74-79 + 86: dieselolie. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 87-88: Årlig opgørelse over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten. Det fremgår af gødningsregnskabet og der er udleveret en E-kontrol.</p> <p>Vilkår 89: Renere teknologi. Nye ventilatorer med lavenergi motor.</p> <p>Vilkår 90: Fytase. Husk kopi af foderblandinger/recepter. Det fremgår af foderrecepterne, at der tilsættes fytase til foderet.</p> <p>Vilkår 91: Kontrol af særligt energiforbrugende anlæg (ventilationsanlæg). Det sker løbende. Der har tidligere været 3 motorer i udtræk af korn, det er erstattet med 1 motor indenfor.</p> <p>Vilkår 92: Beskyttede naturtyper. Dette overholdes.</p> <p>Vilkår 95: 50 mg nitrat/liter. Dette vilkår er ikke målbart.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI. Andre vilkår er noteret under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1800		0	36		Kapacitet i pumpebrønd.
Gyllebeholder	01-01-1985	16-11-2009	265	1.060		
Gyllebeholder	01-01-1994	16-11-2009	387	1.548		
Gyllebeholder	01-01-1999	16-11-2009	500	2.050		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	987		Kapacitet i kanaler.
Gyllebeholder	01-01-2008	07-01-2020	750	3.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug og ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 4 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gylletank nr. 1: Etableret i 1984 og er på 1060 m3. Flydelag, dykket indløb og logbog er ok. Der er sidst udført beholderkontrol den 16-11-2009.</p> <p>Gyllebeholder nr. 2: Etableret i 1995 og er på 1540 m3. Flydelag, dykket indløb og logbog er ok. Der er udført beholderkontrol den 16-11-2009.</p> <p>Gyllebeholder nr. 3: Etableret i 1999 og er på 2050 m3. Flydelag, dykket indløb og logbog er ok. Der er udført beholderkontrol den 16-11- 2009.</p> <p>Gyllebeholder nr. 4: Etableret i 2008 og er på 3000 m3. Flydelag, dykket indløb og logbog er ok. Beholderkontrolleret den 7/1/2020.</p> <p>For alle gyllebeholdere gælder, at der udbringes gylle med selvlæssende vogn (kran). Derfor</p>

	<p>kan der ses bort fra vilkår nr. 69 i godkendelsen ang. tankplads. Der er ingen pumperør på gyllebeholderene og der kan ses bort fra vilkår nr. 67 i godkendelsen vedr. pumper.</p> <p>Da ejendommen blev handlet skulle alle beholdere været beholderkontrolleret. Det bliver gjort hurtigst muligt.</p> <p>Ved tilsynet var det kun gyllebeholder nr 4, der var gylle i. De øvrige var tomme.</p>
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<p>Der er etableret en ny vaskeplads. Der bliver afløb til gyllebeholder. Beliggenheden af vaskepladsen er ved den lille stald syd for gyllebeholderne.</p> <p>Der indsendes billeder af det udførte arbejde og en faktura for udført arbejde af autoriseret kloakmester.</p>
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvand ledes til faskine.
Toilet i stald	Til minirensningsanlæg fra den 1/2-2019.
Husspildevand	Der er nedsivningsanlæg. Dette opfylder vilkår 71.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Udleveringsramper: Der er bygget en overdækket udleveringsrampe ved smågrisestalden. Der leveres til Danmark og Tyskland. Der er afløb til gyllebeholder.</p> <p>Der er en udleveringsrampe til søer og slagtesvin i den nordvestlige del af slagtesvinestalden. Der er spalter oppe ved dobbeltporten og vand ledes til gyllebeholder.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der et aflåst kemikalierrum. Der er ingen afløb og der er betongulv. Dette opfylder vilkår 48.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Afhentningspladsen til de døde dyr er hævet 10 cm over jorden og der anvendes pressening som overdækning. Der er også lukkede containere til døde smågrise. Dette opfylder vilkår 44 i miljøgodkendelsen.
Spildolie	I tromle og A. P Andersen sørger for bortskaffelsen.
Batterier	Leverandør bortskaffer det.

Pap og papir	Container til erhvervsaffald fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Container til erhvervsaffald fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Medicinaffald: Der er en skraldespand i stalden til hhv. tomme medicinflasker og emballage. Dette afleveres til Flemming Paulsen. Dette opfylder vilkår 51. Kanyler: Opbevares i kanyleboks i stalden, hvor Flemming Paulsen sørger for bortskaffelsen. Vilkår nr. 51 i godkendelsen kræver, at det skal opbevares aflåst. Der er ikke afleveret noget endnu.
Pesticidemballage og rester	Container til erhvervsaffald fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Der er indgået en aftale med Flemming Paulsen om bortskaffelsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes gyllefluer. Dette opfylder vilkår 56.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Nomus om rottebekæmpelse på ejendommen 6 gange årligt. Dette opfylder vilkår 56.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en på ejendommen og den er opdateret den 20/4-2021.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Skovby Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er stokerfyr. Der anvendes træpiller og asken kommer i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
06-04-2021	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	<p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk control og minimiljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,33

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. juli 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig. Den forlængede frist skyldes sommerferien.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: