

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Karlsbjergvej 8, 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 20.5.2020 kl 15.30
Ejer: Kim Michael Rasmussen	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 47728568	Dato for forrige tilsyn: 15.8.2015
CHR nr.: 26775	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Kim Michael Rasmussen Karlsbjergvej 8, 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Kim
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med § 10-tilladelse >15-75 DE
Kategori: 2	§ 10

Risikoscore før tilsyn: 2,47	Risikoscore efter tilsyn: 2,47
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
--	-----

Antal markstakke: 0	
----------------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Dyrehold nedskrives. Olietank skal tages ud af drift inden udgangen af 2020. Se tilsynsbrev.
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40416605 / 86341605

Ejers mail: kimmras@live.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladelse dato: § 10 miljøtilladelse fra feb 2015. Dyreholdet er ikke fuldt udnyttet indenfor udnyttelsesfristen. § 10 miljøtilladelsen er fortsat gældende for ejendommen, men dyreholdet er ændret jf nedenstående. Se mere om dyreholdet i medsendte tilsynsbrev.

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Udegående	30	25,00		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,43	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	2,24	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,11		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	27	14,29	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningssalder 27,0
Slagtekalv st.r. (220-slagtning)	Udegående	15	4,87	Indgangsvægt: 220,0	til slagtning
Heste, under 300 kg	Udegående	2	0,64		

Samlet antal DE: 43,9

Antal DE nu: 43,9

Tilsynskommentar

--	--

Registreret produktion:**Dato for registrering:** Gødningsindberetning 18/19

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18		12,86		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,56	Indgangsalder: 1,0	Afgangsalder: 6,0

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7		2,85	Indgangsalder: 9,2	Afg./kælvningsalder 15,2
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	11		1,52	Indgangsvægt: 39,5	Afgangsvægt: 237,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	11		2,94	Indgangsvægt: 237,6	Afgangsvægt: 466,7
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,56		
Heste, under 300 kg	Udegående	1		0,21		

Samlet antal DE: 21,50

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900	Ikke omfattet	0	30		Er beliggende ved møddingspladsen

Tilsynskommentar

	Ikke relevant – ajlebeholder er under 100 m ³ og beliggende under jordoverfladen
--	---

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	75	150	Afløb til ajlebeholder.

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	x	30 m ³
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x	

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: *http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.p df		

Tilsynskommentar

	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen.
--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

Tilsynskommentar

--	--

BORING

Vandforsyning: Egen boring
Er der egen boring (placering på kort)?
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	x	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	x	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	IR	
Føres spildevand fra malke- og vaskerum til lovlig beholder?	IR	

Tilsynskommentar

	Maskiner rengøres i marken.
--	-----------------------------

AFFALD				
Affaldsart	Beholdertype	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Plast container	Renodjurs - Erhvervsordning	genbrugsstation	
Spildolie	200l tromle	Renodjurs - Erhvervsordning	Har ikke afleveret i flere år	Har små mængder spildolie
Døde dyr	Under presenning	Daka	Daka	

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.			
	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – generelt affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE							
Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1998	85691-01	Tank (Produkt på væskeform)		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs	30-12-2028
1990	10775			dieselolie	1.200	I værksted	2020

Tilsynskommentar

<p>Bemærkning: På tilsynsbesøget var det ikke tydeligt at se fabriks-nr og type-nr på dieselolietanken. Ovennævnte fabriks nr : 10775 er overstreget med gult, da det er usikkert om det reelt er dette nr. der står på tanken da det var meget utydeligt. Da der ikke kunne fremvises tankattest og fabriksnr. er usikkert, skal tanken tages ud af drift inden udgangen af 2020. Tanken står ikke oplyst i ejendommens BBR. Se mere i tilsynsbrevet om denne tank.</p>
--

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	beton	

Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:	Tanken fra 1990 så noget slidt ud	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

Tilsynskommentar

--	--

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 10 miljøtilladelse fra 2015	Vilkårene fra miljøtilladelsen er kontrolleret
--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	15-06-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,41	