

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet
14. maj 2018

Returadresse
Land og Vand, Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Niels Chr. Christiansen
Bandsbølvej 29
6893 Hemmet

Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
Poul.Bennetzen@rksk.dk

Dato
14. maj 2018
Sagsnummer
17-024098

Tillæg nr. 7 til Miljøgodkendelse af 26.05.2010

gældende for husdyrbruget på adressen
Bandsbølvej 29, 6893 Hemmet



Virksomhedens art:
Matrikel nr.:
Betegnelse:

Landbrug med kvæg
16a mfl. Bandsbøl By, Hemmet.
Husdyrbrug omfattet af § 12 stk. 3 i
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug

Tilsynsmyndighed:
Kvalitetssikret af:

Ringkøbing-Skjern Kommune
Dorthe Juul, Ringkøbing-Skjern kommune

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Niels Chr. Thimes Kristiansen Bandsbølvej 29 6893 Hemmet														
Bedriftens adresse	Bandsbølvej 29 6893 Hemmet														
Bedriftens miljøkonsulent	Vestjysk Landboforening Konsulent Rikke Mogensen Fastnet telefon: 96 81 42 23 Mobil: 20 19 35 85 E-mail: rim@vjl.dk														
Bedriftens matrikelnumre	<table border="1"> <tr> <td>6l</td><td>Nr. Bork By, Nr. Bork</td></tr> <tr> <td>21f</td><td>Bandsbøl By, Hemmet</td></tr> <tr> <td>16e</td><td>Bandsbøl By, Hemmet</td></tr> <tr> <td>16d</td><td>Bandsbøl By, Hemmet</td></tr> <tr> <td>10n</td><td>Bandsbøl By, Hemmet</td></tr> <tr> <td>16a</td><td>Bandsbøl By, Hemmet</td></tr> <tr> <td>10o</td><td>Bandsbøl By, Hemmet</td></tr> </table>	6l	Nr. Bork By, Nr. Bork	21f	Bandsbøl By, Hemmet	16e	Bandsbøl By, Hemmet	16d	Bandsbøl By, Hemmet	10n	Bandsbøl By, Hemmet	16a	Bandsbøl By, Hemmet	10o	Bandsbøl By, Hemmet
6l	Nr. Bork By, Nr. Bork														
21f	Bandsbøl By, Hemmet														
16e	Bandsbøl By, Hemmet														
16d	Bandsbøl By, Hemmet														
10n	Bandsbøl By, Hemmet														
16a	Bandsbøl By, Hemmet														
10o	Bandsbøl By, Hemmet														
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune														
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	13813485 / 1000629606 / 66159														
Ejendomsnummer	7600002290														
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug														
Ansøgning nr.	102.129 ver.2 downloadet d. 13. marts 2018.														

Oplysninger om husdyrbruget:

Dyrehold	Nudrift før MGK af 26. maj 2010		Tillæg nr. 6 til MGK af 17/6-16.		Ansøgt	
	Antal	DE	Antal	DE	Antal	DE
Malkekøer, tung race (EKM 10.412)	78					
Malkekøer, tung race (EKM 11.000)			420			
Malkekøer, tung race (EKM 13.000)					420	
Kvier/stud, tung race, (5 mdr. - kælvning)	44		240		240	
Småkalve, tung race (0 - 6 mdr.)	12		0		0	
Småkalve, tung race (0 - 3 mdr.)			55		55	
Kvier/stud, tung race, (24 - 25 mdr.)			19		19	
Tyrekalve, tyng race (40 - 100)			210		210	
I alt		134,05		643,78		711,98
Bygningsmæssige forhold	Kapacitet (m ³)	Areal (m ²)	Kapacitet (m ³)	Areal (m ²)	Kapacitet (m ³)	Areal (m ²)
Bygning 1: Stald 1a og 1b		1.182		1.182		1.182
Bygning 2: Eksisterende Stald/lade		299		299		299
Bygning 3: Eksisterende staklade/stald 3		232		232		232
Bygning 4: Eksisterende stald 4		219		219		219
Bygning 5: teknikrum og eksisterende stald 5		201		201		201
Bygning 6: foderlade/eksisterende Stald 6		1.176		1.476		1.476
Bygning 7: maskinhus		447		447		447
Ny Stald				4.750		4.750
Gyllebeholder	1.700		Er sløjfet			
Gyllebeholder	2.500		2.500		2.500	
Gyllebeholder			4.000		4.000	
Ny gyllebeholder					2.500	
Ensilageplads				1.660		1.660
I alt	4.200	3.756	6.500	10.466	9.000	10.466

Oversigt over miljøgodkendelser til ejendommen

26-5-2010 Miljøgodkendelse

11-6-2012 Tillæg til miljøgodkendelse

- Fristforlængelse med 1 år til udnyttelse af godkendelsen

14-6-2013 Tillæg til miljøgodkendelse

- Fristforlængelse med yderligere 1 år til udnyttelse af godkendelsen

10-1-2014 Tillæg til miljøgodkendelse

- Ny gyllebeholder på 2.500 m³ ændret til 4.000 m³

23-5-2014 Tillæg til miljøgodkendelse

- Fristforlængelse med yderligere 1 år til udnyttelse af godkendelse dateret 26-5-2010

1-8-2014 Anmeldelse

- Afgørelse om etablering af ensilageplads på 1.660 m²

22-8-2014 Tillæg nr. 5 til miljøgodkendelse

- Ændret placering af stald + størrelse af stald udvidelse med 1.150 m² (fra 3.600 til 4.750 m²)

17-6-2016 Tillæg nr. 6 til miljøgodkendelse

- Udvidelse af dyreholdet i eksisterende bygninger

Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Indgangs Vægt/ Alder ind	Udgangs vægt/ Alder ud	Antal sti- pladser	Mælkeydelse EKM
Eksisterende stald 1a							
Malkeko tung race	Sengestald spalter, ringkanal/bagskyl	55	88,89				13.000
Eksisterende stald 1b							
Malkeko tung race	Sengestald spalter, ringkanal/bagskyl	20	32,32				13.000
Eksisterende stald 2 + 4 + 5							
Småkalv tungrace	Dybstrøelse hele arealet.	55	13,48	0 mdr.	3 mdr.		
Tyrekalve tung race	Dybstrøelse hele arealet.	210	8,24	40 kg	100 kg	20	
Eksisterende stald 6							
Kvier Tung race	Dybstrøelse hele arealet.	19	11,49	24 mdr.	25 mdr.		
Eksisterende stald (Ny stald fra MGK 2010)							
Malkeko tung race	Sengestald spalter, ringkanal/bagskyl	320	517,17				13.000
Malkeko tung race	Dybstrøelse hele arealet	25	40,40				13.000
I alt			711,99		-	-	-

Indholdsfortegnelse

Stamblad:.....	2
Oplysninger om husdyrbruget:.....	3
Oversigt over miljøgodkendelser til ejendommen	4
Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift.....	5
1. Meddelelse af miljøgodkendelse	8
Baggrund og kort resumé	8
Afgørelsen	8
2. Vilkår for tillægsgodkendelsen	10
Generelt	10
Årsproduktion.....	10
Gyllehåndtering	11
Ophør.....	11
3. Formalia	12
Lovgrundlag	12
Høring og offentliggørelse	12
Klagevejledning	12
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering.....	13
Bilag 1: Miljøredegørelsen	16
1.1 Projektets omfang:	16
1.2 Oplysninger om staldanlæg og besætning	19
1.3 Oplysninger om opbevaringsanlæg	20
1.4 Beregninger på anlæg	21
1.5 Opbevaringskapacitet	30
1.6 BAT (Bedst tilgængelige teknik)	31
Bilag 2: Miljøvurderingen	32
Vurdering af husdyrbrugets anlæg.....	32
Lokalisering.....	32
Generelle afstandskrav	32
Beskyttelseslinjer	32
Placering i landskabet.....	33
Særlige landskabelige områder:	33
Indretning	34
Dyrehold/Produktion.....	34
BAT-Bedste tilgængelige teknik.....	34
Alternative løsninger.....	36

Ophør	36
Drift	36
Medicin, sprøjteudstyr, olie og brændstof	36
Håndtering og opbevaring af affald	37
Håndtering af unormale driftssituationer og uheld	37
Egenkontrol	37
Naboforhold	37
Lugt	37
Støj	38
Lys	38
Fluer og skadedyr	38
Støv	38
Transport	38
Ammoniakpåvirkning	38
Generel ammoniakreduktion	39
Ammoniak påvirkning af natur	39
Bilag IV-arter	42
Vurdering af husdyrbrugets arealer	43
Konklusion	43
Bilag 3: Situationsplan, samlede anlæg	44
Bilag 4: Placering af gyllebeholder på 2.500 m ³ i det åbne land	45
Bilag 5:	47

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen.
Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

1. Meddelelse af miljøgodkendelse

Baggrund og kort resumé

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 24. juli 2017 iht. §12 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse en ansøgning om tillæg nr. 7 til miljøgodkendelse dateret den 26. maj 2010 beliggende på adressen Bandsbølvej 29, 6893 Hemmet.

I dette tillæg søges der om:

- At etablerer en ny gyllebeholder på 2.500 m³ i det åbne land på matr. nr. 16d Bandsbøl By, Hemmet.
- At forøge mælkeydelsen fra 11.000 EKM til 13.000 EKM.

Kort resumé

Der anvendes gylleforsuring som virkemidler til reducere udledninger af ammoniak. Der er vilkår til gylleforsuringsanlæg i miljøgodkendelsen dateret 26. maj 2010 og i tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen, dateret 22. august 2014.

I tillæg nr. 5 til miljøgodkendelse blev placering af den ny stald ændret. Den nye stald blev udvidet med 1.150 m² (fra 3.600 til 4.750 m²)

I tillæg nr. 6 til miljøgodkendelse dateret 17-6-2016 blev dyreholdet udvidet i eksisterende bygninger.

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg nr. 7 til miljøgodkendelse dateret 26-5-2010 af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 16a m.fl., Bandsbøl By, Hemmet beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet.

Afgørelsen meddeles i medfør af § 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår.

Tillægget nr. 7 omfatter en gylletank på 2.500 m³ i det åbne land på matr. nr. 16d Bandsbøl By, Hemmet. Desuden, at mælkeydelsen øges fra 11.000 EKM til 13.000 EKM.

Til den nye gyllebeholder på 2.500 m³ meddeler Ringkøbing-Skjern Kommune endvidere dispensation fra afstandskravet til skel til matrikel nr. 11d Bandsbøl By, Hemmet jf. § 8, stk. 1, nr. 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Dispensationen meddeles i henhold til § 9, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Den nye gyllebeholder på 2.500 m³ må placeres i en afstand af 7 m fra matrikel 11d Bandsbøl By, Hemmet, jf. bilag 4.

Afgørelse om tillægsgodkendelse sker på baggrund af ansøgning skema nr. 102.129, version 2, downloadet den 15. marts 2018.

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet
14. maj 2018

Afgørelsen om tillægsgodkendelse af husdyrbruget Bandsbølvej 29, 6893 Hemmet meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i miljøgodkendelsen/ tillæg til miljøgodkendelsen samt generel lovgivning, stiller skærpede krav.

Følgende vilkår fra tillæg nr. 6 falder bort/erstattes af nye vilkår i dette tillæg:

Vilkår 7 – vedr. årsproduktion

Der gøres hermed opmærksom på, at dette tillæg til miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Forholdet til museumsloven

Der gøres opmærksom på, at sten og jorddiger, der er omfattet af bestemmelserne i Museumsloven §29a, ikke må beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der foreligger særlige regler for jordbearbejdning omkring gravhøje bl.a. må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes (herunder også juletræer og lignende) inden for en afstand af 2 meter fra højens yderste kant jf. §29 f i museumsloven.

Information om diger og gravhøje kan findes på www.miljoeportal.dk.

Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.

2. Vilkår for tillægsgodkendelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i denne tillægsgodkendelse. Tillægget meddeles på de nedenstående vilkår.

Generelt

- 1) Den ny gyllebeholder på 2.500 m³ skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af dette tillæg til miljøgodkendelsen.
- 2) Dette tillæg til miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.

Udnyttelse anses for, at foreligge når byggeriet faktisk er afsluttet eller ved konstatering af, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse, kontinuitet og revurdering i 3. Formalia.

Årsproduktion

- 3) Den godkendte husdyrproduktion skal være jævnt fordelt over året.
- 4) Dette tillæg til miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 420 køer (13.000 EKM), 55 småkalve (0-3 mdr.), 19 kvier (24-25 mdr.) og 210 tyrekalve (40-100 kg), i alt svarende til 711,98 DE.

Note:

(I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet).

Naturlige produktionsudsving er tilladt inden for de maksimale 711,98 DE.

Ny gyllebeholder på 2.500 m³

- 5) Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter end påfyldning af gylle. Et alternativ til etablering af en støbt plads er, at pumpningen/sugningen af gylle fra beholderen altid sker med selvfylgende vogn eller lign., der har returløb til beholderen.

Såfremt der bakkes til beholderen, skal der etableres en anordning der sikrer beholderen mod påkørsel.

- 6) Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkomende efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske og udføres som beskrevet i bilag 5. Beplantningen skal vedligeholdes.

- 7) Gyllebeholderen må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte.
- 8) Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt.
- 9) Punktbeplantning jf. bilag 5.

Gyllehåndtering

- 10) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles.

Ophør

- 11) Kommunen kan kræve, at gyllebeholderen på 2.500 m³ i det åbne land skal nedrives, såfremt den ikke efterfølgende, skal anvendes til andet formål og såfremt den ved syn og skøn, vurderes misligholdt.

Vilkår 7 vedr. dyreholdets størrelse i tillæg nr. 6 til miljøgodkendelse dateret 17-6-2016 falder bort og erstattes af nyt vilkår i dette tillæg.

De øvrige vilkår i miljøgodkendelsen og tillæg til miljøgodkendelsen (fra tillæg nr. 1 til tillæg nr. 6) er fortsat gældende.

3. Formalia

Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 256 af 21. marts 2017 (Husdyrbrugloven) (*Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006*).
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 211 af 28. februar 2017 (Husdyrbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr., 1324 af 15. november 2016 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 121 af 26. januar 2017 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016.
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1611 af 10. december 2015 (Olietankbekendtgørelsen).

Høring og offentliggørelse

Udkastet til miljøgodkendelsen har været i 3 ugers høring hos ansøger, konsulent og nærmeste matrikulære naboer til gyllebeholderen på 2.500 m³ i det åbne land på matr. nr. 16d Bandsbøl By, Hemmet.

Kommunen har fravalgt at fremsendes udkastet til afgørelsen i nabohøring inden for konsekvensradius på 417,45 meter fra husdyrbruget, idet geneafstanden i dette tillæg er identisk med geneafstanden i tillæg nr. 6 til miljøgodkendelsen. Der er derfor uændret forhold til naboer inden for geneafstanden på 417,45 meter fra husdyrbruget.

Afgørelse om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort den 14. maj 2018 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tilladelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

En eventuel klage, har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Miljøgodkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 11. juni 2018.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager, via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk, eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7254 1101, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors. 10.00-15.00, fre. 10.00-14.00.

Udnyttelse, kontinuitet og revurdering.

En godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der den 1. august 2017 har en tilladelse, der ikke er bortfaldet efter de hidtidige regler, bortfalder først hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt.

Da denne godkendelse er afgjort efter 1. august 2017 gives der en 6-årig udnyttelsesfrist i henhold til ny lovgivning (§48 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) mod den 2-årige udnyttelsesfrist jævnfør hidtidige regler.

Det generelle krav om kontinuitet i udnyttelsen medfører desuden, at i en godkendelse der efterfølgende ikke har været helt, eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25 pct. af det godkendte.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse, hvorefter der skal foretages en revurdering, som vil blive påbegyndt i 2026. Revurderingen vil blive frafaldet, såfremt husdyrbruget lever op til krav om totaldeposition for ammoniak og ellers vil revurderingen alene omfatte dette forhold.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg
Afdelingsleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Poul Bennetzen
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til miljøgodkendelse er sendt til:

Ansøger:

- Niels Chr. Christiansen, Bandsbølvej 29, 6893 Hemmet

Konsulent:

- Rikke Mogensen, Vestjysk landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing, e-mail: rim@vjl.dk

Følgende ejere af nærmeste arealer omkring den nye gyllebeholder:

- Bandsbølvej 41, 6893 Hemmet
- Gammelgårdevej 21, 6855 Outtrup
- Tangsvej 5, 6950 Ringkøbing
- Bandsbølvej 33, 6893 Hemmet
- Venbjerg 46, 6100 Haderslev

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

- Rikke Mogensen, Vestjysk landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing, e-mail: rim@vjl.dk
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk

- Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, e-mail: senord@sst.dk
-
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup,
e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredning, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomiteé for Ringkøbing-Skjern Kommune,
e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,
e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: midtvestjylland@friluftsradet.dk

Bilag 1: Miljøreddegørelsen

Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift stammer fra ansøgningen om miljøgodkendelse, samt fra supplerende oplysninger, indhentet efter modtagelsen af ansøgningen.

Der er, ifølge ansøgningen, anvendt skema nr. 102.129, version 2, downloadet den 15. marts 2018.

1.1 Projektets omfang:

Niels Chr. Christiansen, Bandsbølvej 29, 6893 Hemmet har i 2010 fået en miljøgodkendelse på ejendommen på samme adresse. Efterfølgende er der givet 6 tillæg.


Der søges nu tillæg nr. 7 om etablering af gylletank i det åbne land samt forøgelse af mælkeydelsen til 13.000 kg EKM.

Der ændres ikke i de andre parametre på ejendommen.

Der mangles opbevaringskapacitet på ejendommen, så der søges derfor om etablering af en ny tank på 2.500 tons. Gylletanken ønskes placeret i det åbne land uden tilknytning til eksisterende bygninger. Placeringen skyldes at der drives ca. 93 ha svarende til et udspretningsareal til 2.500 tons gylle i området rundt om placeringen.

Gylletanken placeres ca. 7 m fra naboskel, så der søges om dispensation til afstandskravet til naboskel.

Desuden søges der om lokaliseringsgodkendelse idet tanken ligger i det åbne land. Tanken placeres i et område der allerede er "teknisk forurennet" da den placeres mellem de eksisterende vindmøller.



Desuden søges der om at hæve mælkeydelsen fra 11.000 kg EKM til 13.000 kg EKM. Dette har ingen betydning for beregningerne.

Nærmeste §3-område ligger over 400 m fra gylletanken, så området vil ikke have nogen merpåvirkning som følge af projektet.

Der er ingen §7 stk. 1 eller 2 i nærheden af gylletanken.

Beregninger til samme naturpunkter som i sidste tillæg ser sådan ud:

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet
14. maj 2018

Opret naturpunkt							
Navn	Kategori ▲	Opretter	Kumulation	Ruhed	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	
 Hede nordøst	2	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,0	0,1	
 Hede syd	2	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,0	0,0	
 Hede vest	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,1	0,1	
 mose sydvest	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,1	0,1	
 Eng nord	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,1	0,2	
 Eng sydøst	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,0	0,1	
 Pot. ammoniakfølsom skov NV	3	Myndighed	Nul ejendomme	Mk	+0,4	0,6	
 Pot. ammoniakfølsom skov SV	3	Myndighed	Nul ejendomme	Mk	+0,1	0,2	

Alle krav er overholdt.

Etableringen af gylletanken samt forøgelse af mælkeydelsen har ingen betydning for BAT på ejendommen.

Bemærkning til ansøgning.

I beregningerne var der indtastet en effekt på gylleforsuring på 50%. Effekt af skraberen på 25% i den tidligere ansøgning er fjernet. Det har vist sig at der ingen effekt er af skraber på spaltegulvene.

1.2 Oplysninger om staldanlæg og besætning

Stald anlæg med dyr, Nudrift (tillæg nr. 6 til miljøgodkendelse)

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Indgangs Vægt/ Alder ind	Udgangs vægt/ Alder ud	Antal sti- pladser	Mælkeydelse EKM
Eksisterende stald 1a							
Malkeko tung race	Sengestald spalter, ringkanal/bagskyl	55	79,95				11.000
Eksisterende stald 1b							
Malkeko tung race	Sengestald spalter, ringkanal/bagskyl	20	29,08				11.000
Eksisterende stald 2 + 4 + 5							
Småkalv tung race	Dybstrøelse hele arealet.	55	13,48	0 mdr.	3 mdr.		
Tyrekalve tung race	Dybstrøelse hele arealet.	210	8,24	40 kg	100 kg	20	
Eksisterende stald 6							
Kvier Tung race	Dybstrøelse hele arealet.	19	11,49	24 mdr.	25 mdr.		
Eksisterende stald (Ny stald fra MGK 2010)							
Malkeko tung race	Sengestald spalter, ringkanal/bagskyl	320	465,21				11.000
Malkeko tung race	Dybstrøelse hele arealet	25	36,34				11.000
I alt			643,79		-	-	-

Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift

Dyreholdet + placering af dyreholdet er uændret i ansøgt drift. Mælkeydelse er dog forøget til 13.000 EKM.

1.3 Oplysninger om opbevaringsanlæg

	Gyllebeholder 1 (Bandsbølvej 29)		Gyllebeholder 2 (Bandsbølvej 29)		Ny gyllebeholder - i det åbne land	
	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt
Dimension (dybde x diameter)	x	x	x	x	-	x
Lagerandel flydende i procent	39	28	61	44	-	28
Lagerandel fast i procent	0	0	0	0	-	0
Opbevarings- kapacitet	2.500 tons	2.500 tons	4.000 tons	4.000 tons	-	2.500 tons
Overdækning barriere	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	-	Naturlig flydelag
Fast overdækning	Nej	Nej	Nej	Nej	-	Nej

1.4 Beregninger på anlæg

Ammoniaktab

Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav

Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt?	Ja
Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt?	Ja
Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfylde kravet	-314,34 kgN/år

Ammoniaktab i nudrift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre

	Ansøgt(kgN/år)
Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav:	411,29
Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion:	584,12
Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer):	1911,66
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning:	772,40
Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning:	76,10

Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Samlet faktisk ammoniaktab fra stald og lager i ansøgt drift (hele anlægget):	3755,56 kgN/år
Samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT:	3755,56 kgN/år
Er samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT overholdt?:	Nej
Difference mellem samlet faktisk ammoniaktab og samlet vejledende ammoniaktab ved anvendelse BAT:	0,00 kgN/år

Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau

Staldnavn	Kode for staldsystem	Ammoniaktab fra reference staldsystem (kgN/år)	Ammoniaktab fra valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (%)	Effekt af miljøteknologi (kgN/år)	Effekt af foderoptimering m.m. (kgN/år)	Effekt af miljøtiltag lager (kgN/år)	Faktisk ammoniaktab fra stald og lager (kgN/år)
stald 1a	KvMa08	771,10	963,74	-192,64	-24,98%	0,00	0,00	0,00	963,74
		550,79	688,38	-137,60	-24,98%	0,00	0,00	0,00	688,38
	KvKs08	35,47	42,01	-6,54	-18,43%	0,00	0,00	0,00	42,01
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
stald 1b	KvKs08	154,93	183,47	-28,54	-18,42%	0,00	0,00	0,00	183,47
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	KvMa08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,29	250,32	-50,04	-24,98%	0,00	0,00	0,00	250,32
Stald 2 + 4 + 5	KvSm01	0,00	22,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	22,68
		0,00	94,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	94,35
	KvMa09	0,00	10,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10,44
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	KvTk01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	45,60
stald 3	KvTk01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	KvUt03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
stald 6	KvKs09	0,00	32,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	32,20
		0,00	86,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	86,53
ny stald	KvMa08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3204,57	4005,13	-800,56	-24,98%	1699,25	-23,59	0,00	2329,47
	KvMa09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	260,91
Sum	Nudrift	961,50	1254,54	-227,72		0,00	0,00	0,00	1254,54
	Ansøgt	3955,65	5431,22	-988,20		1699,25	-23,59	0,00	3755,56

Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed

Staldnavn	Kode for staldsystem	Ammoniaktab pr. produktionsenhed (kgN/år) *	Ammoniaktab pr. DE (kgN/år)
stald 1a	KvMa08	12,52	8,90
		12,52	7,74
	KvKs08	6,37	13,37
		0,00	0,00
stald 1b	KvKs08	6,37	13,37
		0,00	0,00
	KvMa08	0,00	0,00
		12,52	7,74
Stald 2 + 4 + 5	KvSm01	1,89	6,99
		1,89	7,00
	KvMa09	10,44	7,42
		0,00	0,00
	KvTk01	0,00	0,00
		0,89	5,54
stald 3	KvTk01	0,00	0,00
		0,00	0,00
	KvUt03	0,00	0,00
		0,00	0,00
stald 6	KvKs09	3,59	7,54
		3,59	7,53
ny stald	KvMa08	0,00	0,00
		7,28	4,50
	KvMa09	0,00	0,00
		10,44	6,46

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi)

Staldnavn	Nudrift Ansøgt drift	Supplerende teknologi	Indtastet ammoniak effekt (%)	Driftstimer per år / Benzoesyre (gr)	Reduceret ammoniakfordampning (kgN/år)
stald 1a	Ingen data				
stald 1b	Ingen data				
Stald 2 + 4 + 5	Ingen data				
stald 3	Ingen data				
stald 6	Ingen data				
ny stald	Nudrift	Gylleforsuring	0,00%	0,00	0,00
	Ansøgt	Gylleforsuring	50,00%	8760,00	1699,00

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet
14. maj 2018

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud)

Lagernavn	Lager type	Nudrift Ansøgt drift	Tiltag	Indtastet emmissions effekt (%)	Andel af dybstrøelse direkte ud	Reduceret ammoniak- fordampning (kgN/år)
Gylletank Bandsbølvej 4000 m ²	Flydende husdyrgødningslager	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Ingen	0,00%	0,00	0,00
markstak	Markstak	Nudrift	Ingen	0,00%	65,00	0,00
	Markstak	Ansøgt	Ingen	0,00%	65,00	0,00
Gylletank Bandsbølvej 2500 m ²	Flydende husdyrgødningslager	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Ingen	0,00%	0,00	0,00
Gylletank 2017 2500 m ³	Markstak	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Ingen	0,00%	0,00	0,00

Påvirkning af natur

Oversigt over naturpunkter

Navn	Kategori	Opretter	Kumulationen	Ruhed natur	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]
Hede vest	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,1	0,1
mose sydvest	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,1	0,1
Eng nord	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,1	0,2
Eng sydøst	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	0,0	0,1
Hede nordøst	2	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	0,0	0,1
Hede syd	2	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	0,0	0,0
Pot ammoniakfølsom skov NV	3	Myndighed	Nul ejendomme	Mk	+0,4	0,6
Pot. ammoniakfølsom skov SV	3	Myndighed	Nul ejendomme	Mk	+0,1	0,2

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet
14. maj 2018

Naturpunkt: Hede vest

Kategori: 3

Opretter: **Ansøger**

Kumulationen: **Nul ejendomme**

Ruhed natur: **Mk**

Merdeposition: **+0,1 kgN**

Totaldeposition: **0,1 kgN**

Kilde	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	Ruhed opland	Kildehøjde [m]	Afstand [m]	Retning [°]
S: stald 6	0,0	0,0	L	3	1.331	111
O: markstak	0,0	0,0	L	3	1.433	125
S: ny stald	+0,1	0,1	L	3	1.270	111
S: stald 1b	0,0	0,0	L	3	1.322	111
S: stald 1a	0,0	0,0	L	3	1.332	111
S: stald 3	0,0	0,0	L	3	1.384	112
O: Gylletank Bandsbølvej 2500 m2	0,0	0,0	L	3	1.309	102
S: Stald 2 + 4 + 5	0,0	0,0	L	3	1.347	111
O: Gylletank 2017 2500 m3	0,0	0,0	L	3	712	308
O: Gylletank Bandsbølvej 4000 m2	0,0	0,0	L	3	1.308	104

Naturpunkt: mose sydvest

Kategori: 3

Opretter: **Ansøger**

Kumulationen: **Nul ejendomme**

Ruhed natur: **Mk**

Merdeposition: **+0,1 kgN**

Totaldeposition: **0,1 kgN**

Kilde	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	Ruhed opland	Kildehøjde [m]	Afstand [m]	Retning [°]
S: stald 6	0,0	0,0	L	3	1.103	79
O: markstak	0,0	0,0	L	3	1.020	98
S: ny stald	+0,1	0,1	L	3	1.014	82
S: stald 1b	0,0	0,0	L	3	1.070	82
S: stald 1a	0,0	0,0	L	3	1.080	82
S: stald 3	0,0	0,0	L	3	1.136	82
O: Gylletank Bandsbølvej 2500 m2	0,0	0,0	L	3	1.194	70
S: Stald 2 + 4 + 5	0,0	0,0	L	3	1.106	81
O: Gylletank 2017 2500 m3	0,0	0,0	L	3	1.337	327
O: Gylletank Bandsbølvej 4000 m2	0,0	0,0	L	3	1.170	72

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet
14. maj 2018

Naturpunkt: Eng nord

Kategori: 3

Opretter: **Ansøger**

Kumulationen: **Nul ejendomme**

Ruhed natur: **Mk**

Merdeposition: **+0,1 kgN**

Totaldeposition: **0,2 kgN**

Kilde	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	Ruhed opland	Kildehøjde [m]	Afstand [m]	Retning [°]
S: stald 6	0,0	0,0	L	3	1.165	191
O: markstak	0,0	0,0	L	3	1.526	191
S: ny stald	+0,1	0,1	L	3	1.160	194
S: stald 1b	0,0	0,0	L	3	1.175	192
S: stald 1a	0,0	0,0	L	3	1.175	191
S: stald 3	0,0	0,0	L	3	1.196	189
O: Gylletank Bandsbølvej 2500 m2	0,0	0,0	L	3	948	191
S: Stald 2 + 4 + 5	0,0	0,0	L	3	1.180	191
O: Gylletank 2017 2500 m3	0,0	0,0	L	3	2.039	264
O: Gylletank Bandsbølvej 4000 m2	0,0	0,0	L	3	988	191

Naturpunkt: Eng sydøst

Kategori: 3

Opretter: **Ansøger**

Kumulationen: **Nul ejendomme**

Ruhed natur: **Mk**

Merdeposition: **0,0 kgN**

Totaldeposition: **0,1 kgN**

Kilde	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	Ruhed opland	Kildehøjde [m]	Afstand [m]	Retning [°]
S: stald 6	0,0	0,0	L	3	1.763	291
O: markstak	0,0	0,0	L	3	1.775	280
S: ny stald	0,0	0,0	L	3	1.778	288
S: stald 1b	0,0	0,0	L	3	1.796	289
S: stald 1a	0,0	0,0	L	3	1.785	289
S: stald 3	0,0	0,0	L	3	1.731	290
O: Gylletank Bandsbølvej 2500 m2	0,0	0,0	L	3	1.826	297
S: Stald 2 + 4 + 5	0,0	0,0	L	3	1.762	290
O: Gylletank 2017 2500 m3	0,0	0,0	L	3	3.819	294
O: Gylletank Bandsbølvej 4000 m2	0,0	0,0	L	3	1.810	296

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet
14. maj 2018

Naturpunkt: Hede nordøst

Kategori: 2

Opretter: **Ansøger**

Kumulationen: **Nul ejendomme**

Ruhed natur: **Mk**

Merdeposition: **0,0 kgN**

Totaldeposition: **0,1 kgN**

Kilde	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	Ruhed opland	Kildehøjde [m]	Afstand [m]	Retning [°]
S: stald 6	0,0	0,0	L	3	2.825	252
O: markstak	0,0	0,0	L	3	3.046	247
S: ny stald	0,0	0,0	L	3	2.879	253
S: stald 1b	0,0	0,0	L	3	2.864	253
S: stald 1a	0,0	0,0	L	3	2.855	252
S: stald 3	0,0	0,0	L	3	2.816	251
O: Gylletank Bandsbølvej 2500 m2	0,0	0,0	L	3	2.745	256
S: Stald 2 + 4 + 5	0,0	0,0	L	3	2.837	252
O: Gylletank 2017 2500 m3	0,0	0,0	L	3	4.530	271
O: Gylletank Bandsbølvej 4000 m2	0,0	0,0	L	3	2.759	255

Naturpunkt: Hede syd

Kategori: 2

Opretter: **Ansøger**

Kumulationen: **Nul ejendomme**

Ruhed natur: **Mk**

Merdeposition: **0,0 kgN**

Totaldeposition: **0,0 kgN**

Kilde	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	Ruhed opland	Kildehøjde [m]	Afstand [m]	Retning [°]
S: stald 6	0,0	0,0	L	3	2.905	352
O: markstak	0,0	0,0	L	3	2.583	348
S: ny stald	0,0	0,0	L	3	2.833	351
S: stald 1b	0,0	0,0	L	3	2.866	351
S: stald 1a	0,0	0,0	L	3	2.862	351
S: stald 3	0,0	0,0	L	3	2.866	352
O: Gylletank Bandsbølvej 2500 m2	0,0	0,0	L	3	3.104	353
S: Stald 2 + 4 + 5	0,0	0,0	L	3	2.878	351
O: Gylletank 2017 2500 m3	0,0	0,0	L	3	4.423	329
O: Gylletank Bandsbølvej 4000 m2	0,0	0,0	L	3	3.059	352

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet
14. maj 2018

Naturpunkt: Pot ammoniakfølsom skov NV

Kategori: 3

Opretter: Myndigt

Kumulationen: Nul ejendomme

Ruhed natur: Mk

Merdeposition: +0,4 kgN

Totaldeposition: 0,6 kgN

Kilde	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	Ruhed opland	Kildehøjde [m]	Afstand [m]	Retning [°]
S: stald 1a	0,0	0,1	L	3	647	212
S: stald 1b	0,0	0,0	L	3	650	213
S: Stald 2 + 4 + 5	0,0	0,0	L	3	643	210
S: stald 3	0,0	0,0	L	3	648	206
S: stald 6	0,0	0,0	L	3	628	210
S: ny stald	+0,3	0,3	L	3	645	215
O: markstak	0,0	0,0	L	3	984	205
O: Gylletank Bandsbølvej 2500 m2	0,0	0,1	L	3	439	221
O: Gylletank 2017 2500 m3	0,0	0,0	L	3	2.182	280
O: Gylletank Bandsbølvej 4000 m2	+0,1	0,1	L	3	473	219

Naturpunkt: Pot. ammoniakfølsom skov SV

Kategori: 3

Opretter: Myndighed

Kumulationen: Nul ejendomme

Ruhed natur: Mk

Merdeposition: +0,1 kgN

Totaldeposition: 0,2 kgN

Kilde	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	Ruhed opland	Kildehøjde [m]	Afstand [m]	Retning [°]
S: stald 1a	0,0	0,0	L	3	630	326
S: stald 1b	0,0	0,0	L	3	638	325
S: Stald 2 + 4 + 5	0,0	0,0	L	3	631	329
S: stald 3	0,0	0,0	L	3	609	331
S: stald 6	0,0	0,0	L	3	651	331
S: ny stald	+0,1	0,1	L	3	606	324
O: markstak	0,0	0,0	L	3	476	298
O: Gylletank Bandsbølvej 2500 m2	0,0	0,0	L	3	828	339
O: Gylletank 2017 2500 m3	0,0	0,0	L	3	2.624	305
O: Gylletank Bandsbølvej 4000 m2	0,0	0,0	L	3	788	338

Lugt

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumu- lation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnits afstand	Bort- screenet	Genekriterie overholdt
+  Bandsbølvej 27	0	FMK	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	Nej	Ja
+  Bandsbølvej 23	0	NY	263,87	48,87	263,87	48,87	742,15	Ja	Ja
+  Nr. Bork By, Nr. Bork	0	NY	398,96	93,14	398,96	93,14	4.180,91	Ja	Ja

0.00* = Geneafstand kunne ikke beregnes da samlet antal dyr falder under spredningskurven. Bemærk for mink udregnes geneafstand kun med NY, hvorved FMK vil give 0.00 hvis der kun er mink i stalden.

Forklaring til tabel "Samlet resultat af lugtberegning".

I tabellen vises geneafstanden til den stald, der begrænser produktionen mest. For at lette overskueligheden er der tilføjet en farve til linjen, der viser begrænsningen til det indtastede nabopunkt. I oversigten prioriteres staldene i følgende rækkefølge rød, gul, hvid, grøn. Således er der aldrig røde, gule eller hvide linjer gemt, hvis linjen er markeret med grøn.

Rød: Genekriterie er ikke overholdt.

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation.

Hvid: Stalden er ikke bortscreenet, men genekriterie er overholdt.

Grøn: Afstanden til nabo er så stor, at alle stalde er bortscreenet.

+ Tryk på "plus" for at få det fulde overblik over de beregnede geneafstande til et udpeget nabopunkt. Når tabellen er foldet ud, vil staldene blive listet i en rækkefølge, således at den stald der er tættest på nabopunktet listes først, og stalden der er længst væk, listes sidst.

Bebyggelsestyper

Enkeltbolig

Enkeltbolig forstås som en enkelt beboelsesbygning, som ikke er del af en ejendom med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og heller ikke er ejet af driftsherren for det ansøgte anlæg.

Samlet bebyggelse

Ved samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 meter fra en beboelsesbygning ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom.

Byzone

Byzone forstås som et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift

Staldafsnit	Stald-system kode	Antal dyr	Antal stipladser	Ton dyr på stald	Antal måneder udegående	Lugt [LE]	Lugt [OU]	Effekt af teknologi [%]	Faktisk lugt [LE]	Faktisk lugt [OU]
stald 1a	KvMa08	55	0	33,00	0	1.320,00	5.610,00	0,00	1.320,00	5.610,00
	KvKs08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stald 1b	KvKs08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KvMa08	20	0	12,00	0	480,00	2.040,00	0,00	480,00	2.040,00
Stald 2 + 4 + 5	KvSm01	55	0	3,16	0	126,51	537,67	0,00	126,51	537,67
	KvMa09	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KvTk01	210	20	1,40	0	56,00	238,00	0,00	56,00	238,00
stald 3	KvTk01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KvUt03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stald 6	KvKs09	19	0	9,76	0	390,39	1.659,15	0,00	390,39	1.659,15
ny stald	KvMa08	320	0	192,00	0	7.680,00	32.640,00	0,00	7.680,00	32.640,00
	KvMa09	25	0	15,00	0	600,00	2.550,00	0,00	600,00	2.550,00
SUM	-	704	20	266,32	-	10.652,90	45.274,83	-	10.652,90	45.274,83

Vejledende konsekvenszone: $1,6 * 10.652,90^{0,6} = 417,45$ meter

Ansøgt drift i tillæg nr. 6 til miljøgodkendelse

Staldafsnit	Stald-system kode	Antal dyr	Antal stipladser	Ton dyr på stald	Antal måneder udegående	Lugt [LE]	Lugt [OU]	Effekt af teknologi [%]	Faktisk lugt [LE]	Faktisk lugt [OU]
stald 1a	KvMa08	55	0	33,00	0	1.320,00	5.610,00	0,00	1.320,00	5.610,00
	KvKs08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stald 1b	KvKs08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KvMa08	20	0	12,00	0	480,00	2.040,00	0,00	480,00	2.040,00
Stald 2 + 4 + 5	KvSm01	55	0	3,16	0	126,51	537,67	0,00	126,51	537,67
	KvMa09	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KvTk01	210	20	1,40	0	56,00	238,00	0,00	56,00	238,00
stald 3	KvTk01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KvUt03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stald 6	KvKs09	19	0	9,76	0	390,39	1.659,15	0,00	390,39	1.659,15
ny stald	KvMa08	320	0	192,00	0	7.680,00	32.640,00	0,00	7.680,00	32.640,00
	KvMa09	25	0	15,00	0	600,00	2.550,00	0,00	600,00	2.550,00
SUM	-	704	20	266,32	-	10.652,90	45.274,83	-	10.652,90	45.274,83

Vejledende konsekvenszone: $1,6 * 10.652,90^{0,6} = 417,45$ meter

1.5 Opbevaringskapacitet

Da alle dyr er på stald er beregningerne udarbejdet ud fra at der er krav om 9. mdr's. opbevaringskapacitet.

Til opbevaring har ansøgere følgende lagre:

Gylletank Bandsbølvej 29: 4.000 m³

Gylletank Bandsbølvej 29: 2.500 m³

Ny gylletank Bandsbølvej 29: 2.500 m³

Gyllekanaler ny stald Bandsbølvej 29: 1.850 m³

Gyllekanaler gl. stald Bandsbølvej 29: 500 m³

I alt: 11.350 m³

Følgende gylle (inc. vaskevand og vandspild) produceres på ejendommen (regnet ud fra normen).

Besætning, dyreenheder og gødningsproduktion				
Husdyrart / staldsystem	Antal	% græs	DE	Tons
CHR-nr./Besæt.nr: /				
St.r. årskøer, Sengestald m. bagsk./ringkanal	395,0 Årsdyr		546,0	12.012
			546,0	12.012

I alt en opbevaringskapacitet på 11,2 mdr.

1.6 BAT (Bedst tilgængelige teknik)

Uændret i forhold til tillæg nr. 6 til miljøgodkendelsen fra 2016

I tillæg nr. 6 vedr. gyllebeholder fremgår følgende:

- Tankene tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse.
- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle
- Tankene har naturlig flydelag
- Tankene er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10 år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Bilag 2: Miljøvurderingen

Vurdering af husdyrbrugets anlæg

Ansøgningen om tillæg nr. 7 til miljøgodkendelse omfatter:

- Etablering af en ny gyllebeholder på 2.500 m³ i det åbne land på matr. nr. 16d Bandsbøl By, Hemmet.
- At mælkeydelsen forøges fra 11.000 EKM til 13.000 EKM.

Lokalisering

Generelle afstandskrav

De lovpligtige afstandskrav i §§ 6 og 8 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt med undtagelse af afstandskravet til naboskel til den nye gyllebeholder på 2.500 m³.

Der er derfor givet dispensation for afstandskravet til placeringen af gylletanken på 2.500 m³, idet denne placering vurderes at være den mest optimale for markdriften.

Vurdering

Gylletanken på 2.500 m³ ligger i det åbne land på matr. nr. 16d Bandsbøl By, Hemmet. Nærmeste naboskel ligger 7 meter fra gylletanken. På den anden side af naboskellet er der en åben mark.

Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener ved at reducere afstandskravet til 7 meter fra 30 meter.

I henhold til §9, stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug meddeles der derfor i dette tillæg til miljøgodkendelse dispensation til et reduceret afstandskrav til 7 meter til naboskel til den nye gyllebeholder på 2.500 m³.

Ringkøbing-Skjern kommune vurderer med baggrund i overstående, at den nye gyllebeholder placeringsmæssigt, ikke at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Beskyttelseslinjer

Den ny gyllebeholder på 2.500 m³ ligger uden for beskyttelseslinjer for klitfredede arealer, strand, søer, åer, skove, fortidsminder og kirker. Anlægget ligger endvidere uden for kystnærhedszone.

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets anlæg ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til ovennævnte emner.

Placering i landskabet

Den nye gyllebeholder på 2.500 m³ opføres i det åbne land på matr. nr. 16d Bandsbøl By, Hemmet uden tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.

For at fremme den nye gyllebeholder indpasning i landskabet stilles vilkår om punktbeplantning.

Beplantning

Den nye gyllebeholder placeres i det åbne land uden tilknytning til eksisterende anlæg. Det er vurderet, at gyllebeholderens placering er fordelagtig for markdriften, da flere arealer ligger væk fra bedriften.

Der er stillet vilkår om, der skal plantes slørende beplantning omkring gyllebeholder på 2.500 m³. Der er endvidere stillet vilkår om, at når gyllebeholderen ikke længere er i brug til det, den er tilladt, skal den fjernes. Vilkårene er stillet af hensyn til områdets landskabelige værdier.

Særlige landskabelige områder:

Bevaringsværdige landskaber:

Bevaringsværdige landskaber er landskaber, der er særligt karakteristiske på grund af deres naturgrundlag (terræn, jordtype med videre), kulturgrundlag (byggeri, skov landbrug med videre) eller rumlige og visuelle fremtoning. Husdyrbrugets anlæg ligger inden for et bevaringsværdigt landskab, hvor etableringer og tilpasninger af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen så vidt muligt ske under hensyntagen til landskabets karakteristika.

Den nye gyllebeholder ligger i landskabstypen fjordkystlandskab. De åbne fjordkyster er karakteriseret ved forbindelsen og oplevelsen af terrænets overgang til vandet. Det er en sårbar og følsom landskabstype og er som udgangspunkt principiel uegnet for ny placering af store landbrug.

Konklusion

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt ikke er i modstrid med ønsket om at bevare det åbne landskab og beskytte de landskabelige hensyn, der er beskrevet i kommuneplanens retningslinjer for udviklingen af Ringkøbing-Skjern Kommune, idet der er stillet vilkår til gyllebeholderen om slørende beplantning.

Den nye gyllebeholder vurderes således, hverken at skæmme landskabet, have synlige langtrækkende konsekvenser for landskabet, eller på anden vis påvirke de landskabelige værdier væsentligt.

Indretning

Dyrehold/Produktion

Dyreholdet er uændret i forhold til tillæg nr. 6 til miljøgodkendelsen. Mælkeydelsen er dog ændret fra 11.000 EKM til 13.000 EKM.

Der er stillet vilkår om, at antallet af dyreenheder som gennemsnit per år maksimalt må være 711,98 DE med den forskydning mellem de enkelte dyretyper, som kan tilskrives naturlige produktionsudsving.

Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at en eventuel forskydning inden for de enkelte dyretyper i henhold til vilkår, er foreneligt med hensynet til beskyttelse af omgivelserne mod væsentlige gener fra husdyrbruget.

BAT-Bedste tilgængelige teknik

Forebyggelse og begrænsning af forurening på husdyrbrug skal først og fremmest ske ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik herunder renere teknologi, f.eks. mindre forurenende anlæg, processer og råvarer.

BAT fastlægges ud fra en overordnet vurdering af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for de forskellige husdyrbrancher. Det er altså ikke den enkelte landmands økonomi, som ligger til grund for kommunens vurdering.

Vurderingen af BAT i §11 og §12 miljøgodkendelser skal ske i forhold til følgende områder:

- Staldindretning
- Management
- Foder
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier (standard vilkår) for ammoniak for visse typer af eksisterende stalde og nye stalde.

Ringkøbing-Skjern Kommune tager ved fastlæggelsen af BAT-niveauet for husdyrbruget udgangspunkt i disse emissionsgrænseværdier. Fastlæggelsen af BAT-niveauet sker i samarbejde med landmandens konsulent.

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

Ringkøbing-Skjern Kommune har, med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, beregnet et BAT emissionsniveau for bedriften på 3.755 kg NH₃. Ammoniakemissionsniveauet ved det ansøgte projekt er 3.755 kg NH₃, i følge ansøgningen.

Det beregnede emissionsniveau for ammoniak er således overholdt.

Emissionsgrænseværdi for nitrat

Med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at den generelle lovgivning, i forhold til håndtering af husdyrgødning, kan betragtes som værende BAT i forbindelse med udbringning.

Emissionsgrænseværdi for fosfor

Miljøstyrelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger.

Staldindretning

Der ansøges om en ny gylletank på 2.500 m³. Desuden om at mælkeydelsen hæves fra 11.000 EKM til 13.000 EKM. Staldindretningen er uændret.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt anvender staldteknikker, som er beskrevet i Miljøstyrelsens teknologiblade og som er BAT for husdyrbruget.

Management

Management er uændret, idet der søges om en ny gylletank på 2.500 m³. Desuden om at mælkeydelsen hæves fra 11.000 EKM til 13.000 EKM.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer således, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. management

Foder

Uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. foder.

Forbrug af energi og vand

Uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. energi og vand for den type bedrift.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning

I dette tillæg er der søgt om en ny gyllebeholder på 2.500 m³. I bilag 1, punkt 1.5 opbevaringskapacitet fremgår en kapacitet beregning.

Øvrige forhold er uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. Opbevaring af husdyrgødning.

Udbringning af husdyrgødning

Uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyr- og husdyrgødningsbekendtgørelsen for udbringning af husdyrgødning, som værende tilstrækkelige til at opfylde kravene til BAT for udbringning.

Ringkøbing-Skjern Kommune anser det i øvrigt for værende BAT, at man tager højde for udbringningsarealernes fysiske karakter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Dvs., eks. jordtype, struktur og hældning, samt forhold som regn, vanding og sædskifte.

Alternativer og fravalg BAT

Der ansøges om en ny gylletank på 2.500 m³. Desuden om at mælkeydelsen hæves fra 11.000 EKM til 13.000 EKM. Staldindretningen er uændret.

Kommunen vurderer, at ansøgningen lever op til BAT-kravene for denne type af husdyrproduktion. Det er derfor ikke påkrævet at anvende yderligere teknikker.

Alternative løsninger

Andre muligheder

Ansøger har oplyst, at placeringen af den ny gyllebeholder på 2.500 m³ har været overvejet, men at den valgte placering, anses som værende mest hensigtsmæssig, i forhold til logistik og det omgivende miljø.

I forhold til det omgivende landskab, naboer og andre interessenter i området, giver den valgte placering, det bedste samlede helhedsindtryk af husdyrbruget efter udvidelsen.

0-alternativ

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at den øgede miljøpåvirkning, som følge af ansøgte projekt, ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt (se den øvrige del af miljøvurderingen).

Det er endvidere, Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at de socioøkonomiske konsekvenser af 0-alternativet (fastholdelse af konstant produktionsniveau), vil være en begyndende afvikling af produktionen.

Samfundsmæssigt vil 0-alternativet, derfor kunne betyde færre arbejdspladser, dels på slagterierne, men også i virksomheder, såsom vognmænd, foderstoffer m.fl..

Det kan, som følge af 0-alternativ, forventes at samfundets indkomstdannelse mindskes.

Ophør

Der er stillet vilkår om ved ophør, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for, at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand.

Der er endvidere stillet vilkår om, at kommunen kan kræve bygninger, gyllebeholdere m.v. fjernet ved ophør.

Drift

Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb

Uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at generel lovgivning, samt vilkår i miljøgodkendelsen tager tilstrækkelig hånd om husdyrbruget håndtering af spildevand, restvand og saftafløb, således det ikke påvirker omgivelserne væsentligt.

Medicin, sprøjteudstyr, olie og brændstof

Uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016

Håndtering og opbevaring af affald

Der er i miljøgodkendelsen fra 2010 stillet vilkår om håndtering og opbevaring af affald.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at på baggrund af redegørelsen fra ansøger, samt vilkår i miljøgodkendelsen vil håndteringen og opbevaring af affald fra husdyrbruget ske under hensyntagen til omgivelserne.

Håndtering af unormale driftssituationer og uheld

Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2010 udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver, hvorledes der skal reageres i unormale driftssituationer og i tilfælde af uheld med eks. gylle. Der er stillet vilkår om, at beredskabsplanen til en hver tid skal være ajourført.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at udarbejdelse af en beredskabsplan tilskynder ansøger i at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, om der skal ændres i drift eller indretning, således at risikoen for uheld minimeres samt at omfanget af skaden ved uheld reduceres.

Egenkontrol

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2010.

Naboforhold

Lugt

Der er indsendt beregninger af lugtemissionen fra staldanlæg, hvilket er foretaget efter henholdsvis den nye lugtvejledning, samt FMK-modellen. Lugtgeneafstandene (afstande, hvor der kan forventes væsentlige lugtgener), er ifølge ansøgningen, som følgende:

<i>Byzone:</i>	<i>398,96 meter</i>
<i>Samlet bebyggelse:</i>	<i>263,87 meter</i>
<i>Enkelt bolig (Bandsbølvej 27):</i>	<i>Beregning kunne ikke foretages pga. at det samlede antal dyr falder uden for spredningskurve.</i>

Ifølge ansøgningen, er de vægtede gennemsnitsafstande minimum 742 meter til samlet bebyggelse og ca. 4,1 km til den nærmeste byzone (Bork). er 4,1 km. Afstanden til den nærmeste enkelt bolig (Bandsbølvej 27) er ca. 94 meter.

Beregningerne af lugtemissionen viser altså, at den "korrigerede geneafstand" er "kortere end den vægtede gennemsnitsafstand" til byzone og til samlet bebyggelse.

Den forøgede mælkeydelse (fra 11.000 EKM til 13.000 EKM) medfører ikke forøgede lugtemissioner. Der henvises til bilag 1, afsnit 1.4 Beregninger på anlæg punkt - Lugtemission fra produktioner.

Det vurderes derfor, at lugtemissionen til Bandsbølvej 27 (enkelt bolig, uden landbrugspligt) er uændret i forhold til tillæg nr. 6 til miljøgodkendelsen.

Der ligger endvidere ikke fremtidig byzone-, eller sommerhusområder inden for geneafstanden fra husdyrbruget.

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveau for lugtgener er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.

Støj

Uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016.

Lys

Uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016

Fluer og skadedyr

Uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016

Støv

Uændret i forhold til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen dateret 17-6-2016

Transport

Ringkøbing-Skjern kommune vurderer, ved overholdelse af de generelle krav mht. til transport fastsat i den til enhver tid gældende Husdyrgødning bekendtgørelse, at transport af husdyrgødning kan foregå uden væsentlige gener for omgivelserne.

Ammoniakpåvirkning

Beskyttelsesniveauet for ammoniak er sammensat af flere elementer:

- Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af § 11 og § 12 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 27, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- En forbudszone, hvor der ikke må etableres, udvides, eller foretages ændringer af stalde, eller gødningsopbevaringsanlæg indenfor 10 meter til Kategori 1- og 2-Natur.

Generel ammoniakreduktion

Husdyrbruget er omfattet af krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 som udgangspunkt. Reduktionskravet for husdyrbruget er 30 %, dog med visse modifikationer i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3.

Sigtet med krav om reduktion af ammoniaktabet fra husdyrbrug er at sikre, at der både generelt og specifikt i forhold til beskyttede naturtyper og internationale forpligtigelser, sker en forstærket fortsat reduktion af ammoniakbelastningen (baggrundsbelastningen) på Danmarks natur.

Ifølge ansøgningen udleder husdyrbruget 314,34 kg N/år mindre end det lovpligtige krav foreskriver. Dvs., at det lovpligtige ammoniakreduktionskrav for husdyrbruget, er opfyldt.

Ammoniak påvirkning af natur

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk.1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-Natur.

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegningsaf særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.

2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.
3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet og
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følge af det ansøgte.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden ^{*)} : 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Samlet vurdering af husdyrbrugets påvirkning på ammoniakfølsom natur

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområdet er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

I kraft af den store afstand til områderne (mere end 3 km), er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug, ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af det nærmeste Kategori 2-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 2 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 2 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur

De nærmeste naturområder der er registeret er følgende: Heder, moser, enge og potentielt ammoniak følsomme skove. Moser, heder, enge, strandenge, søer og overdrev er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, overdrev under 2,5 ha, samt moser og ammoniakfølsomme skove.

De nærmeste Kategori 3-naturområderne er angivet i tabellen nedenfor:

Naturtype	Afstand fra anlæg	Retning	Merbelastning Kg/N/ha	Totalbelastning Kg/N/ha
Hede vest	Der henvises til bilag 1. Miljøreddegørelse punkt 1.6 Beregninger på anlæg – Påvirkning af natur		0,1	0,1
Mose sydvest			0,1	0,1
Eng nord			0,1	0,2
Eng sydøst			0,0	0,1
Hede nordøst			0,0	0,1
Hede syd			0,0	0,0
Pot ammoniak følsom skov NV			0,4	0,6
Pot ammoniak følsom skov SV			0,1	0,2

Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Idet merbelastningen til Kategori 3-Natur områderne ligger under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet overholdt til Kategori 3-Natur.

Ammoniakfølsomme skove:

Der er registreret potentielt ammoniakfølsomme skove nordvest og sydvest for ejendommen. Idet merbelastningen ligger under 1 kg/N/ha/år, vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre en ændring af skovens tilstand.

Samlet vurdering i forhold til ammoniakudledningen fra anlægget.

Det generelle ammoniakreduktionskrav er, ifølge ansøgningen, overholdt. Tilsvarende er de generelle beskyttelsesniveauer i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- At husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbårne kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau

- At ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder.
- At det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV, på ejendommens udbringningsarealer. Det er endvidere Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at plantearterne næppe findes på udbringningsarealerne.

Følgende dyrearter kan tænkes, at forekomme i Ringkøbing-Skjern Kommune:

Småflagermus, Markfirben, Odder, Spidssnudet frø og Strandtudse, samt visse vandtilknyttede insekter. Arterne er næppe tilknyttet driftsbygningerne, men nedenstående arter kan muligvis have levested, fødesøgningsområde, eller opholdssted i habitater tilknyttet, eller i nærheden af udbringningsarealerne:

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af driften af husdyrbruget.
- Odder: Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.
- Markfirben: Er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af driften af husdyrbruget.
- Visse vandtilknyttede insekter: Kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger dog ingen aktuelle registreringer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges, eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: Kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger ingen aktuelle registreringer. Padde påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At det areal, der omfattes af den nye gyllebeholder, hovedsagelig er almindelig omdriftsareal og at inddragelsen til bebyggelse ikke vil påvirke bilag IV-arter væsentligt.
- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel

- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

Vurdering af husdyrbrugets arealer

I henhold til § 10, stk. 10 i Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LOV nr. 204 af 28. februar 2017) skal kommunen ikke stille vilkår til husdyrbrugets arealer efter 2. marts 2017. De nødvendige miljøhensyn som følge af anvendelse af husdyrgødning varetages i stedet for af generelle regler fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Konklusion


Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at:

- At den ny gylletank på 2.500 m³ i det åbne land, samt at den forøgede mælkeydelse til 13.000 EKM kan tillades, idet dette ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur samt landskabelige værdier og kulturmiljøer. Derudover er det vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.

Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.


- Der anvendes den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Bilag 3: Situationsplan, samlede anlæg



Bilag 4: Placering af gyllebeholder på 2.500 m³ i det åbne land

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bandsbølvej 29, Hemmet
14. maj 2018



Bilag 5:

