

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Tøstrupvej 29, 8581 Nimtofte	Dato for tilsyn: 19.6.2020
Ejer: Ramten Skov/Tømrer- og snedker v/Paw Kenny Sørensen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 26822165	Dato for forrige tilsyn: Første tilsyn
CHR nr.: 122483	Tilsynsførende: TWJ
Betaler: Ramten Skov/Tømrer- og snedker v/Paw Kenny Sørensen Tøstrupvej 29, 8581 Nimtofte	Tilstede ved tilsynet: Paw
Andre ejendomme: Ikke med dyrehold	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	-
Opbevaring/-håndtering af ensilage	x	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	-
Spildevand-/afløbs	-	Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,13	Risikoscore efter tilsyn: 2,13
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
--	-----

Antal markstakke:	1
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Se tilsynsbrev.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 86398067

Ejers mail: Ramtenskov@hotmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 12-08-2016		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Udegående	3	1,88		
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	2	0,54	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Udegående	2	0,24	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	5	1,72		
Geder med kid	Ikke Defineret	4	0,57		

Samlet antal DE: 5,50

Antal DE nu:

Registreret produktion:			Dato for registrering: 18/3 i CHR			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	1		0,48	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 27,0
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Udegående	3		2,14		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Udegående	3		0,77	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	5		1,72		

Samlet antal DE: 5,11

Tilsynskommentar

	Der er ingen geder. Der er et mindre hønsehold.
--	---

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
3	Dybstrølesstald	240	Dybstrøelse

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
3		100 %		Kvæg	Dybstrøelse	12	

Tilsynskommentar

	Dybstrølesstald på 240 m ² anmeldt i forbindelse med etablering af dyrehold. Stalden er indrettet med dybstrølesarealer samt 5 hestebokse.
--	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Tilsynskommentar

	Ingen beholdere
--	-----------------

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Kompost u.bund mark	12-08-2016	1	1	Ingen faste pladser

Tilsynskommentar

	Der er markstak, men ingen pladser
--	------------------------------------

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	Ingen flydende gødning
--	------------------------

Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Ingen møddingsplads
Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :	113

Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	12+
--	-----

Tilsynskommentar

	Dybstrøelse opbevares i markstak
--	----------------------------------

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
Ingen aftaler					

	Ja	Nej															
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		x															
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x															
Fosformængde i gødning (jf. normal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Ca. 10 ha Krav om max 30 kgP/ha overholdt: * https://anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/normtal/Normtal_2019.pdf <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">St.r. årsopdr. 6-27mdr. 1,5 kgP</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,5</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Ammeko ov. 600 kg uden opdr. 3 x 0,77</td> <td style="text-align: right;">2,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slagtekalv st.r. (220-440 kg) 3 x 1,5 kgP</td> <td style="text-align: right;">4,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Heste, 300 - mindre end 500 kg</td> <td style="text-align: right;">30,0</td> <td style="text-align: center;">5 x 6,00 ab dyr</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">38,3 kgP</td> <td></td> </tr> </table> Ca 38,2 kg P / 10 ha = 3,8 kgP/ha	St.r. årsopdr. 6-27mdr. 1,5 kgP	1,5		Ammeko ov. 600 kg uden opdr. 3 x 0,77	2,3		Slagtekalv st.r. (220-440 kg) 3 x 1,5 kgP	4,5		Heste, 300 - mindre end 500 kg	30,0	5 x 6,00 ab dyr	Total	38,3 kgP		OK	
St.r. årsopdr. 6-27mdr. 1,5 kgP	1,5																
Ammeko ov. 600 kg uden opdr. 3 x 0,77	2,3																
Slagtekalv st.r. (220-440 kg) 3 x 1,5 kgP	4,5																
Heste, 300 - mindre end 500 kg	30,0	5 x 6,00 ab dyr															
Total	38,3 kgP																

Tilsynskommentar

	Ingen aftaler
--	---------------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?	x	
Er der markmødding?		x
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Dybstrøelse	
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	x	
Er der luft- og vandtæt overdækning?	x	
Kan tagvand el. overfladevand tillede?		x
Ligger markstakken på et omdriftsareal?	Se tilsynsbrev	
Cirkuleres markstakken?	x	
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		x

Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 		X*
---	--	----

Tilsynskommentar

	*Oplaget lå i skel, men boligen på den tilstødende matrikel er over 400 m væk.
--	--

BORING

Vandforsyning: Nimtofte

Er der egen boring (placering på kort)? Nej

Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	x	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

	Hvis der observeres rotter, anmeldes det til kommunen.
--	--

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	Ingen arealdrift	
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?	Ingen spildevand fra stald	

Tilsynskommentar

	Ingen arealdrift. Ingen spildevand fra stald.
--	---

AFFALD

Affaldsart	Beholdertype	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
Plast			Genbrugsstationen	

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)

Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – generelt affald

	Ingen erhvervsmæssigt affald ud over plast.
--	---

Tilsynskommentar – animalsk affald

	Daka
--	------

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

	Ingen erhvervsmæssige tanke.
--	------------------------------

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	19.6.2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak : Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,13	