

Miljøgodkendelse for oplagsplads til kloakarbejde

Engkrogen 1, V. Hjermitslev, 9700 Brønderslev

Jammerbugt Kommune. Den 23. maj 2024





Godkendelse til midlertidigt oplag af jord og materiel i forbindelse med separatkloakeringsprojekt

Virksomhed:	JAMMERBUGT FORSYNING A/S
CVR-nummer:	32657540
P-nummer:	1030301230
Adresse:	Engkrogen 1, 9700 Brønderslev
Matrikelnumre:	29R, V. Hjermitslev By, V. Hjermitslev
Listebetegnelse:	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Steen Jakobsen
Kvalitetssikret af:	Anja G. Thomassen

Godkendelsesdato: Den 23. maj 2024





Indhold

Miljøgodkendelse for oplagsplads til kloakarbejde.....	1
Baggrund	4
Lovgivning.....	4
Afgørelser	4
Vilkår.....	5
Generelt	5
Indretning og drift.....	6
Luftforurening.....	8
Støj.....	8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	9
Affald.....	9
Egenkontrol.....	10
Uheld.....	10
Frasorterede standardvilkår	10
Øvrige oplysninger.....	10
Partshøring	10
Samlet vurdering.....	11
Retsbeskyttelse.....	11
Offentliggørelse.....	11
Klage- og søgsmålsvejledning	11
Underretning	12
Miljøteknisk vurdering	13
Planforhold	13
Indretning og drift.....	14
Støj, lugt, luft, affald og jord	14
Ophør af virksomhed	15
Grundvand	15
Egenkontrol.....	15
BAT	15
Miljøvurdering	15
Habitat.....	16





Baggrund

Jammerbugt Forsyning A/S søgte den 12. februar 2024 om miljøgodkendelse til etablering af en midlertidig oplagsplads på Engkrogen 1, V. Hjermitslev, 9700 Brønderslev til materiel og jordoplæg i forbindelse med separatkloakering i V. Hjermitslev.

Den midlertidige oplagsplads kan benyttes fra den 1. juli 2024 til og med den til den 31. juli 2029.

Jammerbugt Forsynings arbejde med separatkloakeringen af V. Hjermitslev by er del op i 4 etaper.

Etape 1 forventes igangsat efter sommerferien 2024.

Pladsen på Engkrogen 1 bruges for oplagring af materialer, fræset asfalt, overskudsjord og opstilling af entreprenørens mandskabsskurer.

Lovgivning

Oplagspladsen er omfattet af godkendelsespligt i henhold til miljøbeskyttelsesloven¹.

Anlægget er desuden omfattet af miljøvurderingsloven², og af reglerne om samordning af projekter som beskrevet i miljøvurderingsbekendtgørelsen³ og af habitatbekendtgørelsen⁴.

Afgørelse, om ikke miljøvurderingspligt, er offentligt gjort den 30. april 2024.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Afgørelser

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet afgørelse om miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

² Lovbekendtgørelse nr. 4. af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

³ Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-bekendtgørelsen).

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)



Med baggrund i ansøgningen, lovgrundlaget, meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse for oplagspladsen Engkrogen 1, under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. (Vurderingen er foretaget efter bilag 2 pkt. 11b).

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Jammerbugt Kommune har ligeledes gennemført en habitatvurdering, i henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om, at etableringen af virksomheden ikke kan påvirke den beskyttede natur eller Natura-2000 områder væsentligt.

Vilkår

Nærværende godkendelse er bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår for virksomheder med listepunkt K212, som defineret i standardvilkårsbekendtgørelsen⁵.

Godkendelsen er suppleret med vilkår om støj med baggrund i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Ligeledes er der også vilkår omkring jord, da der heller ikke der standardvilkår for jord.

Visse standardvilkår, som ikke er aktuelle, er undladt. (*) Er standardvilkår som er medtaget. Det fremgår af den miljøtekniske vurdering hvilke vilkår, der er blevet frasorteret.

Generelt

1. Jammerbugt Forsyning A/S skal indrette pladsen, samt drive den i overensstemmelse med denne godkendelse.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed






2. Miljøgodkendelsen er midlertidig og ophører senest den 31. juli 2029, hvor pladsen skal være ryddet og retableret til oprindelig tilstand.
3. * Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
4. * Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

Matr. Nr. 29R V. Hjermitslev by, V. Hjermitslev.



Oversigtskort over oplagspladsen.

5. Oplagspladsen må benyttes til håndtering og mellemdeponering af knust asfalt, gammelt vejkassemateriale, nyt sand, grus og uforurennet overskudsjord.





Oplagene skal kunne være indenfor de markerede arealer, som der er vist på oversigtskortet ovenover. Oplagene må ikke være højere end der er angivet i *Tabel 1* på grund af fare for sammenskrivning/sammenblanding.

6. Ind- og udkørsel fra matriklen skal foregå midt på vestsiden af arealet.
7. For områder hvor der skal oplagres makadam, fræset asfalt og asfalt samt hvor der er lavet jorddepot, skal der laves miljøboringer før etableringen og igen efter pladsen er ryddet.
8. Virksomheden må kun modtage og opbevare ren jord og intaktjord, makadam, fræset asfalt og asfaltklumper.
9. Asfaltklumper og makadam skal opbevares på sandpude eller lignende med minimum 1 meter afstand til grundvandsspejlet. (Målingen til grundvandsspejlet skal måles på året hvor grundvandstanden er højest).

Der kan opsættes en tæt lukket container på pladsen op max. til 12 m³ til udokumenteret jord i max. 10 dage. Containeren skal være overdækket.

10. * Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
11. * Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsfraktion	Max. oplag. Miljømæssig begrundelse.
Asfalt/fræset/makadam	Max. højde 8 meter
Jord	Max. højde 8 meter

12. * Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.





13. * Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til fugt.

Luftforurening

14. * Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Støj

15. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A)

Blandet bolig og erhverv	Tidsrum	Boligområde	Åbne land	Rekreative område/natur
Man- fredag	7-18	45	55	40
Lørdag	7-14	45	55	35
Lørdag	14-18	40	45	35

Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A vægtede lydtrykkniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn.

Referencetidsrummet er 8 timer og dækker over det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

16. Jammerbugt Forsyning A/S skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at støjvilkåret er overholdt, hvis Jammerbugt kommune finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves en gang årligt.
17. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes Jammerbugt Kommune sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
18. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj" Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling/ eller beregning efter gældende vej-





ledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

19. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med Jammerbugt Kommune.

Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om bedre støjafskærmning.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

20. Inden etablering af pladsen på Engkrogen 1, skal der udtages min. 6 jordprøver (blandeprov 0,10 – 0,40 meter under terræn) til analyse (jordpakken) efter nærmere aftale med Jammerbugt Kommune.
21. Asfalt til knusning og knust asfalt kan oplagres direkte på terræn, hvis det kan dokumenteres, at overfladevand nedsives, at der er mindst 1 meter til grundvandet og at overfladevandet ikke kan afstrømme direkte til regnvandskloak eller recipient.
22. * Overjordiske tanke til motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Affald

23. * (Delvis) Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere.
24. * Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
25. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes gældende regulativer eller konkrete anviste bortskaffelsesmuligheder.



Egenkontrol

Driftsjournal

26. * (Delvis) Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 9. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Uheld

27. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
28. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.

Frasorterede standardvilkår

I denne godkendelse er visse standardvilkår ikke medtaget, da de ikke er fundet aktuelle i den konkrete sag.

Vilkår med angivelse af (*) er standard vilkår disse vilkår er suppleret med særlige vilkår for støj, oplag af forurenede jord og lignende.

Udeladt standardvilkår fra bekendtgørelsen.

5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 og 27.

Øvrige oplysninger

I dette afsnit er oplysninger om formalia og beskrivelser af sagsforløbet samlet.

Partshøring

Jammerbugt Kommune udsendte den 2. maj 2024 udkast til miljøgodkendelse hos ejere og brugere af naboejendomme, med opfordring om inden tirsdag den 21. maj 2024 om at indsende eventuelle bemærkninger.

Der kom ingen bemærkninger til ansøgningen indenfor høringsfristen.





Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at oplagspladsen for jord, sand og grus kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at oplagspladsen for jord, sand og grus anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.

Retsbeskyttelse

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Natur- og Miljøklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, dog kan Jammerbugt Kommune som tilsynsmyndighed ændre vilkårene i godkendelsen, såfremt det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Jammerbugt Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.



En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden fredag den 21. juni 2024.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerådet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerådet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevarerådet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk





Følgende naboer er underrettet om afgørelsen:

- Assenbækvej 24
- Assenbækvej 31
- Assenbækvej 33
- Assenbækvej 35
- Assenbækvej 37
- Engkrogen 3
- Engkrogen 7
- Engkrogen 9
- Alstrupvej 45

Miljøteknisk vurdering

Miljøgodkendelsen omfatter aktiviteter på den midlertidige oplagsplads som etableres på matrikel 29 r V. Hjermitslev by, V. Hjermitslev på adressen Engkrogen 1, V. Hjermitslev, 9700 Brønderslev.

Planforhold

Det vurderes, at de planlagte aktiviteter kan foregå indenfor lokalplanens rammer.

Matriklen ejes af BBP Ejendom Aps. Cvr. nr. 39089149 og er omfattet af Lokalplan nr. 219 med kommuneplantillæg nr. 5 for V. Hjermitslev. Arealet er beliggende i erhvervsområde i kommuneplanen plannr. 26.E1 Byzone.

Erhvervsområde. Bebyggelsesprocent 30% beregnet ud fra den enkelte ejendom
Max. bygningshøjde 8.5 Min. miljøklasse 1 Max. miljøklasse 4 Udstykningsforbud
Udstykning er tilladt inden for rammeområdet Områdets anvendelse Området må anvendes til erhvervsformål herunder lagervirksomhed m.m. Specifik anvendelse
Erhvervsområde Transport- og logistikvirksomhed.

Jammerbugt Forsyning A/S, Cvr. nr. 32657540 p.nr. 1030301230 har forpagtet arealet til og med den 31. juli 2029.

Jammerbugt Kommune Planafdeling har den 8. maj 2024 givet dispensation fra lokalplan 219 til etablering af en midlertidig oplagsplan i forbindelse med separatkløakering af V. Hjermitslev by.

Dispensationen er givet til om med den 31. december 2028 med mulighed for fristforlængelse.





Indretning og drift



Støj, lugt, luft, affald og jord

- Støj: Herunder til- og frakørsel + lavfrekvent støj.
Der er fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet, svarende til de vejledende støjgrænser. Det forventes ikke at der fra oplagspladsen vil være støjmæssige påvirkninger af omgivelser ved brug af maskiner m.m. Maskiner og biler vil som udgangspunkt benytte de eksisterende indkørsler til og fra pladsen. Rundt om pladsen er der etableret et beplantningsbælte, der vil reducere støj til de omkringliggende omgivelser.

Dog kan der forekomme arbejde udenfor for den almindelige arbejdstid, grundet udfordringerne omkring kloakeringen i hovedgaden igennem V. Hjermitalev by. Forud for ændring af arbejdstiderne vil dette ske ved annoncering på Jammerbugt Forsyning A/S hjemmeside og Facebook, ligeledes vil Jammerbugt Kommunes tilsynsmyndighed få besked herom.

Det vurderes, at virksomhedens drift kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj og at til- og frakørsel vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Driftstiderne er reguleret derhen, at aktiviteterne som udgangspunkt skaldværk foregå på hverdage mellem kl. 7 og 18 og lørdage mellem kl. 7 og 14.





- Luft: Der kan forekomme støv i forbindelse med kørslen og håndteringen af jord, sand, knust asfalt på oplagspladsen. I forbindelse med håndtering af materialer foretages sikring mod støvdannelse i form af vanding hvis det støver.
- Affald fjernes løbende fra oplagspladsen.
- Jord: Det forhåndsklassificerede rene jord, sand og grus opbevares midt på oplagspladsen. Der bliver ikke opbevaret forurenede jord.

Grundvand

Oplagspladsen ligger i skelet mellem OSD og OD. Det vurderes, at oplagspladsen ikke vil have indflydelse på grundvandet. V. Hjermitslev Vandværks nærmeste drikkevandsboring ligger 540 meter vest for pladsen. Nærmeste indvindingsopland ligger 420 meter vest for pladsen.

Egenkontrol

De samlede oplagrede mængder jord, sand og grus registreres også i driftsjournalerne, og korrekt affaldsbortskaffelse dokumenteres.

Ophør af virksomhed

Oplagspladsen bliver retableret til det oprindelige senest den 31. juli 2029.

BAT

Miljøgodkendelsen følger Miljøstyrelsens standardvilkår for relevante listepunkterne og er dermed omfattet af BAT. (best available technic).

Miljøvurdering

Projektet omfatter anlæg af en midlertidig oplagsplads for jord, knust asfalt, sand og grus.

Projektet er blevet vurderet til ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven. Afgørelsen er offentliggjort den 30. april 2024.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven. Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Det er herefter kommunens vurdering, at projektet ikke kan antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet.





På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på oplagspladsen kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Aktiviteterne vil blive reguleret gennem miljøgodkendelsen, bygget op over Miljøstyrelsens relevante standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald suppleret med vilkår omkring jord og støj.

Der er ingen særlige landskabelige eller naturmæssige udpegninger på arealet. Der er ikke kendskab til særligt sårbare arter i området, som vil kunne blive væsentligt påvirket af aktiviteterne på oplagspladsen. Projektet ændrer ikke på vandhuller, fortidsminder, sten og jorddiger.

Habitat

Nærmeste Natura 2000 habitatområde ligger 2,4 km vest for den midlertidige oplagsplads. Nærmeste Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområde ligger ved Limfjorden. Oplagspladsen vil derfor ikke have indflydelse på Fuglebeskyttelsesområdet.

Der er foretaget vurdering i Habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1.

Der vil ikke ske fysiske ændringer i forbindelse med projektet der kan være til skade for bilag-4. Der er screenet for bilag IV arterne Vandflagermus, Spidssnudet frø, Odder og Markfirben. Der vil fortsat være fri passage og udbrednings muligheder grundet anlæggets karakter. Der vurderes samtidig, at projektet ikke vil påvirke Natura-2000 områder på grund af afstanden.

På den baggrund vurderes det nu, at etableringen oplagspladsen ikke påvirker arter efter habitatdirektivets bilag 4 eller Natura-2000 områder væsentligt.

