



«Navn»
«Adresse»
«Postnr» «By»

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	13. september 2017
Sagsbehandler	Laurids Knudsen
Telefon direkte	76 16 51 21
E-mail	laknu@esbjergkommune.dk
Sagsid	17/15045

Afgørelse om etablering af ensilagesiloer på Sørendalsvej 26, 6760 Ribe

Esbjerg Kommune har den 14. juni 2017 modtaget din ansøgning om etablering af en 1.360 m² ensilagesiloer på husdyrbruget beliggende Sørendalsvej 26, 6760 Ribe.

Esbjerg Kommune har afgjort, at ensilagesiloerne kan etableres som anmeldt. Afgørelsen er truffet på baggrund af §§ 26 og 36 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 211 af 28.2.2017).

Forudsætninger for afgørelsen

Det er en forudsætning, at ensilagesiloerne etableres som anmeldt.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse.

Høring

Det ansøgte har været i nabohøring i perioden den 29. august 2017 til den 12. september 2017. Der er i den sammenhæng ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 20. september 2017 på Miljø- og Fødevareministeriets Digital Miljø Administration (www.dma.mst.dk).

Øvrige forhold

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr. 442 af 13.5.2016). Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt.

Anlægget skal udføres således, at det overholder de tekniske bestemmelser om indretning, tæthed, styrke og materialevalg fastlagt i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 865 af 23. juni 2017).



Husk at meddele etablering af ensilagesiloerne til BBR således oplysningerne i BBR-meddelelsen er korrekte og retvisende.

Udnyttelsesfrist

Afgørelser efter § 26 skal, jf. § 37, stk. 1, udnyttes senest 2 år efter at de er meddelt. Nærværende afgørelse regnes som meddelt den 14. september 2017.

Endvidere bemærkes det, at afgørelsen, jf. § 37, stk. 2, såfremt den ikke har været udnyttet helt eller delvist i 3 år, bortfalder. Bortfaldet omfatter den del der ikke har været udnyttet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrlovens § 76 stk. 1. Klageberettigede er ansøgeren, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret, jf. husdyrlovens §§ 84, 85, 86 og 87.

En klage skal indgives via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og på www.virk.dk, som man logger sig på, f.eks. med NEM-ID.

Klagen sendes via Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber den 18. oktober 2017 kl. 23:59.

Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. husdyrlovens § 90.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indsendes uden om Klageportalen, med mindre der er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Natur- og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Når man klager opkræves et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Venlig hilsen

Laurids Knudsen
Laurids Knudsen

Bilag: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Dette brev med bilag er sendt til:

Ansøger og ansøgers konsulent

- Karl-Aage Brodersen, Sørendalsvej 26, 6760 Ribe
- I/S Rønhave, Breumvej 12, 6740 Bramming

Naboer

- Charlotte B. Schreiber, Sommervej 11, 6760 Ribe
- Ionut-Paul Tamasanu, Sommervej 12, 6760 Ribe
- Emilie Kathrine Dahl, Sommervej 12, 6760 Ribe
- Michael Hansen, Sommervej 12, 6760 Ribe
- Anna-Grethe E. Lauritzen, Bjerreskovparken 58, 6760 Ribe

Byggeri

- plan@esbjergkommune.dk

Myndigheder og organisationer

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6600 Kolding, e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh. V, e-mail: ae@ae.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalafdelingen for Sydvestjylland, e-mail: esbjerg@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund v/formand Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum, teamstr@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Esbjerg, dnesbjerg-sager@dn.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh. N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Bilag

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beskrivelse af det ansøgte

I/S Rønhave, Breumvej 12, 6740 Bramming har på vegne af ejer Karl-Aage Brodersen, Sørendalsvej 26, 6760 Ribe den 14. juni 2017 indsendt anmeldelse om etablering af 2 stk. ensilagesiloer på hver 680 m² – i alt 1.360 m² ensilagesilo på husdyrbruget beliggende på Sørendalsvej 26, 6760 Ribe.

Placeringen af det ansøgte i forhold til bedriftens eksisterende bygninger fremgår af kort 1.



Kort 1: Placering af ensilagesiloer og eksisterende bygninger.

Det ansøgte omfatter 2 stk. ensilagesiloer på hver 680 m². Ensilagesiloerne opføres med grå fundablokke. Hver silo er 17 meter bred og 40 meter lang med en sidehøjde på 2,9 meter.

Der etableres afløb til eksisterende pumpebrønd i den nordlige ende.

Vurdering af det ansøgte

Ifølge bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug skal ensilagesiloerne overholde en række betingelser for at anlægget kan anmeldes efter § 26. Endvidere skal ensilagesiloerne overholde afstandskravene i husdyrlovens § 8 samt en række generelle krav jf. § 36 (stk. 2).

Vurdering i forhold til § 26

Ensilagepladsen/-siloen opfylder betingelserne i § 26 da:

- Anmeldt ensilageopbevaringsanlæg overstiger samlet set ikke 3.000 m².
- Anlægget er erhvervsmæssigt nødvendigt, og det ligger i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer.
- Anlægget overholder afstandskravene angivet i tabel 1.

Afstandskrav i meter	Målet for afstandskravet
Over 1.000 m ²	
150	Beboelsesbygninger uden landbrugspligt i samlet bebyggelse i landzone, eksisterende og fremtidig byzone, sommerhusområde, samt lokalplanlagte områder i landzone (udlagt til: blandet bolig og erhverv, offentlige formål, herunder beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende).
100	Beboelse uden landbrugspligt der ikke er ejet af ansøger.
50	Åbne vandløb og søer over 100 m ² .

Tabel 1: Afstandskrav for ensilageanlæg jf. § 26 stk. 4.

- Anlægget opføres i sædvanlige byggematerialer og ikke reflekterende overflader.
- Etablering af anlægget medfører ikke væsentlige terrænændringer.
- Anlægget har en højde under 3 m.
- Det ansøgte etableres i en eksisterende hulning, i den vest for beliggende skråning. Derved vil det ansøgte kant, befinde sig under det omgivende terræn, og indsigten til det ansøgte, vil derfor være så beskeden, at det vurderes, at være formålsløst, at etablere skærmende beplantning. Kravet om beplantning, fastholdt i § 26 stk. 5, pkt. 4, fraviges derfor jf. § 36, stk. 5.

Det vurderes samlet, at anlægget overholder alle gældende krav vedrørende anmeldeordningen jf. § 26.

Vurdering i forhold til afstandskravene i husdyrlovens § 8

Det ansøgte opfylder de gældende afstandskrav til:

	Gældende afstandskrav	Afstanden til det ansøgte
Almene/ikke almene borer	50/25 m	98 m
Vandløb/dræn/søer	15 m	100 m
Naboskel	30 m	100 m
Vej	15 m	90 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	Ingen i nærheden

Beboelse på samme ejendom	15 m	110 m
---------------------------	------	-------

Vurdering i forhold til § 36 stk. 2

Ifølge bekendtgørelsens § 36 stk. 2 skal det vurderes om det ansøgte er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Esbjerg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke strider i mod øvrige beskyttelseshensyn da:

- Det ansøgte ligger uden for fredet område. Der findes endvidere ingen fredede fortidsminder eller fredede sten- og jorddiger, hvor byggeriet placeres.
- Det ansøgte overholder strandbeskyttelseslinje, klitfredningslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje og kirkebyggelinje.

Det ansøgte ligger inden for skovbyggelinje. Jf. Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 934 af 27. juni 2017), må byggeri, som vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommen og etableres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, etableres inden for skovbyggelinje. Ensilagesiloerne opfylder de to kriterier.

- Det ansøgte ligger inden for områder der i kommuneplanen er udpeget med landskabelige værdier.

Ensilagesiloerne etableres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse, og som en udvidelse af eksisterende ensilagesiloer. Det ansøgte etableres i en eksisterende hulning, i den vest for beliggende skråning. Derved vil det siloernes kant, befinde sig under det omgivende terræn, og indsigten til det ansøgte vil derfor være beskeden.

Det vurderes på den baggrund, at etablering af ensilagesiloerne ikke vil medføre unødig skade på de landskabelige værdier for området.

- Det ansøgte ligger uden for områder der indeholder værdifulde kulturmiljøer.
- Det ansøgte ligger uden for nationale geologiske interesseområder.
- Særlige naturbeskyttelsesinteresser vurderes ikke at lide skade. Ensilageopbevaringsanlæg vurderes ikke at kunne påvirke omkringliggende naturlokaliteter. Der er i vurderingen lagt vægt på, at anlægget ikke giver anledning til nogen form for luftbåren kvælstofforurening, at ensilagesafter og regnvand opsamles, og at anlægget ikke etableres i nogen form for beskyttet natur.

Relation til vilkår i husdyrbrugets eksisterende tilladelse/godkendelse

Husdyrbruget er omfattet af en lokaliseringsgodkendelse fra 2006.

Jævnfør husdyrlovens § 36 stk. 6, kan kommunen afgøre, at konkrete vilkår ikke længere finder anvendelse som følge af anmeldelsen.

Esbjerg Kommune vurderer, at der ikke er vilkår, som ikke skal anvendes grundet afgørelsen.

Høring

I forbindelse med den 2 ugers nabohøring er der ikke modtaget bemærkninger.

Samlet vurdering

Samlet vurderes det, at det ansøgte lever op til alle krav forbundet med anmeldeordningen jf. § 26 og § 36 bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og at etableringen af det ansøgte ikke vil tilsidesætte andre væsentlige beskyttelsesinteresser, herunder landskabelige hensyn, hensyn til naboer eller den omgivende natur.