

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård	Dato for tilsyn: 5.11.2019
Ejer: Benny Brock Jensen.	Tidsforbrug på ejd.: 1 t 30 min.(kl 9 – 10.30)
CVR nr.: 19436470	Dato for forrige tilsyn: 14.11.2017
CHR nr.: 28099	Tilsynsførende: Marlene og Sidsel
Betaler: Benny Brock Jensen. Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård	Tilstede ved tilsynet: Benny
Andre ejendomme: Ejendommen opbevarer kemikalier på Tronholmvej 3, 8410 Rønde	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne: x

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært svinehold, >210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (HI § 12, 2)
Kategori: 1a	IPPC

Risikoscore før tilsyn: 2,79	Risikoscore efter tilsyn: 2,79
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	nej
Dato herfor: -	Håndhævelsestype: -

Oplag af markstak: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21450246

Ejers mail: tjerrildgaard@tjerrildgaard.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:** § 12 miljøgodkendelse fra juni 2017**Tilladelsesdato:** 21-06-2017

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	12.000		334,31	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 112,0

Samlet antal DE: 334,31**Antal DE nu:****Tilsynskommentar:****Registreret produktion:** Gødning- og husdyrindberetning**Dato for registrering:** Planperiode 17/18

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.015		53,83	Indgangsvægt: 33,1	Afgangsvægt: 109,9
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.835		189,57	Indgangsvægt: 33,1	Afgangsvægt: 112,2

Samlet antal DE: 243,40**Tilsynskommentar:****GØDNINGSBEHOLDERE**

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-02-2002	14.2.2013	500	2.500		10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-2000		0	35			
Gyllekanaler	01-01-2000		0	620			
Gyllebeholder	01-01-2015		500	2.000	Intet	10	
Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.					Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)					x		
Er indløb dykket?					x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?					x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?						x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)						x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)							Overførsel sker med sugekran samt med pumperør, som er afspærret når det ikke benyttes. Overførsel sker altid ved manuel overvågning.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?							

(Kan fraviges ved manuel overvågning)			
Er pumper forsynet med afbryder?			
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			
Er hovedtavle aflåst?			
Er der påfyldningsalarm?			
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Ingen fast gødning på ejendommen.					

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 5155	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 6720
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 9,2	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 13,42
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	

FAST GØDNING

Bemærkning: Ingen fast gødning på ejendommen.

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? nej
Er der egen boring (ja/nej)? ja

Er der markboring (ja/nej)? ja

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Staldene rengøres og desinficeres efter hvert hold grise

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ja. Hvis der konstateres rotter på ejendommen tages der kontakt til Syddjurs Kommune.

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?

Maskiner rengøres i mark og på Tronholmvej 3

Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?

Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?

Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?

Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?

- 50 m til vandløb og sø
- 50 m til almen drikkevandsforsyning
- 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009

Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:

Bemærkninger:

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	I plastbeholder
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Der er ingen spildolie på ejendommen
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Det blev oplyst at kemikalier er opbevaret på Tronholmvej 3, 8410 Rønde
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	I stalden
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	ja
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsstation i Tirstrup
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Igennem renodjurs
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Ingen spildolie på ejendommen
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen kemikalier på ejendommen
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsstation i Tirstrup
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
Bemærkninger: Der er en affaldserhvervsordning ved Reno Djurs. Denne ordning er fælles med ejendommen Tronholmvej 3		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1998	Gn SB 600/81	84669-01		dieselolie	1200 l	Registreret i BBR i forbindelse med tilsynet	2028

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x		
Overfyldningsalarm:	x		
Underlag*:			På fliser på grusunderlag
Risiko for tilløb til afløb:		x	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
Bemærkninger:			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 12 miljøgodkendelse	Dato: Juni 2017
<u>Vilkår der er kontrolleret:</u>	
Vilkårene i miljøgodkendelsen blev kontrolleret ved tilsynet.	
<u>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</u>	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	7.11.2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,79	