

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-07-2021 på ejendommen:

Lindvigvej 1  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Alle markvandsboringer mangler korrekt overdækning.**
  - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	17-09-2002
Tilladte dyreenheder	282,35

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra "Afgørelse om ikke VVM-pligt". Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	- Sengestald med spalter - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. - Gyllebeholder på 2.200 m <sup>3</sup> . har teltoverdækning.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. - Kvier er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse	Afhentes løbende af biogasanlæg.
Miljøteknologi - frivilligt	Gyllebeholder har teltoverdækning.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
<b>St.r. årskøer</b>	<b>Sengestald,m.bagskyl/ringk anal</b>	<b>136</b>	<b>181,33</b>	<b>17-09-2002</b>
<b>St.r. årsopdr. 0-6mdr.</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>30</b>	<b>8,11</b>	<b>17-09-2002</b>
<b>St.r. årsopdr. 6-27mdr.</b>	<b>Sengestald,m.bagskyl/ringk anal</b>	<b>106</b>	<b>50,48</b>	<b>17-09-2002</b>
<b>Slagtekalv st.r. (40-450 kg)</b>	<b>Spaltegulvbokse</b>	<b>110</b>	<b>42,43</b>	<b>17-09-2002</b>

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydend	Fast

Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	5	6,85	142,8	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	126	187,75	4.089,9	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	5,90	0,0	70,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	49	23,34	0,0	459,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	29	13,81	186,6	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr	Dybstrøelse (hele arealet)	54	1,51	0,0	15,3
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	2,21	0,0	41,5
Moderfår med lam	Udegående	10	1,43	0,0	19,2

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 12-07-2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fårebesætning: 10 voksne hundyr, 20 dyr i alt.</li> <li>- Malkekvægsbesætning: 133 køer, 131 kvier og 6 handyr.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 131 årskøer, 22 kvier (0-6 mdr.), 78 kvier (6 mdr.-kælvning), 54 slagtekalve (40-86 kg.), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 10 moderfår.</li> <li>- 2018/2019: 126 årskøer, 23 kvier (0-6 mdr.), 80 kvier (6 mdr.-kælvning), 83 slagtekalve (40-94 kg.), 14 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 10 moderfår.</li> <li>- 2017/2018: 126 årskøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 85 kvier (6 mdr.-kælvning), 59 slagtekalve (40-66 kg.), 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 10 moderfår.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01-1987	480	800	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01-1996	375	700	0	Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensilagesiloer har endemur mod øst.</li> <li>- Mod vest: Afløb til fortank.</li> <li>- Randzone ved siloanlæg: Ok.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Ved tilsynet stod der kalvehytter på beton med afløb til dræn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pladsen opfylder ikke kravene til kalvehytter.</b></li> <li>- Ejer fjerner kalvehytterne igen.</li> </ul>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 ensilagestak ved tilsynet.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Sønderskovvej 17		1.850

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1987	28-10-2017	10	537	2.200	Teltdug	Beholder kontrolleret den 28-10-2017.
Gyllekanaler	01-01-1978			0	759		
Gyllekanaler	01-01-1999			0	264		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1978			0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejet gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.200 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2017.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.700 m <sup>3</sup> . ved Sønderskovvej 17. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2017.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.</li> </ul>
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads ved siden af gyllebeholder med afløb til fortank.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på plads foran gylletank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand og vand fra plads mellem stald og maskinhus ledes til dræn med udløb i sø.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Sø fungerer som forsinkelsesbassin.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2018	70934	Tank	50-5123	2018	Mineral ske oliepro dukter	2.500	Over terræn, udendø rs		30-12- 2058
		Tank		2003	Mineral ske oliepro dukter	1.200	Over terræn, udendø rs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke fra hhv. 2003 og 2018 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på betonbund uden afløb

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Containerordning fra Marius Pedersen
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på paller, overdækkes med plast afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 94.2124, 94.2652 og 94.2815 (Ahlervej 6)): 119.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2036.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> <li>- <b>Alle boringer mangler korrekt overdækning.</b></li> </ul> <p>Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a></p> <p><b>Sønderskovvej 17:</b> 2 boringer (DGU nr. 94.1915 og 94.2753): 103.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Boring ved maskinskinhus skal have etableret korrekt overdækning.</b></li> </ul>
------------------------------	---

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-07-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på: <https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*