

Gdr. Lauritz I. M. Lauritzen
Hjortvadvej 11
6760 Ribe

Dato	Journal nr.	Henv. til	Direkte tlf.	E-Mail
15. marts 2006	KL.:09.02G01	Ribe Kommune	79898989	ribekom@ribekom.dk

Tillæg til og Revurdering af

Virksomhedsgodkendelse.

I henhold til Kap. 5. i lov nr. 753
af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse.
for

Virksomhed: Petersminde, Hjortvadvej 11, CVR nr. 13 51 01 99
Beliggende: Hjortvadvej 11, 6760 Ribe
Matr. nr.: 6 - Hjortvad
Ejendoms nr.: 571-01313-4
Listebetegnelse: I 101 a.
Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder.
Virksomhedens ejer: Lauritz I. M. Lauritzen, Hjortvadvej 11, 6760 Ribe

De har den 17. februar 2006 ansøgt Ribe Kommune om ændring af Deres godkendelse af 3. august 1999. Ændringen skyldes ønske om produktionsomlægning og medfører ikke forøgelse af antal dyreenheder. Godkendelsen ønskes til en produktion på 842 dyreenheder bestående af 1.300 stk. søer og 18.875 stk. slagtesvin fra 30 – 102 kg.. Den eksisterende produktion er på 842 dyreenheder søer, smågrise og slagtesvin.

Der meddeles hermed godkendelse af Deres ejendom som ansøgt, i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 33 og 34 samt bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 §§ 13 og 18.

Teknisk Forvaltning

Giørtz Plads 6760 Ribe - Tlf. 79898989 - Fax. 79898990 - www.ribekommune.dk

Godkendelsen er meddelt på grundlag af det i den miljøtekniske beskrivelse anførte.

Vilkår:

1.0: Etablering:

- 1.1 Virksomheden skal være bragt i overensstemmelse med de i godkendelsen nævnte vilkår senest to år efter godkendelsens ikrafttræden. Virksomheden må ikke ændres eller udvides uden godkendelsesmyndighedens forhåndsgodkendelse.
- 1.2 Øvrige relevante myndigheders godkendelse skal foreligge.

2.0: Indretning og drift:

- 2.1 De i ansøgningen vedlagte tegninger over bygninger og deres anvendelse ligger til grund for godkendelsen. Energi- og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 - Husdyrbekendtgørelsens bestemmelser om disses indretning og anvendelse, skal stedse iagttages.
- 2.2 Virksomhedens maksimale dyrehold må ikke uden fornyet godkendelse udvides til en produktion større end de i godkendelsen tilladte 842 dyreenheder, beregnet efter Husdyrbekendtgørelsens bilag 1. og med en fordeling som anmeldt.
- 2.3 Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere at de aktuelle regler for husdyrhold i relation til Landbrugsministeriets og Miljøministeriets regler herfor overholdes, så det nødvendige areal til udbringning af husdyrgødning er til disposition, eller aftale herom foreligger i henhold til de i bekendtgørelsen herfor gældende regler.
- 2.4 Virksomheden skal sikre at oplag af husdyrgødning og foderstoffer sker i dertil egnede lagere. Gyllebeholdere skal til enhver tid være overdækket af et tæt flydelag, eller af en dertil egnet tæt overdækning som minimerer ammoniakfordampning fra beholderne, der skal føres logbog over kontrol med gyllebeholderne.
- 2.5 Virksomhedens udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til forøget næringsstofbelastning i forhold til det i ansøgningen oplyste. De på markkortet markerede arealer med 2 meter bræmmer langs vandløb skal løbende kontrolleres.

3.0 Luftforurening:

- 3.1 Produktionsforholdene skal indrettes, så der sker mindst mulig udslip af forurenende stoffer til luften. Der skal om nødvendigt anvendes dertil egnede hjælpestoffer til imødegåelse af unødigt udslip af lugtstoffer. Virksomheden må ikke give anledning til "ikke uvæsentlige" lugtgener hos de nærmestboende naboer. Den beregnede staldlugtemmission på 75.231 LE/s må ikke ændres så genegrænsen øges målbart.
- 3.2 Der skal foretages tilstrækkelig rengøring af staldene, og anvendes de teknisk/ kemisk bedst egnede midler og metoder til formindskelse af udslip af støv og lugt fra produktionen.

- 3.3 Afledning af husdyrgødning til opbevaringsanlæggene skal ske gennem tætte lukkede ledninger, så lugt- og ammoniakfordampningen minimeres mest muligt.

4.0 Spildevand:

- 4.1 Spildevandsanlæggene for husspildevand og sanitært spildevand fra servicebygningen skal vedligeholdes i overensstemmelse med de dertil hørende driftsvejledninger.
- 4.2 Spildevand fra vask af inventar og maskiner skal tilledes gødningsopbevaringsanlægget.

5.0: Støj:

Støjvilkårene er fastsat efter de i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 gældende regler med korrektioner og referencetidsrum m.v.

- 5.1 Støjbelastningen fra virksomheden, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride nedennævnte grænser målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nærliggende nabobeboelser.

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	
Lørdage	kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Mandag-fredag	kl. 18.00-22.00	
Lørdage	kl. 14.00-22.00	
Søn- og helligdage	kl. 07.00-22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Maksimalværdierne af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

- 5.2 Til- og frakørselsvejen skal holdes i god stand, så støj fra køretøjer minimeres mest muligt, ligesom de køretøjer der anvendes i produktionen skal anvendes hensynsfuldt når nabobeboelse passerer. Den i den tekniske beskrivelse angivne til og frakørselshyppighed må ikke øges væsentligt.

6.0: Opbevaring og udbringning af husdyrgødning:

- 6.1 Virksomheden skal overholde de til enhver tid gældende regler, som de er beskrevet i Husdyrbekendtgørelsen, Energi- og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 med senere ændringer.
- 6.2 Omrøring og overpumpning af gylle må ikke foretages lørdage og søn- og helligdage. Udbringning af gylle som kræver kørsel gennem boligområder må ikke foretages på lørdage samt søn- og helligdage.
- 6.3 Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal være tætte og effektivt renholdte ved udkørsel til offentlig vej.

7.0 Affald:

- 7.1 Døde dyr skal opbevares i lukket rum, på betonplads med overdækning eller i lukket container og skal afleveres til autoriseret destruktionsanstalt, anmeldelse til afhentning skal ske snarest muligt.
- 7.2 Overalt i staldanlæggene skal der foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i henhold til de veterinære bestemmelser.
- 7.3 Rester af desinfektionsvæsker, medicin, sprøjtemidler og emballage fra disse skal afleveres i henhold til gældende regler herom. Plastaffald og andet affald skal afleveres på godkendt modtageplads eller genbruges. Intet affald må afbrændes på ejendommen.
- 7.4 Vaskeplads for transportmateriel og maskiner m.v. skal være indrettet, så spildevand herfra bortledes til gødningsopbevaringsanlæggene.
- 7.5 Foder- og gødningsrester må ikke oplagres udenfor de dertil indrettede anlæg, ligesom der skal holdes ryddeligt omkring virksomheden.

8.0 Til- og frakørsel:

- 8.1 Transport til og fra ejendommen skal fortrinsvis ske i dagtimerne, det årlige kørselsbehov må ikke udvides væsentligt ud over det i den tekniske beskrivelse angivne.
- 8.2 Der skal sikres gode oversigtsforhold ved udkørsel fra ejendommen til offentlig vej.

9.0 Husdyrhold:

- 9.1 Husdyrholdet er beregnet som:
1.300 stk. søer svarende til 302,3 de. og 18.875 stk. slagtesvin (30 – 102 kg) svarende til 539,3 de.
- 9.2 Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet for husdyrgødning skal ifl. konsulenterklæringen af 17. november 2005 være på 17.900 m³ gyllelager, svarende til 10 måneders lager. Den til enhver tid nødvendige lagerbeholdning skal være til rådighed for ejendommen. Markstakke med kompostlignende dybstrøelse skal være overdækket med kompostdug eller presening.
- 9.3 Det nødvendige arealbehov til udbringning af husdyrgødning skal opgøres efter harmonireglerne i husdyrbekendtgørelsens § 28 med evt. senere ændringer.

10.0 Tilsyn og kontrol:

Egenkontrol:

- 10.1 Der skal på virksomheden føres "egenkontrol" med den til enhver tid gældende produktion, der skal foreligge en opgørelse over produktionens størrelse i henhold til husdyrbekendtgørelsens bilag 1. Denne med tilhørende bilag skal ved miljøtilsynets besøg på ejendommen kunne forevises til dokumentation for overholdelse af godkendelsens bestemmelser om husdyrholdets størrelse.

- 10.2 Der skal føres journal over afsætning og udbringning af virksomhedens husdyrgødning indeholdende mængder og tidspunkter, samt logbog over tilsyn med gyllebeholdere, disse skal være tilgængelige for miljøtilsynet, ved besøg på virksomheden.
- 10.3 Virksomheden skal føre "sprøjtejournale" denne skal være ajourført, og tilgængelig for tilsynsmyndigheden ved besøg på virksomheden.
- 10.3 Virksomheden skal føre "sprøjtejournale" denne skal være ajourført, og tilgængelig for tilsynsmyndigheden ved besøg på virksomheden.

Sammenfattende vurdering af virksomhedens miljøforhold.

Ejendommen er beliggende så ingen nabobeboelser er beliggende inden for luftgenegrænsen gældende for området. Da konsekvensområdet har en ret stor udstrækning, skal der være særlig opmærksomhed på rengøring af stalde m.v. til minimering af udslip af lugtstoffer. Såfremt de i godkendelsen stillede vilkår overholdes vil udvidelsen kunne ske uden at medføre miljøproblemer eller påføre nabobeboelserne en ikke uvæsentlig gene.

Bemærkninger til godkendelsen.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssig på en sådan måde, som indebærer forøget miljømæssig belastning, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det til sagen oplyste.

Opmærksomheden henledes på, at de til enhver tid gældende regler for oplagring af nitratholdigt handelsgødning samt opbevaring, transport og aflevering af olie- og kemikalieaffald skal overholdes.

De for virksomheden gældende love og bekendtgørelser skal stedse efterleves uanset, at de der nævnte krav/regler kan være en skærpelse af de i denne godkendelse stillede betingelser.

Virksomhedens godkendelse vil blive taget op til revurdering efter 10 år fra nærværende revurdering, tidligst i april 2016.

Ankevejledning:

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene til miljøbeskyttelsesloven, kan inden 18. april 2006 - 4 uger fra afgørelsens annoncering, påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Klageberettiget er ansøger, amtsråd, embedslægen, særlige organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal stiles til Skov- og Naturstyrelsen og indsendes til Ribe Kommune, Teknisk Forvaltning, Giørtz Plads, 6760 Ribe, eller pr. e-mail til ribekom@ribekom.dk.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette straks blive meddelt ansøger.

Denne godkendelse kan inden 6 måneder fra endelig vedtagelse indbringes til domsafgørelse.

Følgende vil blive underrettet om godkendelsen.

Ribe amtsråd, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Embedslægeinstitutionen for Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Friluftsrådet, v/ amtsformand Axel Lindgreen, Hjortevej 9, 6715 Esbjerg N.
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C.

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering i Ribe Ugeavis den 21. marts 2006 med en klagefrist på 4 uger, frem til den 18. april 2006.

Venlig hilsen

Hans Kjær
teknisk direktør

/

Henrik Kikkenborg
fagcenterchef

Ribe Kommune
Ribe Kommune
Teknisk Forvaltning

Miljøteknisk beskrivelse
af

Landbrugsejendommen matr.nr.: 6 - Hjortvad
ejd. nr.: 571-01313-4 beliggende Hjortvadvej 11, 6760 Ribe.

1. **Indledning**
2. **Etablering**
3. **Indretning og drift**
4. **Luftforurening**
5. **Spildevand**
6. **Støj**
7. **Affald**
8. **Til- og frakørsel**

9. **Husdyrhold**
10. **Egenkontrol**
11. **Ikke teknisk resume**

Med baggrund i ansøgning af 21. september 2005, besøg på virksomheden og godkendelse meddelt den 3. august 1999, kan følgende miljøtekniske forudsætninger danne grundlag for en miljøgodkendelse.

1. Indledning:

Sønderjysk Landboforening har ved ansøgning af 17. februar 2006, ansøgt Ribe Kommune om miljøgodkendelse til ændring af husdyrholdet på landbrug med svin til en størrelse på uændret 842 dyreenheder, i henholdsvis søer og slagtesvin på ejendommen Hjortvadvej 11, tilhørende Gdr. Lauritz I. M. Lauritzen, Hjortvadvej 11, 6760 Ribe

Virksomheden er omfattet af pkt. I. 101 a. på Energi- og Miljøministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder i bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 5. om særligt forurenende virksomheder, samt EU's IPPC- forordning.

Som grundlag for sagens behandling ligger:

- a. ansøgning m. bilag
- b. kommunens tilsynsrapport
- c. en af landbrugskonsulenten udarbejdet lugtberegning
- d. Miljøgodkendelse fra 1999
- e. oversigtskort, hvoraf det fremgår, at virksomheden er beliggende i landzone, og med en nærmeste afstand til nabobeboelse på mere end 300 meter.

2. Etablering:

Der bliver ikke ændret bygningsmæssigt i forbindelse med produktionsændringen.

3. Indretning og drift:

Virksomheden består af følgende anlæg:

Driftsbygninger:

4	Slagtesvinestald,	gylle	300 pladser	555 m2
6	Ikke planlagt			932 m2
7.	Farestald	gylle	200 pladser	891 m2
8.	Drægtighedsstald	gylle	400 pladser	759 m2
9.	Drægtighedsstald	gylle	400 pladser	759 m2
10.	Slagtesvinestald	gylle	936 pladser	759 m2
11.	Slagtesvinestald	gylle	800 pladser	675 m2
12.	Slagtesvinestald	gylle	1200 pladser	1020 m2

13.	Slagtesvinestald	gylle	800 pladser	748 m ²
14.	Slagtesvinestald	gylle	800 pladser	726 m ²
15.	Slagtesvinestald	gylle	800 pladser	726 m ²
16b.	Slagtesvinestald	gylle	480 pladser	454 m ²
16a.	Farestald	gylle	52 pladser	300 m ²
18.	Løbeafdeling	gylle	220 pladser	819 m ²
18.	Insemineringsbokse			
19.	Farestier		84 pladser	690 m ²

Råstofforbrug:

Elforbrug (kWh)		700.000
Vandforbrug (m ³)		ukendt
Markvanding (m ³ /ha)	tilladelse til	1.000
Dieselolie (l)		50.000
Eget foder (ton)		1.260
Indkøbte fodermidler (ton)		4.200
Halmforbrug (ton)		400
Pesticider (måltal og Bl)		ikke oplyst
Handelsgødning N (kg)		ikke oplyst
Handelsgødning P (kg)		ikke oplyst

Anlæg til opbevaring af husdyrgødning:

Gyllekanaler i staldene,	2.000 m ³
Gyllebeholder stål (1977 reduceret kapacitet)	900 m ³
Gyllebeholder Helstøbt (1986)	4.200 m ³
Gyllebeholder element (1992)	792 m ³
Gyllebeholdere på anden ejendom 2 stk. a' 1492 m ³	<u>2.984 m³</u>

Samlet lagerkapacitet for gylle til rådighed: 10.876 m³

Lagerkapaciteten svarer til 8,0 måneders opbevaringskapacitet af totalproduktionen.

Der sælges 9.500 m³ gylle til Ribe Biogas A/S så den reelle opbevaringskapacitet er oplyst til 14,13 mdr. uden vandtilledning, incl. vandtilledning er kapaciteten 12,0 mdr.

4. Luftforurening:

Der er fortrinsvis ventilatorer i kip 134 stk. i alt. Den beregnede lugtemission er beregnet til 75.231 LE/s en reduktion fra 82.356 LE/s.

Der er fra virksomheden oplyst om størrelsen af lugtafgivelse fra staldanlægget.

Den vejledende lugtvurdering er udført efter "Vejledning i vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" distribueret af Foreningen af miljømedarbejdere i kommunen.

Lugtberegningen viser, at konsekvensområdet er ca. 1.350 meter efter ændringen regnet fra centrum af ejendommens staldanlæg. Genegrænsen for enligtliggende boliger i landzone er ca. 275 meter.

5. Spildevand:

Spildevand fra vask af staldinventar tilledes gylleanlægget.
Vand fra møddingsplads tilledes gylleanlægget.
Spildevand fra vask af maskiner m.m. tilledes gylleanlægget.
Sanitært spildevand tilledes trixtanke

6. Støj:

Der forekommer støj fra husdyr og normalt forekommende kørsel med landbrugsmaskiner, samt til og fra kørsel af dyr, foder og produkter.

7. Affald:

Affaldet omfatter emballage fra bekæmpelsesmidler, olie- og kemikalieaffald samt selvdøde dyr m.m..
Døde dyr opbevares i overdækket containere indtil afhentning af DAKA.
Olie- og kemikalieaffald opbevares i giftdepot og afleveres til kommunen
Plastaffald leveres til dagrenovation.
Pap og papir leveres til dagrenovation.
Pesticidrester afleveres til kommunen.

8. Til og fra kørsel:

Transport til og fra ejendommen består af følgende:

Udbringning af gylle	320 transporter
Gylle med lastvogn	310 --
Udbringning af fast gødning	15 --
Levende dyr	156 --
Afhentning af døde dyr	150 --
Indkøbt foder	500 --
Eget foder / halm	160 --
Affald	24 --

Transportbehovet er opgjort til 1635 transporter pr. år.

Da transporterne normalt vil forekomme i dagtimerne og ikke har en karakter udover, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, og da vejstrækningen ved nærmeste nabo er asfalteret, forventes støjen ikke at virke belastende.

9. Husdyrhold:

Ejendommens husdyrhold udgøres af:

	antal	dyreenheder	gylle/Fast gødning/dybstr.
Søer m grise til 7,2 kg	1.300 stk.	302,3 de.	7022 m ³
Slagtesvin(30-102kg)	18.875stk.	539,3 de.	9368 m ³
Tilledning af spildevand m.m.			3.955 m ³
Total:			<u>20.345m³</u>

Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet til husdyrgødning er ifølge konsulenterklæring af 17.11.2005 opgjort til 17.900 m³ svarende til produktionen i 10 måneder. Ejendommen råder over 10.876 m³ + salg af 9.500 m³ gyllelagerkapacitet svarende til 12,0 måneders opbevaring. Fast gødning opbevares på møddingsplads med fast bund og opsamling af møddingsvand.

Til udbringning af husdyrgødning er der følgende arealer til rådighed:

Eget areal:

Hjortvadvej 11	228,16 ha.	heraf til udspredning	170,08 ha.
Hjortvadvej 157	78,61 ha	-- -- --	67,68 ha
Hjortlundvej -- --	16,90 ha	-- -- --	9,90 ha
Sommervej 11 -- --	48,45 ha	-- -- --	44,14 ha.
Forpagtet:			
Hjortvadvej 7 -- --	2,95 ha	-- --	2,95 ha
Aftaler:			
Hjortlundvej 104	57,21 ha	-- --	57,21 ha

i alt: 352,16 ha.

10. Egenkontrol:

Der føres løbende journal over husdyrholdets størrelse, ejendommens produktion samt indkøb af foder og hjælpestoffer.

Der føres sprøjtejournal.

De udarbejdede mark- og gødningsplan, holdes løbende holdes ajour.

Der foretages kontrol af gyllebeholdernes tæthed og kabler, logbog føres.

11. Ikke teknisk resume:

Der ønskes foretaget en ændring af besætningssammensætningen, idet smågrisene ønskes erstattet med flere søer og slagtesvin. Der er etableret smågrisestald på anden ejendom.

Bilag:

1. Oversigtskort med ejendommens lokalisering
2. Bygningsoversigt ikke målfast
3. Markkort
4. Lugtberegning