



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 08-06-2022 -
Egegaard P/S, Ribevej 87, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

| | | | |
|---------|-------------------------|---------|------------|
| Ejer | Egegaard P/S | | |
| Adresse | Ribevej 87, 6500 Vojens | | |
| Telefon | | CHR nr. | 52237 |
| E-mail | mads@clausenagro.dk | CVR nr. | 39127652 |
| Mobil | 28960754 | P nr. | 1023081241 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 22/11734 |
| Godkendelsestype | Vvm-screening | | |
| Godkendelsesdato | 2006 | | |
| Ændret tilladelse | 01-01-2006 | | |
| Tilladte dyreenheder | 218,77 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 227,38 | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019. |
| Til stede ved tilsynet | Mads Clausen, repræsentant for selskabet Egegaard P/S Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune Da ejendommen blev overtaget for omkring 1 år siden, er der ønske fra Egegaard P/S, at denne ejendom følger de øvrige i forhold til miljøtilsyn. Derfor er der tilsyn i år 2022. |
| Generelle bemærkninger | Ejendommen drives økologisk. Der er kun dyr i den stald, der er tættest på gyllebeholderen. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| St.r. stude, 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 35 | 17,50 | 01-01-2006 | |
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 125 | 151,27 | 01-01-2006 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 100 | 50,00 | 01-01-2006 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 3 | 0,71 | 0,00 | 12,91 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 87 | 1,97 | 0,00 | 19,47 |
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 124 | 175,93 | 3.878,90 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 30 | 8,13 | 0,00 | 96,58 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 48 | 22,17 | 0,00 | 436,37 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 40 | 18,47 | 249,56 | 0,00 |

Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Produktion | <p>Der er en VVM-screening fra 2006, hvor der er givet tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 125 stk. malkekøer- 135 stk. kvier/stude (0-28 mdr.) <p>I alt 193,6 DE efter daværende gældende lovgivning</p> <p>Registrering fra CHR den 27/5-2022: Køer: 50</p> <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 81,5 køer (10.300 EKM)- 13,3 opdræt (1,4-4,7 mdr.)- 65,6 opdræt (12,3-19,6 mdr)- 56 slagtekalve (43,4-85)- 1 slagtekalv (260-313,6 kg) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 115,4 køer (10.247 EKM)- 27,8 kalve (1,1-5,4 mdr.)- 83,9 opdræt (11,6-18,3 mdr.)- 66 slagtekalve (43,2-81,5 kg)- 3 slagtekalve (230-440 kg) <p>Gødningsregnskabet i perioden 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 124,4 køer (10.569 EKM)- 29,5 årsopdræt (0,7-5,4 mdr.)- 87,7 årsopdræt (12,4-18,8 mdr.)- 87 slagtekalve (42,7-77,3 kg.)- 3 slagtekalv (252,9-455 kg.) |

Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Vilkår i godkendelse | Der er ingen vilkår i vvm-screeningen. |

Egenkontrol/indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|----------------------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | CHR og GHI (fra tidligere ejer). |

Jordforurening

| | |
|-----------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Ovedækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| Ensilageplads | 01-01-1988 | 500 | 750 | 0 | |
| Ensilageplansilo | 01-01-2000 | 600 | 600 | 0 | |

| Beholdere | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Ajlebeholder | 01-01-1800 | | 0 | 150 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-1990 | 16-05-2011 | 367 | 1.460 | | |
| Gyllekanaler | 01-01-2000 | | 0 | 112 | | |
| Fortank t. gylle-beh. | 01-01-1988 | | 0 | 45 | | kap i fortank/samlebrønd |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Teltoverdækning med eller uden studs | Der er ikke studs eller teltoverdækning. |
| Opbevaring af flydende gødning | Ejendommen har en gyllebeholder fra 1990 på 1460 m ³ , som sidst er beholderkontrolleret den 16. maj 2011. Næste beholderkontrol skal foretages i 2021. Der er blevet foretaget beholderkontrol, men tilsynsrapporten er ikke sendt til kommunen endnu. Gyllebeholderen var tom ved tilsynet. Der opbevares rågylle i gyllebeholderen. |
| Flydelag | Gyllebeholderen er tom. |
| Logbog | Der føres logbog og den blev fremvist på tilsynet. |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert 10. år. |
| Opbevaring af fast gødning | Ejendommen har ingen møddingsplads. |
| Kalvehytter | Der er ingen kalvehytter. |
| Opbevaring af ensilage | Der er 2 ensilagesiloer, som er blevet lukket bagtil med en endemur. Der er afløb til opsamlingsbeholder og videre til gyllebeholderen. Der er tætte sider og bund. Der er udsprinkling af ensilagesaft. |

Markstakke

| | | |
|--------------|------------------|-------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
| Markstak | | 0 |

Spildevand

| | |
|---------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Vaskevand fra stald | Ledes til gyllebeholder. |
| Tagvand | Tagvandet ledes via faskiner og dræn til jorden. |

| | |
|----------------|--|
| Toilet i stald | Der er toilet i stalden, som er tilkoblet offentlig kloak. |
| Husspildevand | Ledes til offentlig kloak. |

Kemikalier

| | |
|--------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Kemikalier | Der opbevares ingen sprøjtemidler eller kemikalier på ejendommen. |

Affald

| | |
|---------------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Animalsk affald | Døde dyr opbevares på beton med pressening over. Det er meget sjældent, at der er døde dyr fra denne ejendom. Daka afhenter. Der er set faktura. |
| Spildolie | Der opbevares ingen spildolie på ejendommen. |
| Pap og papir | Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. |
| Plastaffald | Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. |
| Gammelt jern | Afleveres til U.L. Petersen Agerskov. |
| Kanyler/medicinrester/emballage | Kanyler og medicinrester medtages af dyrlægen. |
| Pesticidemballage og rester | Ikke aktuelt. |
| Lysstofrør/varmepærr/spraydåser | Afleveres til elektriker. Der er LED lys overalt. |

Tankanlæg

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Tank til fyringsolie | Der er ingen ændringer siden sidst. |
| Tank til dieselolie | Der er ingen ændringer siden sidst. |

Skadedyr

| | |
|-----------------|--|
| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Fluebekæmpelse | Dyrene er udegående i sommerhalvåret. |
| Rottebekæmpelse | Rottebekæmpelse foretages af Jyllands Skadedyrssikring. Der er en aftale med 4-6 gange årligt. |

Indretning og drift

| | |
|---------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Indretning og drift | Der er et ønske om, at støbe gulv i den anden stald og ændre anvendelsen. Der skal derfor indsendes en ansøgning om ændret anvendelse af bygningen til www.bygogmiljoe.dk . Husk at følge op i BBR, at ændringen er noteret korrekt. |

| | |
|--|--|
| Drikkevandsforsyning | Drikkevand leveres fra Gabøl Vandværk. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Stuehuset opvarmes med varmepumpe. |

Miljørisikovurdering

| | |
|--------------|--|
| Kontrolpunkt | |
| 27-05-2022 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p> |

Parameter

| | |
|-----------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Miljøledelse | Der gives scoren 1, idet de er miljøledelse. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der gyllebeholder uden teltdug. |
| Størrelse | Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE. |
| Sårbarhed | Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitratfølsomme indvindingsområde. |
| Miljørisikovurdering | Samlet score 2,34 på en skala fra 1-5. |
| Samlet vurdering | Dyr kommer ud/ind af stalden via betonpladsen foran stalden. |

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. august 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062

E-mail: akjj@haderslev.dk