

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Grenevej 6, 6900 Skjern
CVR:	30717635
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-11-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Flydelag: Ingen flydelag.
  - Ifølge ejer har der tidligere (inden for 3 uger) været et stabilt, tykt flydelag.
- **Vurdering:**
- **Der skal etableres flydelag hurtigst muligt.** Dokumentation for flydelag skal indsendes til kommunen.
- **Markvandsboring skal have etableret overdækning.**
  - Se billeder af hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	05-08-2019
Udnyttelse af godkendelse	<p>16a miljøgodkendelse fra 2019 er delvis udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udnyttelse er sket i eksisterende stalde.</li> <li>- Nye staldanlæg er ikke etableret.</li> </ul> <p>Miljøgodkendelse skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<p>Drænet gulv + spalter (33/67%)</p> <p>2 nye staldbygninger (ikke etableret): Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.</p>
Miljøteknologi – gyllekøl	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I de 2 nye slagtesvinestalde skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne.</li> <li>- Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 15 % i de nye stalde.</li> <li>- Der skal være gyllekøling på i alt 988 m<sup>2</sup> i traditionelt gyllesystem.</li> <li>- Der skal køles med mindst 19,4 w/m<sup>2</sup> svarende til 4,8 KW</li> <li>- Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den eksisterende slørende beplantning mod syd skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</li> </ul>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Den ansøgte produktion er et IE-brug, som følge af, at der er godkendt mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.</p> <p>Hvis miljøgodkendelsen udnyttes til mere end 2.000 stipladser, er der krav om, at husdyrbruget skal have et miljøledelsessystem.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.</li> <li>- Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis dispensation, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Staldanlægget anvendes ikke ved tilsynet.</p>
--	--

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m <sup>2</sup> )
1	Ny stald 1	475
2	Ny stald 2	840
3	Eksisterende stald	1.275

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet				
Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldsystem
Ny stald 1	Nej	456	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
Nystald 2	Nej	807	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
Eksisterende. stald	Nej	1.218	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-11-2023:</u> Svinebesætning er ophørt 11-07-2022.</p> <p>Ifølge <a href="https://svineflyt.fvst.dk/">https://svineflyt.fvst.dk/</a>: sidste registrerede flytning fra CHR-nr. 99132: 30-06-2022.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2021/2022: 4.265 slagtesvin.</p>

	<p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	<p>"Eksisterende stald" har været udnyttet frem til og med gødningsregnskabsperiode 2021/2022.</p> <p><u>Vær opmærksom på regler for kontinuitet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.</li> <li>- Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år.</li> <li>- Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.</li> </ul>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- interval	Dato/	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	12-08-2015	10	487	1.950	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-08-2015.
Gyllekanaler	02-01-1989			0	230		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1989			0	20		

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.950 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol sidst udført i 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes med lastbil (returgylle fra biogasanlæg).</li> <li>- Flydelag: Ingen flydelag ved tilsyn 08-11-2023. Ifølge ejer har der tidligere været et stabilt, tykt flydelag.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p>

	<b>Der skal etableres flydelag hurtigst muligt. Dokumentation for flydelag skal indsendes til kommunen.</b>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Videbækvej 25		1.500

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olie-/dieseltank på ejendommen. Dieseltank fra 1987 er ikke længere på ejendommen.  I forbindelse med tilsynet blev opvarmningsformen af stuehuset ændret fra flydende brændsel til el (luft-til-vand).
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Nr Viumvej 50.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. Marksprøjte påfyldes på Nr Viumvej 50.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.3559): 57.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Boring har ikke korrekt overdækning.  <u>Vurdering:</u> <b>Boringen skal have etableret overdækning.</b> Se billeder af hvordan en boring skal være indrettet på <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-11-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*