

Tillæg nr. 1 til
MILJØTILLADELSE
til
husdyrbruget beliggende
Vibækvej 30
6800 Varde

I henhold til § 16b i Bekendtgørelse af lov nr.
1065 af 21. august 2025
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Varde
Kommune



1. september 2026



Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Mette Ibsen-From
Direkte tlf. 7994 6091
E-mail: meib@varde.dk

VARDE KOMMUNE

Erhvervscenteret - Landbrug
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Doknr. 9404104

Sagsnr. GEO-2026-04008

Indholdsfortegnelse:

1	INDLEDNING	5
2	BAGGRUND FOR TILLÆG NR. 1 TIL MILJØTILLADELSE	6
2.1	DATABLAD	6
2.2	BAGGRUND OG HISTORIK	6
3	TILLADELSE	7
3.1	BESKRIVELSE AF PROJEKTET	7
3.2	DISPENSATION	7
3.3	SUPPLERENDE OPLYSNINGER	8
3.4	FORUDSÆTNINGER	8
4	VILKÅR FOR TILLÆG NR. 1 TIL MILJØTILLADELSEN	9
4.1	PRODUKTIONSAREALER OG OPBEVARINGSLAGRE	9
4.2	DRIFT OG INDRETNING	9
4.3	LANDSKABSINTERESSER	10
4.4	OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING	10
4.5	LUGT	10
4.6	STØJ OG VIBRATIONER	10
4.7	STØV	11
4.8	SKADEDYR	11
4.9	SPILDEVAND, OVERFLADEVAND OG RESTVAND	11
4.10	MARKVANDINGSBORING	11
4.11	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER	11
4.12	LYS	11
4.13	EGENKONTROL	12
4.14	UHELD OG RISICI	12
4.15	OPHØR	12
5	KLAGEVEJLEDNING	13
6	OFFENTLIGGØRELSE	14
7	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	15
7.1	BELIGGENHED	15
7.2	AFSTANDSKRAV	15
7.3	LANDSKAB OG KULTURMILJØ	16
7.4	SAMDRIFT OG BIAKTIVITETER	18
7.5	INDRETNING	18
7.6	PRODUKTIONSAREALERS OG OPBEVARINGSLAGRES STØRRELSE	21
7.7	FORBRUG AF VAND OG ENERGI	23
7.8	AFFALD	23
7.9	OPLAG AF DIESEL- OG FYRINGSOLIE	23
7.10	HUSDYRGØDNING - PRODUKTION, OPBEVARING OG UDBRINGNING	24
7.11	ENSILAGE- OG FODEROPBEVARING	24
7.12	LUGT	25
7.13	STØJ OG RYSTELSER, STØV, SKADEDYR, DØDE DYR, LYS SAMT TIL- OG FRAKØRSEL	26
7.14	SPILDEVAND	26
7.15	DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD	27
7.16	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET - AMMONIAK	27
7.17	PÅVIRKNING AF "BILAG IV ARTER"	33
7.18	BAT - AMMONIAK	34
7.19	SAMLET BAT-VURDERING	35
8	EGENKONTROL	36

9	NABO- / PARTSHØRING	36
10	SAMLET VURDERING	36
	BILAG 1 – FÆRDIGMELDINGSSKEMA	37

1 Indledning

Dette tillæg nr.1 til miljøtilladelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af husdyrbruget på Vibækvej 30, 6800 Varde i Varde Kommune. Vilkårene sikrer, at udvidelse og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg nr. 1 til miljøtilladelse, har Varde Kommune udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen, herunder de stillede vilkår, som fremgår af afsnit 4.

Udkast til afgørelse er sendt i nabo-/ partshøring i 14 dage, hvor der er mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser til projektet.

Udkast til afgørelse skal give offentligheden og beslutningstagerne et fælles grundlag for at debattere projektet, inden der tages endelig stilling til, om det skal kunne realiseres.

Når høringsperioden er slut bliver alle indkomne bidrag vurderet af Varde Kommune, inden der tages stilling til om der kan meddeles tillæg nr. 1 til miljøtilladelse.

Copyright på kort: Copyright på kort: KDS, GST, GeoDanmark, Hexagon og Varde Kommune.

2 Baggrund for tillæg nr. 1 til miljøtilladelse

2.1 Datablad

Ejer / Ansøger:	Varde Aadal Lam I/S, Toftnæsvej 30, 6800 Varde, tlf. 23454028, e-mail kontakt@vardeaadallam.dk
Kontaktperson:	Torben Kousgaard, Toftnæsvej 30, 6800 Varde, tlf. 23454028, e-mail kontakt@vardeaadallam.dk
Husdyrbrugets navn og adresse:	Varde Aadal Lam I/S, Vibækvej 30, 6800 Varde, tlf. 23454028, e-mail kontakt@vardeaadallam.dk
Ejerlav og matrikel nr.:	Vibæk By, Alslev matrikel 6a
Virksomhedens art:	Økologisk husdyrproduktion
BFE-nummer:	9311250
CHR-nummer:	42659
CVR-nummer:	41885548
Konsulent:	Nina Laudal Jensen, SAGRO, tlf. 96296642, e-mail nlj@sagro.dk
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Er husdyrbruget et IE-brug:	Nej
Ansøgning:	Skema nr. 258.084, version 5, indsendt den 1. september 2026
Udkast i nabohøring:	14. august 2026
Godkendelsesdato:	1. september 2026

2.2 Baggrund og historik

Ifølge CHR-registeret ophørte slagtekalveproduktion på Vibækvej 30 d. 27. juli 2017. Da der herefter ikke var dyrehold på ejendommen i 3 på hinanden følgende år, bortfaldt produktionstilladelsen.

Den 2. september 2025 fik husdyrbruget en § 16b-miljøtilladelse til genopstart af dyrehold på Vibækvej 30, 6800 Varde på i alt 1.247 m² produktionsareal med dybstrøelse, alle dyr i eksisterende bygninger.

Varde Aadal Lam I/S har nu søgt om tillæg nr. 1 til miljøtilladelse på baggrund af et ønske om at udvide dyreholdet på Vibækvej 30, 6800 Varde.

Ansøgningen er modtaget af Varde Kommune den 19. maj 2025.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der indhentet supplerende oplysninger.

3 Tilladelse

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Vibækvej 30, 6800 Varde kan udvides som ansøgt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen meddeles efter § 16b i "Bekendtgørelse af lov nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." herefter benævnt husdyrbrugloven, på en række nærmere angivne vilkår i afsnit 4.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne afgørelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt. Der skal også indhentes byggetilladelse, hvis en bygning ændrer anvendelse.

Henvendelse om afgørelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne afgørelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

I henhold til husdyrbruglovens § 59a bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del.

3.1 Beskrivelse af projektet

De eksisterende produktionsarealer er godkendt til alle dyr, dybstrøelse så der kan være kvæg, får, grise, gæs og ænder. Nu søges der om at tage en ekstra bygning i brug til stald (byg 6a) og i tilknytning hertil etableres et nyt udeareal på ca. 105 m² (byg 6b), som er i åben forbindelse med et dybstrøelsesareal i byg 1. Ved udearealet etableres der foderbord. På det nye produktionsareal (byg 6) søges der kun om mulighed for flex-gruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse.

Med udgang fra stald 1 inddrages et eksisterende befæstet areal til udeareal (byg 7) hvor der etableres udendørs foderbord. Et areal med spalter i eksisterende stald bevares, fremfor at ombygge det til dybstrøelse som planlagt i miljøtilladelse 2025. På nyt udeareal og på spalteareal søges der udelukkende mulighed for flex-gruppe alle kvæg.

Der søges om følgende produktionsarealer:

Byg 1.	Flex grp. Alle dyr, dybstrøelse	797 m ² (reduceres)
	Flex grp. Alle kvæg, senge med fast gulv (byg 7)	150 m ² (nyt)
	Flex grp. Alle kvæg, Senge med spalter	100 m ² (nyt)
Byg 2.	Flex grp. Alle dyr, dybstrøelse, i 8 mdr./år	198 m ²
Byg 3.	Flex grp. Alle dyr, dybstrøelse	62 m ²
Byg 4.	Flex grp. Alle dyr, dybstrøelse	55 m ²
Byg 6	NY stald Flex gr. Alle kvæg, heste, får og geder, dybstrøelse	227 m ² (nyt)

3.2 Dispensation

Samtidig meddeles dispensation så udeareal (byg 7 jf. Figur 1) kan etableres 6 m fra beboelse på samme ejendom og produktionsarealet i byg 1 kan udvides i en afstand af 0 m fra beboelsen. Dispensationen meddeles efter § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven.

3.3 Supplerende oplysninger

I forbindelse med sagsbehandlingen har Varde Kommune orienteret og indhentet oplysninger fra følgende:

- Interne høringer i Varde Kommune
- Nabohøring ved berørte naboer

3.4 Forudsætninger

Varde Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som beskrevet i ansøgningen, og at den generelt gældende lovgivning overholdes.

Tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen meddeles på vilkår, der sikrer at kravene i § 27 i husdyrbrugloven opfyldes. Der stilles derfor følgende vilkår til husdyrbrugets anlæg:

4 Vilkår for tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen

I forbindelse udarbejdelse af dette tillæg til miljøtilladelse er vilkårene fra tidligere miljøtilladelse blevet gennemgået og revideret. Nedenstående vilkår er de vilkår, som samlet set gælder fremadrettet for husdyrbruget.

4.1 Produktionsarealer og opbevaringslagre

- a. Husdyrbruget må maksimalt have produktionsarealer og arealer med gødningsopbevaring, som det fremgår af Tabel 1, og beliggende, som det fremgår af Figur 1 og på Figur 2.

4.2 Drift og indretning

- a. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, medmindre andet fremgår af afgørelsens vilkår.
- b. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøtilladelsen fra 2025 og tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.
- c. Husdyrbruget skal drives økologisk.
- d. I stald 1 og stald 2 skal der etableres en tæt væg fra gulv til loft, som sikrer at det godkendte produktionsareal holdes i en afstand på minimum 50 m fra nabobeboelsen på Vibækvej 28.
- e. Senest i forbindelse med etablering af nyt udeareal (byg 6b jf. Figur 1) skal afløb fra ældre siloer i bygning 1 renoveres.
- f. Det befæstede udeareal (byg 7 jf. Figur 1) skal leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav herunder krav om tæt bund og opsamling af vand. Betonbunden må derfor ikke være revnet. Vand fra arealet skal opsamles til gyllesystemet.
- g. Senest 14 dage før etablering af udeareal og ny stald (byg 6a og b jf. Figur 1), skal du til Varde Kommune indsende følgende:
 - Dokumentation for at udearealets/ny stalds (byg 6a og b jf. Figur 1) bund og kanter opføres i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder styrke, tæthed og bestandighed.
 - Redegørelse for kanter / randbelægning / hældning
 - Målfaste tegninger af afløbsforholdene fra udeareal og ny stald (byg 6a og b jf. Figur 1) samt selve foderbordet og det renoverede afløb fra byg 1 med afløb og rørføring til opbevaringsanlæg.
- h. Ny stald (bygning 6a jf. Figur 1) skal have fast, tæt bund med minimum 10 cm høj tæt kant. Dybstrøelse må ikke kunne falde/blive slæbt ud af bygningen ved udgangene. Der skal etableres afløb til opsamling/pumpesump jf. kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Tagvand må ikke løbe på jorden ved udgangene fra bygningen.
- i. Udearealerne (byg 6b og 7 jf. Figur 1) skal have et jævnt fald på mindst 1 % mod afløb. Der skal på de sider omkring udearealet, som ikke grænser op til stald, være en mindst 2 m bred randbelægning med mindst 3 % fald indad, eller alternativt en forhøjning på mindst 10 cm, som kan forhindre, at husdyrgødning løber ud på jorden.
- j. Afløb og rørføring fra udearealerne (byg 6b og 7 jf. Figur 1) samt fra ny stald (byg 6a jf. Figur 1) skal udføres af en autoriseret kloakmester.
- k. Erklæring fra aut. kloakmester skal indsendes sammen med færdigmelding af udearealerne til BBR senest 2 måneder efter etablering.

- l. Produktionsarealet på 198 m² i bygning 2 skal hvert år i mindst 4 måneder tømmes for dyr og rengøres, som det fremgår af ansøgningen.
- m. Der skal føres en logbog, så det under tilsyn kan dokumenteres i hvilke måneder stald 2 jf. Figur 1 har været tømt og rengjort hvert år.
- n. De udvendige foderborde (ved byg 6 og 7) skal alle steder etableres med fald ind mod udearealet, så der ikke kan løbe vand fra foderbordet og ud på jorden/området omkring foderbordet. Vand fra foderbordet skal opsamles til gyllesystemet.
- o. Der skal etableres afløb i den lavest liggende ende af det udvendige foderbord.
- p. Der må ikke kunne løbe vand fra jorden/området omkring stalden/foderbordet ind på det udvendige foderbord.

4.3 Landskabsinteresser

- a. Placering, udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse.

4.4 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

- a. Påfyldning af gylle til gyllevogn og lignende skal altid ske under opsyn.

4.5 Lugt

- a. Hele husdyrbruget og dets omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
- b. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

4.6 Støj og vibrationer

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må, ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone uden for eget skel, ikke overskride de anførte værdier 1,5 meter over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 - 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften		
Alle dage kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time
Nat		
Alle dage kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time

Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.

- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor husdyranlægget f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling – ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

4.7 Støv

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyranlægget.

4.8 Skadedyr

- a. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- b. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

4.9 Spildevand, overfladevand og restvand

- a. Overfladevand fra befæstede arealer, som kan være forurenet med næringsstoffer, skal opsamles og udbringes i henhold til gældende regler.
- b. Tagbrønde og brønde i øvrigt indenfor en afstand på 15 meter fra stalde, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg skal hæves minimum 10 cm over terræn, når de fører til dræn eller vandløb.
- c. Al overfladevandet fra hele udearealet (byg 6b og 7) inklusive foderbordene skal ledes til gyllesystemet.

4.10 Markvandingsboring

- a. Markvandingsboring DGU 121.386 og drikkevandsboring DGU nr. 121.1776 skal sløjfes af en autoriseret brøndborer inden der indsættes dyr i byg 1 eller senest 31. december 2026.

4.11 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier

- a. Opbevaring af kemikalier, samt spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb.

4.12 Lys

- a. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for husdyrbruget.

4.13 Egenkontrol

- a. Dokumentation skal opbevares samlet, i papirform eller elektronisk, og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende og skal gemmes minimum 5 år.

4.14 Uheld og risici

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forurening, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Erhvervscenteret, Varde Kommune (tlf.: 7994 6800).

4.15 Ophør

- a. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og husdyranlægget skal fremstå i miljømæssig god stand.

5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>

Din klage skal være modtaget senest den 29. september 2026.

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte nh@naevneneshus.dk eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

6 Offentliggørelse

Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", den 1. september 2026.

På Varde Kommunes vegne den 1. september 2026

Mette Ibsen-From

Landbrugssagsbehandler

Kopi sendt til:

- Nina Laudal Jensen, SAGRO, e-mail: nlj@sagro.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, Tavlov, 7000 Fredericia, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 Kbh.K, e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk
- Arkvest, post@arkvest.dk

7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beliggenhed, landskab og kulturmiljø

7.1 Beliggenhed

Uændret i forhold til miljøtilladelse 2025.

7.2 Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6 i Husdyrbrugloven er overholdt, da husdyrbrugets anlæg ikke er beliggende:

- i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

50 m til nabobeboelse

Det fremgår af miljøtilladelse 2025 at dele af bygning 1 og bygning 2 overholder ikke afstandskravet på 50 m til nabobeboelse. I lovgivningen er der ikke hjemmel til at dispensere fra afstandskravet. Ansøger oplyste, at for at imødekomme det gældende afstandskrav, vil der i bygning 1 og bygning 2 blive etableret en væg, så det godkendte produktionsareal holdes i en afstand på minimum 50 m fra nabobeboelsen, se Figur 3.

Varde Kommune stillede vilkår om dette. Vilkåret videreføres i dette tillæg.

Følgende afstandskrav i henhold til § 8 i husdyrbrugloven er overholdt i forhold til nybygningerne:

- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- naboskel (30 m)

Følgende afstandskrav i henhold til § 8 i husdyrbrugloven er ikke overholdt:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)

I miljøtilladelse 2025 er der givet en tidsbegrænset dispensation til vandboring DGU nr. 121.386 og der er dispenseret fra afstandskrav til vej (byg 4), beboelse på samme ejendom (byg 1) og naboskel (byg 2). Varde kommune vurderer, at der i dette tillæg til miljøtilladelse ikke er behov for fornyet dispensation til vej og naboskel i forbindelse med nærværende tillæg til miljøtilladelse, da produktionsarealet i bygning 2 og 4 ikke ændres.

Der er ikke dispenseret fra afstandskrav til drikkevandsboring DGU nr. 121.1776 og der er i miljøtilladelse 2025 stillet vilkår om at boringen skal sløjfes, inden der indsættes dyr i stald 1. Vilkåret videreføres med den tilføjelse at boringen skal være sløjfet senest d. 31. december 2026.

Afstandskravet på 25 m til vandboring er ikke overholdt. Markvandsboring DGU nr. 121.386 er beliggende ca. 1 m fra byg 1 hvori produktionsarealet udvides og under nyt udeareal (byg 6b) og ca. 11 m fra ny stald (byg 6a). Ansøger oplyser, at markvandsboringen DGU nr. 121.386 bliver sløjfet inden udeareal og bygning (byg 6a og b) tages i brug.

Udover etableringen af nyt udeareal (byg 7), som er beliggende 26 m fra vandboringen, sker der en mindre udvidelse af produktionsarealet i byg 1. I miljøtilladelse 2025 er der givet en midlertidig dispensation fra afstandskravet, indtil 2029 hvor indvindingstilladelsen udløber. Ansøger har dog i

forbindelse med miljøtilsyn oplyst, at boringen ikke bruges og Varde Kommune kan konstatere, at der ikke er indberettet vand de seneste to år. På baggrund af dette stiller Varde Kommune vilkår om at markvandsboringen DGU nr. 121.386 skal sløjfes af en autoriseret brøndborer inden der indsættes dyr i byg 1 eller senest d. 31. december 2026.

Afstandskravet på 15 m til beboelse på samme ejendom er ikke overholdt fra nyt udeareal (byg 7) og eksisterende byg 1 hvori produktionsarealet udvides, da bygning 1 er sammenbygget med beboelsesbygningen og der er ca. 6 m fra udearealet til beboelsen. Udearealet etableres på et eksisterende befæstet areal for at sikre foderpladser til dyrene i bygning 1 som er sammenbygget med beboelsesbygningen. Bygning 1 er beliggende mellem udearealet og beboelsen.

Ansøger har søgt om dispensation.

Da der er tale om et eksisterende befæstet areal, der tages i brug til dyr og en eksisterende stald, meddeler Varde Kommune i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven dispensation til at der kan etableres udeareal med foderbord på bygning 7 i en afstand af 6 m fra beboelse på samme ejendom og at produktionsarealet i byg 1 udvides i en afstand af 0 m fra beboelsen.

7.3 Landskab og kulturmiljø

I forbindelse med sagsbehandlingen er husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne i Varde Kommunes Kommuneplan 2025 samt andre udpegninger blevet gennemgået. Husdyrbrugets anlæg ligger **indenfor**

- Landzone
- Bevaringsværdige og fredede bygninger (stuehuset har bevaringsværdi 3)
- Bevaringsværdige kulturmiljøer (Varde Ådal og Visselbjerg)
- Kirkeomgivelser (Janderup Kirke)
- Kystnærhedszonen
- Større sammenhængende landskab
- Kystlandskab (Vadehavet)
- Dallandskab
- Overgangslandskab
- Særligt værdifuldt landbrugsområde
- Skovrejsning uønsket
- Geologisk rammeområde (Vadehavet)
- Nationale geologiske interesseområder (Vadehavet)
- Værdifuldt geologisk område (Vadehavet)
- Nationale kystlandskaber (Vadehavet)

Af Kommuneplan 2025 for Varde Kommune fremgår det blandt andet, at

Anvendelse af reflekterende materialer i **det åbne land** (Landzone) skal søges begrænset og om nødvendigt afskærmes.

Bygninger, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, udpeges i kommuneplanens rammedel som **bevaringsværdige**. Bevaringsværdige bygninger må kun nedrives med tilladelse fra Byrådet. I forbindelse med ombygning eller anden ændring af en bevaringsværdig bygning, skal bygningen oprindelige arkitektur søges bevaret.

Bevaringsværdige kulturmiljøer og udpegede kulturmiljøer skal friholdes for byggeri, anlæg mv., som ikke er forenelige med de kulturhistoriske interesser. I områder, der grænser op til de udpegede kulturmiljøer, skal der lægges vægt på, at de kulturhistoriske værdier og landskaber ikke tilsidesættes i forbindelse med byggeri, anlægsarbejde og andre ændringer.

Indenfor **kirkeomgivelser** kan der ikke forventes tilladelse, godkendelse eller dispensation til projekter, der væsentligt forringer oplevelsen af kirken i samspil med det omgivende landskab.

Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

I de **større sammenhængende landskaber** skal de visuelle og landskabelige sammenhæng sikres. De større sammenhængende landskaber skal søges friholdt for større byggeri, jordløse brug og tekniske anlæg, som slører de visuelle sammenhænge.

Kystlandskaberne skal beskyttes, bevares og styrkes som åbne, dynamiske naturlandskaber. Kystlandskaber skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anlæg med undtagelse af bebyggelse, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugs- eller skovejendom. Nødvendige bygninger og anlæg skal tilpasses landskabets karakter, særlig med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

Større sammenhængende **dallandskaber** skal beskyttes, bevares og styrkes som sammenhængende halvkulturlandskaber, og friholdes for ny bebyggelse og anlæg. Der kan dog tillades mindre anlæg med rekreative formål. Til- og ombygninger ved eksisterende ejendomme skal tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

I **overgangslandskaber** skal nye bygninger, anlæg og beplantning, der visuelt vil opleves fra dal- eller kystlandskaber tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** må der kun udlægges areal til ikke-landbrugsmæssige formål hvis visse krav opfyldes.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** beliggende i **beskyttede landskabstyper**, skal etableringen af nye bygninger og anlæg, der er nødvendige for landbrugets drift, ske i overensstemmelse med retningslinjerne for den pågældende landskabstype.

Indenfor **interesse- og graveområder for råstoffer** har råstofindvinding første prioritet i forhold til anden anvendelse.

Som udgangspunkt skal de **værdifulde geologiske områder** og **nationale kystlandskaber** friholdes for ny bebyggelse, gravning, anlæg eller beplantning, der vil sløre områdernes indbyrdes overgange og sammenhænge og/eller sløre **værdifulde profiler**, herunder kystprofiler.

Der er ingen fredede områder i nærheden af husdyrbruget.

Der er ingen beskyttede sten- eller jorddiger i umiddelbar nærhed af husdyrbruget.

Nybyggeriet sker udenfor beskyttelseslinje for fredede fortidsminder, å-beskyttelseslinje, sø-beskyttelseslinje, strand-beskyttelseslinje og skov-byggelinje.

Der etableres to nye befæstede udearealer op til og mellem eksisterende bygninger. Udearealerne overdækkes ikke. Herudover sker ingen nybygninger hvorfor Varde Kommune vurderer, at den ansøgte udvidelse af dyrehold på ejendommen ikke vil påvirke de landskabelige udpegninger, og at der ikke skal etableres afskærmende beplantning.

Varde Kommune vurderer at

- nybyggeriet er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsdriften
- udvidelsen ikke er i strid med Kommuneplan 2025 for Varde Kommune
- det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed
- den nye driftsbygning, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet, samt at det ikke vil få indflydelse på det udpegede kulturmiljø
- at udvidelsen, og de deraf følgende ændringer i området, ikke vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.

Varde Kommune stiller af hensyn til landskabsinteresser vilkår om at bygningerne skal opføres i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.

Husdyrhold og drift

7.4 Samdrift og biaktiviteter

Uændret i forhold til miljøtilladelse 2025.

7.5 Indretning

Udvidelsen af husdyrbruget sker ved at en eksisterende bygning (byg 6a) tages i brug til stald og i tilknytning hertil etableres et udeareal (byg 6b) som også er i åben forbindelse med et dybstrøelsesareal i eksisterende stald (byg 1). På de nye arealer (byg 6a og b) søges der om mulighed for flex-gruppe:

Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse.


I tilknytning til byg 1 inddrages et eksisterende, uoverdækket befæstet areal med fast bund og et mindre område med spalter (byg 7) og der etableres udendørs foderbord. På dette areal (byg 7) søges om flex gruppe alle kvæg.

I byg 1 bevares et areal med spalter, som i miljøtilladelsen 2025 var planlagt til dybstrøelse.

Oversigt over husdyrbrugets bygninger fremgår af Figur 1.

Ansøger oplyser at produktionsarealet er opgjort på baggrund af bygningernes størrelse. Der er regnet med 100 % produktionsareal i alle stalde, dog med undtagelse af stald 1, hvor produktionsarealet udgør 86,5 %, her er fratrasket areal til foderbord.

Tidligere roehus (byg 11) var i miljøtilladelse 2025 indtegnet som en del af byg 1, da roehuset er adskilt fra den øvrige del af stalden af en væg med dør, er roehuset ikke indtegnet som en del af staldbygningen i nærværende tillæg.



Figur 1 Oversigt over husdyrbrugets bygninger.

Bygning 1

Eksisterende staldbygning i eksisterende miljøtilladelse er godkendt et produktionsareal på 932 m². Der var fratrasket 155 m² til foderbord. I denne ansøgning fratrækkes der desuden ca. 7,4 × 5,3 m svarende til ca. 39 m², som udgør et tidligere roehus, der ikke ønskes anvendt. Et areal på 100 m² med spalter i bevares, fremfor at ombygge det til dybstrøelse som planlagt i miljøtilladelse 2025. på spaltealet søges om flex-gruppe alle kvæg.

I tilknytning til- og med hvileareal i byg 1 etableres et udendørs foderbord (byg 7) på 150 m² med flex-gruppe alle kvæg. Der vil være åben forbindelse med dybstrøelsesareal og spaltealet i byg 1.

I forbindelse med etablering bevares af spalter og udeareal reduceres produktionsarealet, der er godkendt til alle dyr, dybstrøelse med 96 m² til 797 m².

Det er i ansøgningen opgivet, at der ønskes mulighed for at opstalde

- alle dyr på 797 m² produktionsareal med dybstrøelse
- alle kvæg på 100 m² produktionsareal med senge med spalter (bagskyl eller ringkanal)
- alle kvæg på 150 m² produktionsareal med senge med fast gulv (udeareal byg 7)

Der skal etableres en væg, som sikrer at produktionsarealet overhold kravet om 50 m til nabobeboelse.

Bygning 2

Eksisterende staldbygning. Det er i ansøgningen opgivet, at der ønskes mulighed for at etablere et dybstrøelsesareal på 198 m². Flexgruppe: Alle dyr, dybstrøelse. Dyreholdet er udegående mindst 4 måneder pr år hvor stalden skal være tømt og rengjort.

Der skal etableres en væg, som sikrer at produktionsarealet overhold kravet om 50 m til nabobeboelse.

Bygning 3

Eksisterende staldbygning. Det er i ansøgningen opgivet, at der ønskes mulighed for at etablere et dybstrøelsesareal på 62 m². Flexgruppe: Alle dyr, dybstrøelse.

Bygning 4

Eksisterende staldbygning. Det er i ansøgningen opgivet, at der ønskes mulighed for at etablere et dybstrøelsesareal på 55 m². Flexgruppe: Alle dyr, dybstrøelse.

Bygning 5

Eksisterende gyllebeholder fra 1985 på 820 m³, med en overflade på 283 m².

Bygning 6

Eksisterende maskinhus (byg 6a)(byg 8 i tidligere miljøtilladelse), der ombygges til stald og udvides med et udeareal (byg 6b) i direkte tilknytning til dybstrøelsesareal. Dyrene vil have fri adgang til udearealet både fra dybstrøelsesarealet i stald 1 og 6a, arealet betragtes derfor som en del af dybstrøelsessystemet.

Udearealet (byg 6b) etableres med fast gulv og afløb og vil udgøre ca. 105 m². Ansøger oplyser, at afløb fra udearealet enten føres med eksisterende afløb i bygning 1 eller der etableres en afløbsledning mellem bygning 1 og 6a med opsamling til gylletanken. Da dette endnu er uafklaret stilles vilkår om, at der indsendes en målfast skitse over afløbsforholdene til varde kommune inden udearealet tages i brug.

Bygning 6a er åben mod øst, i fremtiden laves åbninger så dyr kan gå ud på græs både mod vest og nord og der etableres en adgang fra udearealet i bygningens sydside. Varde Kommune stiller vilkår til fast bund med minimum 10 cm kant og afløb i stald og på udeareal samt opsamling af vand fra foderbordet.

Det er i ansøgningen opgivet, at der ønskes mulighed for at etablere et dybstrøelsesareal på 227 m².

Bygning 7

Nyt udendørs areal med foderbord. Udearealet etableres på et eksisterende befæstet areal med en række spalter i midten. Varde Kommune stiller vilkår til at det skal sikres at det befæstede areal er tæt, inden det tages i brug og vilkår for at sikre at vand fra foderbordet opsamles. Fra udearealet bliver der adgang til hvilearealer med dybstrøelse og med spalter i bygning 1. Produktionsarealet i byg 7 er beskrevet som en del af byg 1.

Bygning 8

Eksisterende lade (byg 6 i tidligere miljøtilladelse).

Bygning 9

Tidligere møddingsplads, som ikke må bruges til møddingsplads, men kan bruges til oplagring af wrapballer.

Bygning 10

Eksisterende beboelse.

Bygning 11

Tidligere roehus. Benyttes som værksted og opbevaring af græsslåmaskine og lignende mindre maskiner.

Bygning 12 og 13

Eksisterende garage.

Varde Kommune vurderer at indretningen er tilstrækkelig beskrevet.

Der stilles vilkår om, at husdyrbrugets indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af denne miljøtekniske beskrivelse.

7.6 Produktionsarealers og opbevaringslagres størrelse

I Tabel 1 ses produktionsarealets størrelse for 8 år siden, som nuværende drift og som ansøgt drift.

Bygning	Staldsystem / type af opbevaringsanlæg	Dyre-type / gødningstype	8 årsdrift, m ²	Nudrift, m ²	Ansøgt, m ²
1	Dybstrøelse	Alle dyr	-	893	797
	Senge med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg	-	-	100
	Senge med fast gulv (byg 7)	Alle kvæg	-	-	150
2	Dybstrøelse	Alle dyr, 4 mdr. afgræsning	-	198	198
3	Dybstrøelse	Alle dyr	-	62	62
4	Dybstrøelse	Alle dyr	-	55	55
6	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	-	-	227
Ialt				1.208	1.589
5	Gylle	Flydende	283	283	283
Ialt			283	283	283

Tabel 1 Produktionsarealers og opbevaringslagres størrelse.



Figur 2 Placering af produktionsareal og areal til opbevaring af husdyrgødning.



Figur 3 Skitse over produktionsareal

Der var ikke dyrehold på Vibækvej 30 for 8 år siden, 8 årsdriften er derved 0 m².

Produktionsarealets størrelse i nudriften er godkendt i § 16b miljøtilladelse 2. september 2025.

Varde Kommune vurderer, at produktionsarealet er tilstrækkeligt beskrevet.

7.7 Forbrug af vand og energi

Uændret i forhold til miljøtilladelse d. 2. september 2025.

7.8 Affald

Uændret i forhold til miljøtilladelse d. 2. september 2025.

7.9 Oplag af diesel- og fyringsolie

Uændret i forhold til miljøtilladelse d. 2. september 2025.

7.10 Husdyrgødning - produktion, opbevaring og udbringning

Der sker ingen ændringer i håndteringen af dybstrøelse i forbindelse med udvidelsen. Ansøger har oplyst at afhentning af gødning til biogas sker i forbindelse med udmugning, så der vil ikke blive opbevaret gødning på ejendommen.

Da der af ansøgningen ikke fremgår nogen besætningsstørrelse, men udelukkende produktionsarealer i staldene, er det ikke muligt at udregne en præcis produktion af flydende og fast husdyrgødning.

Opbevaringsanlæg for husdyrgødning skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. Efter de gældende regler vil dette normalt svare til 9 måneders husdyrgødningsproduktion. På kvægbrug, hvor dyrene er på græs i sommerhalvåret, kan man nøjes med kapacitet til mindst 7 måneders produktion.

På husdyrbruget vil der efter udvidelsen være en samlet opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning på 820 m³. Opbevaringskapaciteten til den flydende husdyrgødning fremgår af Tabel 2.

Opbevaringsanlæg	Før udvidelsen (m ³)	Efter udvidelsen (m ³)	Byggeår / 10 års beholderkontrol
Gylletank 1	820	820	1985/2019
I alt			

Tabel 2 Husdyrbrugets opbevaringskapacitet før og efter udvidelsen.

Når det gælder opbevaring af kompost i markstak, gælder reglerne i Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø "Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning". Link: [Vejledning om kompost i markstakke \(SGAV\)](#)

Varde Kommune henstiller desuden til at eventuelle markstakke placeres med størst mulig afstand til nabobeboelser.

Varde Kommune vurderer, at produktion og opbevaring af husdyrgødning er tilstrækkeligt beskrevet.

7.11 Ensilage- og foderopbevaring

Der sker ingen ændringer i forhold til ensilage- og foderopbevaring i forhold til miljøtilladelse 2025.

Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg

7.12 Lugt

Lugt stammer fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Lugtgeneafstandene beregnes i *husdyrgodkendelse.dk* efter to forskellige metoder, henholdsvis den Ny Lugtvejledning og FMK-vejledningen. Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Ved beregning af geneafstanden for lugt indregnes kumulation fra andre husdyrproducenter såfremt der er husdyrproducenter med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år indenfor en radius af 100 meter fra enkeltbeboelsen og såfremt der er husdyrproducenter med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år indenfor en radius af 300 meter fra samlet bebyggelse og byzone.

Ved én anden ejendom med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år forøges geneafstanden med 10 %.

Ved to eller flere andre ejendomme med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år forøges geneafstanden med 20 %.

Ifølge beregningerne udført i *husdyrgodkendelse.dk* vil geneafstanden i forhold til byzone være 512 meter, samlet bebyggelse 361 meter og enkeltbolig 137 meter. Genekriterierne er overholdt, se Tabel 3.

Ved lugtberegning regnes fra midten af de enkelte stalde.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Kirkegade 41	0	NY	167,2	167,2	574	Ja
 Kirkegade 47	0	NY	167,2	167,2	365,3	Ja
 Vibækvej 16	0	NY	170,7	136,6	546	Ja
 Vibækvej 24	0	NY	170,7	138,1	173,1	Ja
 Kirkegade 39D	0	NY	396,9	360,9	558,1	Ja
 Alslev By, Alslev	0	NY	539,3	512,3	1251	Ja

Tabel 3 Beregnet geneafstand fra husdyrbruget efter planlagt udvidelse

Hovedparten af staldene godkendes til "flex gruppe, alle dyr". I disse stalde er lugtberegningerne foretaget ud fra et absolut worst-case scenarie, hvor der året rundt er slagtesvin på dybstrøelse. I stald 2 er der dog korrigeret for, at stalden skal stå tom og rengjort i mindst 4 måneder pr. år. Slagtesvin på dybstrøelse afgiver 43 odour-units pr m²/sek og 14 Lugt-enheder pr m²/sek. Til sammenligning afgiver kvæg henholdsvis 13 og 3,1 og gæs/ænder 8,4 og 2,5. Stald 6a og b samt udeareal (byg 7) og spalteareal i byg 1 godkendes udelukkende til alle kvæg og lugtberegningen herfra er foretaget lugtenheder for kvæg.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Varde Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omgivelserne.

Der skal i henhold til gældende lovgivning være et tæt flydelag på gyllebeholderen. Møddinger skal i henhold til gældende lovgivning være overdækket med plastik eller kompostdug. Udbringning af husdyrgødning skal ske i henhold til de gældende regler.

Varde Kommune vurderer samlet, at lugt fra husdyrbrugets produktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, ikke vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres af omgivelserne.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis det skønnes, at lugtgener i omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen.

7.13 Støj og rystelser, støv, skadedyr, døde dyr, lys samt til- og frakørsel

Ingen ændringer i støj og rystelser, støv, lys eller til- og frakørsel i forhold til miljøtilladelse 2025. De generelle vilkår stillet i miljøtilladelse 2025 videreføres i dette tillæg.

7.14 Spildevand

Ansøger har i forbindelse med besøg på ejendommen oplyst følgende:

Der etableres afløb fra udendørs foderbord (byg 6b jf. Figur 1). Afløbsledningen etableres enten mellem bygning 1 og 6a eller føres ind under bygning 1 i forbindelse med at afløb fra tidligere siloer i bygningen renoveres. Vand fra arealet ved udendørsfoderbord inklusive vand fra foderbordet opsamles til gyllesystemet. Der etableres fast, tæt bund med afløb fra bygning 6a. Afløbet forventes at blive koblet sammen med afløb fra foderbordet.

Vand fra udeareal (byg 7 jf. Figur 1) ledes til gyllesystemet.

Øvrige afløbsforhold er uændrede i forhold til miljøtilladelse fra 2025.


Da det endnu er uafklaret hvordan afløbsføringen fra bygning 6 skal være stiller Varde Kommune vilkår om, at:

Der skal etableres afløb med opsamling til gyllesystemet fra nyt udeareal og stald (byg 6) samt selve foderbordet.

Senest i forbindelse med etablering af nyt udeareal skal afløb fra ældre siloer i bygning 1 renoveres.

Inden nyt udeareal (byg 6) etableres skal der indsendes en målfast tegning over afløbsforholdene fra udearealet (byg 6b), ny stald (byg 6a) samt selve foderbordet og det renoverede afløb fra bygning 1.

Desuden stilles vilkår om opsamling af vand fra de udendørs foderborde ved byg 6 og 7, samt fra udearealet byg 7.



Figur 4 Afløbsplan fra miljøtilladelse 2025

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse at afledning af spildevand er tilstrækkeligt beskrevet, og at spildevandet fra husdyrbruget bortledes miljømæssigt forsvarligt.

7.15 Driftsforstyrrelser eller uheld

Der er ingen ændringer i forhold til driftsforstyrrelser eller uheld i forhold til miljøtilladelse 2025.

7.16 Beskyttede naturområder omkring husdyrbruget - ammoniak

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger, der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen fra 8-årsdriften er 113 kg NH₃-N pr. år, fra nudriften 2.892 kg NH₃-N pr. år og i ansøgt drift 3.078 kg NH₃-N pr. år.

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2964,5	113,1	3077,6
Nudrift	2778,4	113,1	2891,5
8 års-drift	0,0	113,1	113,1

Figur 5 Beregninger af ammoniakfordampningen i *husdyrgodkendelse.dk*

Det ansøgte projekt medfører således en stigning i ammoniakfordampningen på 2.965 kg NH₃-N pr. år i forhold til 8 års driften og 186 kg NH₃-N pr år i forhold til nudriften.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er følgende:


- Fra udendørsfoderborde byg 6b er der adgang til hvilearealer med dybstrøelse.
- Byg 6a og b benyttes udelukkende til alle typer kvæg, heste, får og geder
- Spalteareal i byg 1 og nyt udeareal byg 7 benyttes udelukkende til alle typer kvæg.
- Produktionsarealet i byg 2 er tømt og rengjort i 4 mdr.

Tiltagene stilles som vilkår i afsnit 4.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

I henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Bek. nr. 1098 af 21. august 2023) skal Varde Kommune foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er ca. 383 m fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 239 Alslev Ådal og ca. 635 m fra husdyrbrugets bygninger Habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde samt ca. 655 m til Fuglebeskyttelsesområde nr. 49 Engarealer ved Ho Bugt, se Figur 6.



Figur 6 Nærmeste Internationale naturbeskyttelsesområde.

Varde Kommune har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste Internationale naturbeskyttelsesområde bliver

henholdsvis 0,8 kg NH₃-N /ha/år, 0,2 kg NH₃-N /ha/år og 0,2 kg NH₃-N /ha/år, se Tabel 5. På nærmeste Natura 2000 områder er der henholdsvis § 3 eng eller almindelig dyrket mark.

Varde Kommune vurderer, at på baggrund af beregningerne at fordampningen fra stalde og lagre ikke vil kunne give anledning til en tilstandsændring af områderne. Der er således ikke grund til at foretage konsekvensvurdering efter § 6 i bekendtgørelsen.

§ 7 områder

I henhold til § 7 i Husdyrbrugloven, er etablering, udvidelse og ændring af anlæg på husdyrbrug ikke tilladt, hvis de ligger tættere end 10 m fra – eller helt eller delvist indenfor nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper.

Kategori 1-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder).

Anlægget er beliggende ca. 1.496 m fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 1 i husdyrbrugloven, og beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se Figur 6. Det drejer sig om et overdrev indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Anlægget er beliggende ca. 1.754 m fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 1 i husdyrbrugloven, og beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se Figur 6. Det drejer sig om en ammoniakfølsom Natura2000-naturtype 3130 Søbred med småurter, og indgår i udpegningsgrundlaget for området. Området er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Varde Kommune/ansøger har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til de nærmeste kategori 1-naturområder bliver 0,0 kg NH₃-N /ha/år, hvilket er uændret både i forhold til 8 årsdriften og nudriften, se Tabel 5.

Kategori 2-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder).

Anlægget er beliggende ca. 1.527 m fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 2 i husdyrbrugloven, som omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se Figur 6. Det drejer sig om en hede.

Varde Kommune har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 2-natur bliver 0,0 kg NH₃-N /ha/år, hvilket er uændret i forhold til nu- og 8 årsdriften, se Tabel 5.

Varde Kommune vurderer på den baggrund, at udvidelsen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af § 7-områder og derfor ikke vil påvirke § 7 områderne negativt.

§ 3 områder

Af Figur 7 og Tabel 4 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 7 § 3 arealer indenfor 1.000 m fra husdyrbruget.

§ 3 lokalitet	Type	Grønt Danmarkskort i kommuneplanen
1	Eng	Ja
2	Eng	Ja
3	Eng	Ja
4	Mose	Ja
6	Eng	Ja
7	Eng	Ja
8	Eng	Ja
9	Eng	Ja
10	Eng	Ja

Tabel 4 § 3 områder (minus søer) indenfor 1000 m fra husdyrbruget

Kategori 3-natur

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der 1 mose, se Figur 7 og Tabel 4.

Området er ikke udpeget som rekreative områder eller er omfattet af fredning. Området indgår i kommuneplanens udpegnings af værdifulde kulturmiljøer (Varde Ådal).

De områder, som er udpeget som Grønt Danmarkskort i Varde Kommunes kommuneplan, se Tabel 4, er dermed også omfattet af kommuneplanens handleplan for naturpleje. Der er dog ingen konkrete planlagte naturindsatser for området.

Varde Kommune har ikke kendskab til kvælstofbidrag til områderne fra andre kilder.

Nærmeste kategori 3-natur er en mose, beliggende 766 m sydøst for anlægget, se Figur 7.

Den beregnede merdepositionen i de afsatte kategori 3 naturpunkter overstiger ikke 1,0 kg NH₃-N/ha/år. Da der ikke kan stilles et krav for merdepositionen af ammoniak på under 1,0 kg NH₃-N/ha/år for kategori 3 natur, er dette ikke vurderet yderligere.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der ikke ammoniakfølsomme skove.

Øvrig § 3-natur

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret 4 mindre søer. Varde Kommune vurderer, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af søerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til søerne, samt næringsberiget overfladevand der løber til søerne via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i § 3 søerne.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret 9 enge, se Figur 7.

Nærmeste øvrig beskyttet natur er enge mod nord, nordøst og sydvest.

Varde Kommune har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger over ammoniakdepositionen på de nærmest liggende Natura 2000, Kat. 1- og Kat. 2-naturområder samt de øvrige nærmest liggende naturområder.

Beregningerne fremgår af Tabel 5, og er foretaget ud fra 8-årsdriften, nudriften og den ansøgte drift.

Lokalitet	Natur-type	Afstand (m)	Ruhed opland	Ruhed område	Merdeposition ift. 8-års drift, kg NH ₃ -N / ha	Merdeposition ift. nudrift, kg NH ₃ -N / ha	Totaldeposition ansøgt drift kg NH ₃ -N / ha
Natura 2000	Eng	388	Rv	Bn	0,9	0,1	0,9
Kategori 1	Overdrev	1.496	L	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 1	Sø	1.754	L	V	0,0	0,0	0,1
Kategori 2	Hede	1.527	L	Bn	0,0	0,0	0,0
1,1	Eng	241	Rv	Bn	1,3	0,1	1,3
1,2	Eng	273	Rv	Bn	1,1	0,1	1,1
1,7	Eng	117	Rv	Bn	4,9	0,4	5,1
3,3	Eng	322	L	Bn	1,0	0,0	1,1
3,4	Eng	263	L	Bn	1,0	0,1	1,0
3,5	Eng	256	L	Bn	1,1	0,1	1,1
3,6	Eng	133	L	Bn	4,4	0,2	4,6
4	Mose	770	L	S	0,2	0,0	0,2

Tabel 5 Beregning af ammoniakdeposition på vigtige naturområder

Totaldepositionen fra husdyrbruget på enge nord og øst for husdyrbruget er beregnet til 1,0 – 5,1 kg NH₃-N/ha/år i de områder i engene, som ligger nærmest husdyrbruget, og merdepositionen i forhold til 8 årsdriften er i de samme punkter beregnet til 1,0-4,9 kg NH₃-N/ha/år.

Århus Universitet har oplyst følgende baggrundsbelastning på grid-niveau for naturområderne er 11,5 kg NH₃-N/ha/år som et gennemsnit for årene 2022-2024.

På arealerne vest for grusvejen findes der forskellige arter som rørgræs, tagrør, lodden dueurt, mjødurt, mosebunke, fløjsgræs, krybhvene, eng-rottehale, eng-rævehale, knæbøjet rævehale, manna-sødgræs,

lysesiv, eng-forglemmigej, hvidkløver, sump-kællingetand, bidende pileurt, kær-ranunkel, lav ranunkel, bidende ranunkel, gåsepotentil, almindelig mjøddurt, kær-guldkarse, almindelig røllike, musevikke, almindelig star og almindelig syre. Ingen af disse arter er kvælstoffølsomme, så en merdeposition op til 6,0 kg vil ikke medføre en tilstandsændring i engene.

Engene har en tålegrænse på 25 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$, og med en baggrundsdeposition på 11,5 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$ er der dermed plads til den beregnede merdeposition.

Der er foretaget beregninger af hvilken del af engene øst for grusvejen, der vil blive påvirket af mere end 1,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$. Vegetationssammensætningen på arealerne øst for grusvejen er i forbindelse med sagsbehandlingen af dette tillæg til miljøgodkendelse blevet undersøgt. Nord for åen er engen tilgroet, og har mest karakter af rørsump. Der er registreret rørgræs, mosebunke, tagrør, lodden dueurt, almindelig mjøddurt, gul iris, vandpileurt, bredbladet dunhammer, kær-galtetand, stor nælde, gråpil og kær-galtetand. Ingen af disse er kvælstoffølsomme.

Syd for åen er der dels rørsump nærmest vandløbet, men ellers en våd afgræsset eng. Der er registreret fløjlsgræs, mosebunke, almindelig rajgræs, eng-rottehal, krybhvene, rød svingel, rørgræs, høj sødgræs, eng-brandbæger, lysesiv, sump-kællingetand, kærduert, vandpileurt, sump-forglemmigej, kirtlet dueurt, dyndpadderok, almindelig star, næbstar, vandnavle, kærtidsel, kragefod, engviol og eng-kabbeleje.

Almindelig star, næbstar, vandnavle og kragefod har alle en Ellenberg N-værdi på 2 eller 3, og er dermed vurderet til at være kvælstoffølsomme. Voksestedet for disse arter er ca. ved grænsen, hvortil der vil være en merdeposition på 1,0 kg N/ha/år (se Figur 8).

Eftersom baggrundsdepositionen er 11,1 kg N/ha/år (gennemsnit for årene 2022-2024), forventes en totaldeposition på 12,1 kg N/ha/år ikke til at medføre en tilstandsændring. Det skal også ses i relation til, at tålegrænsen for naturtypen natureng ligger i intervallet 15-25 kg N/ha/år . Så depositionen ligger fortsat under den laveste værdi for tålegrænsen.

Der er også lagt vægt på, at åen regelmæssig går over sine bredder, som medfører en større næringsstofberigelse af de tilstødende enge, end den luftbårne kvælstofdeposition.

Så det vurderes at merdepositionen som beregnet på engene øst for grusvejen kan godt tillades.



Figur 8 Orange punkt markerer ca. placering af kvælstoffølsomme arter.

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil påvirke § 3-områder væsentligt som følge af ammoniakdeposition, og at udvidelsen ikke vil medføre tilstandsændringer på disse områder.

7.17 Påvirkning af "Bilag IV arter"

I henhold til § 10 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter" er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et beskyttelsesområde eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. For en række arters vedkommende har Varde Kommune intet kendskab til arternes udbredelse i området, det gælder f.eks. løgfrø, markfirben og alle arter af småflagermus.

Spidssnudet frø og birkemus er begge arter der er listet på bilag IV. Spidssnudet frø er almindelig udbredt i Varde Kommune, og forventes at forekomme i forbindelse med naturområder, hvor der er egnede leveforhold for spidssnudede frøer. Det er Varde Kommunes vurdering at udvidelsen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af spidssnudet frø på grund af den store forekomst af arten i Varde Kommune.

Birkemus er registreret få steder i Varde Kommune. Nærmeste lokalitet, hvor der i nyere tid er registreret birkemus, er ca. 4,2 km syd for husdyrbruget. Det er Varde Kommunes vurdering, at udvidelsen af dyreholdet ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af birkemusen på grund af den store afstand til den nærmeste lokalitet hvor birkemusen er registreret.

Varde Kommune vurderer i øvrigt, at udvidelsen kan gennemføres uden at påvirke nogen af de listede arter på bilag IV i direktivet væsentligt.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet BAT menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter.

Ansøgere om miljøtilladelse/miljøgodkendelse af husdyrbrug med en ammoniakemission højere end 750 kg NH₃-N/år, skal begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af BAT.

I Varde Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø Teknologiliste
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø Teknologiblade
- Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

I Varde Kommunes BAT-vurdering indgår hovedpunkterne

- Ammoniak

I det følgende redegøres der for ansøgers oplysninger om anvendelse af BAT, samt Varde Kommunes vurdering af om ansøger lever op til det niveau, som Varde Kommune fastlægger som BAT-niveauet for husdyrbruget.

7.18 BAT – Ammoniak

Varde Kommune har beregnet projektets BAT-krav ud fra Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se Tabel 6.

Antal m ² og staldsystem/lager	BAT-krav (Kg NH ₃ -N/m ²)	Korrigeret BAT-krav Kg NH ₃ -N/m ²	Total kg NH ₃ -N for produktions-arealet
Bygning 1 (eksisterende stald) 797 m ² Dybstrøelse	2,3		1.833
Bygning 1 (nyt staldafsnit) 100 m ² senge med spalter	1,16		116
Bygning 1 (nyt staldafsnit, byg 7) 150 m ² senge med fast gulv	1,68		252
Bygning 2 (eksisterende stald) 198 m ² dybstrøelse	2,3	1,541	304
Bygning 3 (eksisterende stald) 62 m ² dybstrøelse	2,3		143
Bygning 4 (eksisterende stald) 55 m ² dybstrøelse	2,3		126
Bygning 6 (ny stald) 227 m ² dybstrøelse	0,84		191
283 m ² gyllebeholder	0,4		113
Total BAT-Krav for husdyrbruget			3.078
Husdyrbrugets beregnede ammoniakemission			3.078
BAT-kravet er overholdt med			0

Tabel 6 Beregning af projektets BAT-emissionsniveau

BAT-kravet er fastsat ud fra den dyretype og det staldsystem med det højeste relative reduktionskrav, og den dyretype og det staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor. På produktionsarealer med flexgruppe alle dyr er det slagtesvin på dybstrøelse.

BAT-kravet for projektet er beregnet til 3.078 kg NH₃-N og projektets reelle ammoniakemission er på 3.078 kg NH₃-N. Projektet har således en total ammoniakemission, der er lig med det beregnede BAT-krav.

Da BAT-kravet er overholdt har ansøger ikke redegjort for fravalg af teknologier.

Varde Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at ansøger lever op til lovgivningens krav om BAT på punktet ammoniak.

BAT-niveauet er opnået ved at:

- Ejendommen drives økologisk
- Fra udendørsfoderborde byg 6b er der adgang til hvilearealer med dybstrøelse.
- Byg 6a og b benyttes udelukkende til alle typer kvæg, heste, får og geder
- Spalteareal i byg 1 og nyt udeareal byg 7 benyttes udelukkende til alle typer kvæg.
- Produktionsarealet i byg 2 er tømt og rengjort i 4 mdr.

Se Figur 1 for placering af bygninger.

7.19 Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever ansøger op til Varde Kommunes BAT-krav for husdyrbruget. Varde Kommune vurderer på den baggrund, at ansøger i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

8 Egenkontrol

I bygning 2 indgår det i beregningen, at dyreholdet er udegående mindst 4 måneder pr år, hvor stalden skal være tømt og rengjort. Det er gjort som et middel til at reducere ammoniakfordampningen og påvirker ikke lugtberegningen. Varde Kommune stiller vilkår om, at der skal føres en logbog, så det under tilsyn kan dokumenteres i hvilke måneder stalden har været tømt og rengjorte hvert år.

Herudover er der ingen ændringer angående egenkontrol i forhold til miljøtilladelse 2025.

9 Nabo- / partshøring

Projektet er udover ansøger og dennes konsulent sendt til høring hos naboer/parter, som ejer en matrikel indenfor lugtkonsekvenszonen, som er 553 m fra husdyrbruget, i perioden fra den 14. august 2026 til den 31. august 2026. I forbindelse med nabo høringen er der ikke kommet bemærkninger.

10 Samlet vurdering

Varde kommune vurderer:

Varde Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne sammenholdt med den nuværende produktion, hvis de i miljøtilladelsen opstillede vilkår overholdes.

Varde Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte da:

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til, at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Udvidelse og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Bilag 1 – Færdigmeldingsskema

Varde Kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde	Forbeholdt kommunen <i>Ejendomsnummer: 573-</i> <i>Anlægsnummer i BBR:</i> <i>Godkendt i sag-nr.:</i> <i>Sagsbehandlers initialer:</i>
Oplysninger til BBR-registrering NÅR DU HAR FÆRDIGGJORT ETABLERING AF GYLLEBEHOLDER / ENSILAGEPLADS / MØDDINGSPLADS / KALVEPLADS / VASKEPLADS M.M. HAR VI BRUG FOR FØLGENDE OPLYSNINGER FOR AT FÅ ANLÆGGET REGISTRERET I BBR. (Én blanket pr. anlæg)	

Vejnavn og husnummer:	
Postnummer og by:	
Hvad omhandler oplysningerne: (sæt kryds)	Nyetablering: Udvidelse: Ændring:
Hvad er etableret/udvidet/ændret: (sæt kryds)	Ensilageopbevaringsanlæg: Møddingsplads: Gyllebeholder: Andet:
Byggedata:	Grundareal: Rumfang: Højde: Opførelsessår:
Placering: (sæt kryds) (Skitse som bilag)	Placering fremgår af ansøgningen: Vedlagt skitse over evt. ændret placering:

Ejers underskrift: Med min underskrift bekræfter jeg, at byggeriet er etableret i henhold til gældende lovgivning.	
Navn:	Telefonnummer:
Evt. e-mail:	Dato:
Underskrift:	

Skemaet sendes til: teknik@varde.dk.