

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 03-03-2021 -
Dalsgaard og Barsøe Agro I/S, Errested Kirkevej 15, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jes Lysbeck Lundby		
Adresse	Errested Kirkevej 15, 6100 Haderslev		
Telefon	74533267	CHR nr.	20864
E-mail	jeppebarsoe20@gmail.com	CVR nr.	39250160
Mobil	40166709	P nr.	1023251236

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/3049
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	04-02-2020		
Ændret tilladelse	12-12-2016		
Tilladte dyreenheder	80,43		
Registreret dyreenheder i alt	75,58		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jeppe Barsøe og Nikolaj Dalsgaard, Landmænd. Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Økologisk produktion af kvæg (stude). Kvægholdet går på græs i sommerhalvåret.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16b stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 4. februar 2020.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Miljøgodkendelse § 16b stk. 1 fra den 4. februar 2020:</p> <p>Godkendelsen omfatter: Bygn. 10) Kvægstald på 933 m² produktionsareal til køer og kvier - I alt 1.062 m² Eksisterende gyllebeholder 1) Gyllebeholder på 500 m² overfladeareal 2.000 m³ Eksisterende gyllebeholder 2) Gyllebeholder på 244 m² overfladeareal 875 m³</p> <p>Bygn. 10) - I alt 87,9 % produktionsareal i bygn. 10 - 450 m² udnyttet. Eksisterende gyllebeholder 1) - er fortsat i brug. Eksisterende gyllebeholder 2) - er fortsat i brug.</p> <p>CHR fra den 15. februar 2021: - 96 handyr - 0 kvier - 0 køer</p> <p>Der er endnu ikke blevet registreret i gødningsregnskab.</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Kvæg	933	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	04-02-2020	04-02-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Kvæg	Ja	450	Alle kvæg	Dybstrøelse	6	04-03-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-02-2020		Tilladelse - § 16b	Afgørelse Errested Kirkevej 15, 6100 Haderslev.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16b stk. 1. af den 4. februar 2020:</p> <p>Vilkår 1: Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 2: Driftsansvarlige har ansvar for overholdelse af vilkår. Evt. ændringer i ejerforhold skal meddeles Haderslev Kommune - Ok og ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplarer af godkendelsen skal være på ejendommen - Den befinder sig på Kabdrupvej 49 både fysisk og på PC. Der vil komme til at være et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen</p> <p>Vilkår 4: Orientering om miljøtilladelse til medarbejdere - De orienteres ved ansættelsen og årligt.</p> <p>Vilkår 5, 6 og 7: Ændring af nyt produktionsareal på 933 m³ til kvæg med dybstrøelse - Der er pt udnyttet ca. 450 m² til produktionsareal.</p> <p>Vilkår 8: Samlede overfladeareal på ejendommens gyllebeholdere må maksimalt være 744 m² - Dette er tilfældet.</p>

	<p>Vilkår 9: Opsyn ved pumpning af gylle samt sikring af utilsigtet udpumpning - Dette er tilfældet. Pga dybstrøelse i stalden vil der kun tilføres begrænset til gyllebeholderen.</p> <p>Vilkår 10: Evt. spild af foder skal fjernes dagligt - Der bringes foder til stalden hver anden dag, som bliver lagt inde i laden. Ved spild opsamles det straks.</p> <p>Vilkår 11: God staldhygiejne - rengøres min. en gang årligt - Der er ugentlige rengøringer samt løbende rengøringer og fejninger.</p> <p>Vilkår 12-13: Ved lugtgener skal der udarbejdes en handlingsplan - Der er ingen lugtgener.</p> <p>Vilkår 14-15: Støj - Der er ikke foretaget støjmåling ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 16: Støv- Der blev ikke konstateret støjgener på tilsynet.</p> <p>Vilkår 17: Lysgener - Der er ingen lysgener. Der benyttes sjældent lys i stalden. Når lyset skal udskiftes, vil der blive opsat LED lys.</p> <p>Vilkår 18: Opbevaring af foder skal være rottesikret - Dette er tilfældet. Korn og kraftfoder opbevares i siloer inde i laden.</p> <p>Vilkår 19: Arealer og tilkørselsveje skal holdes ryddelige - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 20: Effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse - Dette er tilfældet. Aftale med Ewers.</p> <p>Vilkår 21: Korrekt opbevaring af døde dyr - Hvis der dør et dyr bliver det transporteret til Kabdrupvej 49.</p> <p>Vilkår 22: Vask skal foregå på plads, hvor vaskevandet ledes til opsamlingsbeholder - Der vaskes ikke maskiner på ejendommen. Dette foregår på Kabdrupvej 49.</p> <p>Vilkår 23: Befæstet areal ved håndtering af gylle eller anvendelse af traktor med påmonteret pumpeudstyr og returløb - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 24: Tætte udleveringsramper med afløb - Dyrerne bliver læsset i kreaturvogn inde i laden direkte fra stalden.</p> <p>Vilkår 25: Dokumentation: Dokumentation fra punkt a-j vil blive tjekket ved næste tilsyn.</p> <p>a. Dokumentation for produktionsniveau f.eks. udtræk fra CHR og evt. produktionsrapporter. Dokumentationen skal opbevares i min. 3 år.</p> <p>b. Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr.</p> <p>c. Kvitteringer for aflevering af affald minimum 3 år tilbage - Der er meget begrænset affald fra husdyrbruget og affald vil blive transporteret til Kabdrupvej 49.</p> <p>d. Årlig registrering af el-, diesel-, fyringsolie, vand- og foderforbrug. Fyringsolie til stuehus og Diesel til minilæser = 500 liter Vand = 860 m³</p> <p>e. Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald minimum 5 år tilbage.</p> <p>f. Dokumentation for indkøb af lavenergipærer/lysstofrør minimum 5 år tilbage.</p> <p>g. Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse.</p> <p>h. Ajourført lagerregnskab for husdyrgødning.</p> <p>i. Dokumentation for skriftlige aftaler for opbevaring af husdyrgødning.</p> <p>j. Opdateret beredskabsplan.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR. Der er endnu ikke noget registreret i gødningsregnskabet.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	29-12-2016	125	975		
Gyllebeholder	01-01-1998	29-12-2016	0	1.900		Ansøgt juni 97
Gyllekælder	01-01-1800		0	131		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800		0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>På ejendommen er der 2 gyllebeholdere.</p> <p>En gyllebeholder fra 1998 på 1900 m³ uden teltdug. Sidste beholderkontrol var den 29. december 2016. Næste kontrol skal senest være december 2021. Der er alarm på beholderen og den bliver beholderkontrolleret hvert 5. år. Afstand til åbent vandløb er 78 meter.</p> <p>En gyllebeholder fra 1991 på 957 m³ uden teltdug. Sidste beholderkontrol var den 29. december 2016. Næste kontrol skal senest være december 2021. Der er alarm på beholderen og den bliver beholderkontrolleret hvert 5. år. Afstand til åbent vandløb er 100 meter.</p>
Flydelag	Der var fint flydelag på begge beholdere.
Logbog	Der vil blive fremvist logbog, når der føres tilsyn på Kabdrupvej 49. Logbog føres via PC på Landmand.dk
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. år.
Opbevaring af fast gødning	<p>Ejendommen har ingen møddingsplads.</p> <p>Dybstrøelsesboksene fra den nye kvægstald bliver udmuget hver 3. måned. Dybstrøelsen køres til møddingspladsen på Kabdrupvej 49, hvor det efterfølgende spredes på egne marker.</p>
Opbevaring af ensilage	Der opbevares ingen wrapballer på ejendommen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke maskiner på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet fra stalden løber til forbeholderen.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn videre i jorden.

Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr medtages til Kabdrupvej 49.
Spildolie	Der opbevares ikke spildolie på ejendommen.
Batterier	Der opbevares ingen batterier på ejendommen.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra City Container på Kabdrupvej 49.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra City Container på Kabdrupvej 49.
Gammelt jern	Gammelt jern afleveres til produkthandleren Jespers Jernhandel.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Medicinalaffald sørger dyrlægen for at bortskaffe.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er foretages ikke fluebekæmpelse, idet at dyrerne går ude om sommeren.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale om rottebekæmpelse med Ewers med 6 årlige besøg og der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med ejendommens miljøgodkendelse udarbejdet en beredskabsplan. Planen skal gennemgås/revideres en gang om året. Beredskabsplanen gennemgås hver oktober måned og der føres logbog med dato, kvittering og notat om eventuelle bemærkninger.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er kun dyr i bygning nr. 10.
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Haderslev Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Klimastalden kan opvarmes med stokerfyr.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
03-03-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,14 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er foretaget miljømæssige tilsyn.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet husdyrbruget har en ammoniakemission på mere end 750 kg. NH ₃ -N pr. år.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er 80 meter til åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	Samlet score 3,14 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr: Dyrerne bliver læsset i kreaturvogn inde i laden direkte fra stalden.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. marts 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder
Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk