



§16B MILJØTILLADELSE

til husdyrbrug på
Storskovvej 46



Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume.....	3
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	3
2.1 Afgørelse	3
2.2 Nuværende tilladelse	4
2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen.....	4
Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift.....	5
3.1 Anlæg	5
3.2 Drift	5
Kapitel 4: Vilkår.....	6
Generelle forhold	6
Lugt.....	6
Risiko for jord, grundvand og overfladevand	6
Affald	7
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår	7
5.1 Generelle forhold	7
5.2 Ammoniakemission, BAT og natur.....	7
5.3 Lugt.....	10
5.4 Overholdelse af afstandskrav	11
5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand	12
5.6 Øvrige gener og forureningsrisici.....	13
5.7 Affald	14
5.8 Landskabelige forhold.....	14
5.9 Management og egenkontrol	15
Kapitel 6 Formalia.....	15
Naboorientering og partshøring	15
Offentliggørelse	16
Klagevejledning	16
Retsgrundlag	19
Bilag 1 – Fordeling af produktionsareal i stalden	20
Bilag 2 – Oversigt over afløb	21

Kapitel 1: Ikke tekniske resumé

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til udvidelse af et husdyrbrug på Storskovvej 46, 9330 Dronninglund.

Miljøtilladelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til blandet dyrehold med heste og ammekvæg.

Ejendommen har nogle eksisterende stalde og opbevaringsanlæg der fortsat vil være i drift. Derudover har ejendommen en ridehal.

I forbindelse med udvidelsen vil der ikke blive etableret nye anlæg. En nærmere beskrivelse af det samlede anlæg med oversigtstegning fremgår af kapitel 3.

Udvidelsen af husdyrbruget vil medføre, at der oprettes et produktionsareal på 396 m². Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som heste og ammekvæg befinder sig i. Staldbygningen indeholder også maskinhus og plads til opbevaring.

Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til alle naboer. Regler for deposition af ammoniak i følsom natur overholdes også i forhold til kategori 1, 2 og 3 samt §3 natur.

Alle regler om deposition af ammoniak i natur er derfor overholdt. Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er også overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til at etablere et blandet dyrehold på Storskovvej 46, 9330 Dronninglund. Produktionsarealet må samlet udgøre maksimalt 396 m². Det samlede produktionsareal bliver derved som vist i tabel 1 og med de anførte staldsystemer. Produktionsarealerne er samlet i ejendommens stald med et bruttoareal angivet til 1242 m².

Dyretype	Gulvtype	Produktionsareal (m ²)
Heste	Dybstrøelse	348
Ammekøer	Dybstrøelse	48

Tabel 1 – Oversigt over produktionsareal.

Produktionsarealet til heste er delt ud mellem enkeltbokse og større fællesbokse. Når ammekøerne er på stald, går de i en løsdriftsboks adskilt fra hestene. Placering og fordeling af produktionsarealer i stalden er angivet i bilag 1.

Ejendommen ejes af Gert Lyngdrup Madsen og produktionen drives for nuværende under CVR nr. 17462393. CHR nr. for ejendommen er 34657.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at bedriften drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført.

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende tilladelse til 16 heste og 2 ammekøer. Tilladelsen har været udnyttet og der har ikke været kontinuitetsbrud. Når den nye miljøtilladelse tages i brug, erstatter den de tidligere tilladelser. Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes, vil det være de nugældende tilladelser, der gælder.

2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøtilladelse efter §16b (se kapitel 5).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for lugt- og ammoniakemission er dokumenteret overholdt. Alle afstandskrav er overholdt eller dispenseret for.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at med de stillede vilkår vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil efter udvidelsen se ud som følgende oversigtskort:



Figur 1 Oversigtskort over ejendommens bygninger.

Husdyrbrugets husdyranlæg, øvrige bygninger og tekniske anlæg fremgår af tabel 2.

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Stald	Ridehal	Olietank Møddingsplads Gyllebeholder

Tabel 2 - Overblik over ejendommens bygninger, husdyranlæg og tekniske anlæg.

3.2 Drift

Ejendommen har et større hestehold og enkelte ammekvæg, hvor dyrene fortrinsvis går i løsdrift på dybstrøelse. Der har tidligere været en malkebesætning på ejendommen, og hestene går nu i de sænkede bokse som tidligere blev brugt til ungdyr fra malkebesætningen.

Gyllebeholderen beliggende på ejendommen lejes ud, og bruges af lejer som buffertank.

Produktionsarealet i stalden er fordelt på hestebokse og større fællesbokse som blandt andet bruges i forbindelse med løsdriften.

Dybstrøelsen fra staldene lægges på møddingsplads og overdækkes med presenning. Møddingspladsen tømmes hvert forår og spredes i marken.

Kapitel 4: Vilkår

Generelle forhold

- 1) Produktionsarealet må maksimalt udgøre 396 m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
- 2) Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.

Lugt

- 3) Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

Risiko for jord, grundvand og overfladevand

- 4) Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 5) Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.

Støj

- 6) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 3 – støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

- 7) Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 8) Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så leveduligheder for rotter minimeres.

Affald

- 9) Affald fra husdyrbruget skal behandles og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. En del af det ansøgte produktionsareal har tidligere været brugt til kvier og slagtekalve. I stalden er der derudover etableret hestebokse. Anlægget skal anvendes til et blandet dyrehold med heste og ammekvæg.

Det er derfor Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk 3.

Driften er knyttet til ejendommen og ikke til ejer, der er derfor stillet vilkår, som fastsætter adressen for tilladelsen.

Miljøtilladelsen træder i kraft, den dag, der sker offentliggørelse. Udnyttelsesfristen på 6 år regnes fra offentliggørelsesdagen. I tilfælde af at sagen bliver påklaget og behandles af klagenævnet vil det være op til klagenævnet om der skal ske forlængelse af udnyttelsesfristen

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har endvidere betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

5.2 Ammoniakemission, BAT og natur

Overholdelse af BAT

Ejendommens samlede ammoniakemission, samt ændringer i ammoniakemission i forhold til nudrift og 8-årsdrift er beregnet i ansøgningssystemet. Den tidligere produktionstilladelse var givet til et antal dyr, hvorimod den nye tilladelse skal gives i forhold til et produktionsareal. For at kunne indtaste i ansøgningssystemet skal den tidligere tilladelse konverteres (omregnes) til hvad det svarer til i produktionsareal. Brønderslev Kommune er enig i den konvertering ansøger har foretaget.

Drift	Emission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Emission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	230,5	165,5	396
Nudrift	230,5	165,5	396
8-årsdrift	230,5	165,5	396

Tabel 4 – ammoniakemissionsberegninger fra ansøgningen

Som det er vist i tabel 4, er den samlede ammoniakemission er på 396 kg NH₃-N/år. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter §16b og der er ikke krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat grænser for, hvor stor en total – eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområderne.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkterne er derfor sat til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der er desuden fastsat en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.

De nærmeste punkter i forhold til kategori 1, 2 og 3 natur samt §3 kan ses af tabel 5. I hvert punkt er der beregnet merdeposition samt totaldeposition fra husdyrbruget.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/år)	Totaldeposition (NH ₃ -N/år)
Eng 1	Eng	0,0	0,0	7,6
Eng 2	Eng	0,0	0,0	0,6
Vandhul 1	Sø over 100 m ²	0,0	0,0	0,3
Mose 1	Kategori 3 Mose	0,0	0,0	0,5
Overdrev 3	Kategori 3 overdrev	0,0	0,0	0,2
Eng 3	Eng	0,0	0,0	0,4
Eng 13	Eng	0,0	0,0	1,0

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/år)	Totaldeposition (NH ₃ -N/år)
Eng 17	Eng	0,0	0,0	4,7
Kat 2, pkt 5	Overdrev	0,0	0,0	0,0
Kat 1, pkt 5	Overdrev	0,0	0,0	0,0

Tabel 5 - ammoniakdeposition til naturtyper

Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne naturtype, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH₃-N/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), i de tilfælde hvor ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/år.

Nærmeste kategori 1 natur til Storskovvej 46, 9330 Dronninglund er et overdrev beliggende mere end 9 kilometer nord for ejendommen. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år.

Da depositionen ligger under 0,2 kg NH₃-N/år er kravet overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 19 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH₃-N/år på ejendoms på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev beliggende mere end 1,5 km syd-øst for ejendommen. Totaldepositionen til området er på 0,0 kg NH₃-N/år, kravene til maksimal totaldeposition til kategori 2 natur er dermed overholdt.

Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis merdepositionen overstiger 1,0 kg NH₃-N/år, skal kommunen vurdere, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH₃-N/år, kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser. Det fastsatte niveau i forhold til hvornår der kan stilles krav er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Kommunen har derudover en generel pligt i sin sagsbehandling til at sikre at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af denne fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af §3. I forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse - og godkendelse bliver der foretaget en udpegning og beregning af husdyrbrugets påvirkning af §3 natur der ikke er omfattet af kategori 3. På baggrund af dette foretages en

vurdering, af om der vil kunne ske en tilstandsændring for naturen i disse områder. Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg NH₃-N/år.

Nærmeste kategori 3 natur er overdrev beliggende syd for ejendommen – her er merdepositionen beregnet til 0,0 NH₃-N/år.

Nærmeste §3 natur er eng beliggende ca. 10 meter øst for gylletanken og ca. 15 meter nord for stalden. Merdepositionen til området er på 0,0 kg NH₃-N/år.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at udvidelsen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

EU's habitatdirektiv forpligtiger medlemslandene til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Derfor skal der ved alle planer og projekter om udvidelser eller ændringer af husdyrbrug vurderes, hvorvidt ændringen kan skade de bilag IV -arter, der kan være i området. Ændringer, der kan være skadelige, er fx en øget ammoniakdeposition eller fjernelse af de typiske levesteder der kan være for bilag IV-arterne.

I det område ejendommen Storskovvej 46, 9330 Dronninglund ligger i er kan der være tale om forekomst af følgende bilag IV-arter: Markfirben, odder, spidssnudet frø og løgfrø. Der er en konkret registrering af odder ca. 700 meter nordøst for ejendommen.

Ammoniakdepositionen til nærmeste natur er uændret og der sker ingen ændring i transporter i området. Af det indsendte projekt fremgår, at der hverken fjernes vandhuller, nedrives bygninger, fælles træer eller på andre typiske levesteder for bilag IV-arter.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

5.3 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Af lugtberegningen for den ansøgte produktion på Storskovvej 46, 9330 Dronninglund fremgår:

Bebyggelsestype	Nærmeste nabo	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m)
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	Storskovvej 42	12,2 m	392 m

Samlet bebyggelse	Storskovvej 58	27,4 m	463 m
Nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål	<i>Ikke relevant</i>	<i>Ikke relevant</i>	<i>Ikke relevant</i>
Byzone/sommerhusområde	Flauenskjold	38,6	2741 m

Tabel 6 – Lugtgeneberegning

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen. Den er i denne sag beregnet til 32 m. Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 56a i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

Da rengøring og oprydning har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed og rengøring.

5.4 Overholdelse af afstandskrav

I Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8 er der fastsat en række afstandskrav, som skal være overholdt, hvis der foretages en etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. For ejendomme med pelsdyr er kraven i § 6 skærpet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 stk. 2. Ejendommens beliggenhed i forhold til afstand kravene fremgår af tabel 7-9.

Område	Nærmeste	Faktisk afstand (korteste)	Afstandskrav
Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	Flauenskjold	> 2,5 km	50 m
Område i lokalplanen, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål mm	<i>Ikke relevant</i>	> 3 km	50 m

Område	Nærmeste	Faktisk afstand (korteste)	Afstandskrav
Nabobeboelse	Storskovvej 42	392 m	50 m

Tabel 7 – Gennemgang af afstandskrav

Naturtype	Udpeget nærmeste	Faktisk afstand	Afstandskrav
Ammoniakkfølsom kategori 1 natur	Overdrev	> 9 km	10 m
Ammoniakkfølsom kategori 2 natur	Overdrev	>1,5 km	10 m

Tabel 8 – Gennemgang af afstandskrav

Område	Faktisk afstand	Afstandskrav
Privat vandindvindingsanlæg	24 m	25 m
Fælles vandindvindingsanlæg	>1 km	50 m
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	77 m	15 m (100 m til vandløb for gyllebeholdere)
Offentlig vej og privat fællesvej	370 m	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 1km	25 m
Beboelse på samme ejendom	35 m	15 m
Naboskel	170 m	30 m

Tabel 9 – Gennemgang af afstandskrav

Afstandskravene er, som det kan ses, overholdt i forhold til § 6 og § 7 i husdyrbrugloven. I forhold til § 8 er afstandskravene til egen boring umiddelbart ikke overholdt. Det fremgår dog af teksten i § 8, at det er ved udvidelser eller ændringer, der medfører øget forurening, at afstandskravene skal overholdes.

5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres husdyrgødning i form af dybstrøelse.

Dybstrøelsen opbevares på møddingspladsen udenfor stalden. Møddingen bringes ud i marken hvert forår. Ansøger har oplyst at anlæggene er indrettet og vedligeholdt efter kravene husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Afløb

Håndtering af flydende husdyrgødning

Der er indsendt tegning af afløb fra møddingsplads og markering af pumpeump i stalden og nedsivning af spildevandet fra stuehus. I stalden er der på en supplerende oversigt markeret 2 afløb til afledning fra hesteboksene. Disse afløb leder til pumpebrønden ved møddingspladsen. Oversigt over afløb kan ses i bilag 2.

Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand

Af ansøgningen fremgår, at tagvand fra stalden ledes til nedsivning på marken øst for ejendommen.

Opbevaring af olie- og kemikalier

Af ansøgningen fremgår at der ikke opbevares kemikalier på ejendommen, da jorden drives økologisk. Der er 1 olietank på ejendommen.

Der er stillet vilkår om at olietanken skal være placeret på tæt underlag og at tankning skal ske, så evt. spild ikke kan løbe på jorden eller i afløb (medmindre der er etableret olieudskiller). Ligeledes er der stillet vilkår om at olie og kemikalier skal opbevares på uigennemtrængeligt underlag uden afløb.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand

5.6 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

Ejendommen drives med minimal brug af maskiner, og der er derudover ingen støjkluder på ejendommen. Staldene har naturlig ventilation og dyrene fodres med grovfoder

Ansøger har ikke oplyst om konkrete lydmålinger eller lydkildestyrker.

Der er desuden fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkåret betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkluder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet vil etableringen af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer, som alle ligger over 300 m væk.

Støv

Den primære kilde til evt. støv, er kørsel omkring ejendommen og håndtering af halm til strøelsen.

Brønderslev Kommune vurderer, at med den beskrevne håndtering og drift, så vil produktionen ikke give anledning til væsentlige støvgener for naboer, der alle ligger mere end 300 m væk.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

For husdyrbrug er der krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

På grund af produktionsformen med dybstrøelse, er der særlig risiko for stor forekomst af rotter og fluer.

Forebyggelsen vil blive foretaget i henhold til de nyeste retningslinjer om fluebekæmpelse fra Århus Universitet, institut for agroøkologi.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

Transporter (og rystelser)

I forbindelse med miljøtilladelsen forventer ansøger ikke at der vil ske ændringer i antallet af transportere til og fra ejendommen.

Indkørsel til ejendommen sker fra Storskovvej ad grusvejen.

I forhold til andre forhold omkring transportere er det Brønderslev Kommunes vurdering, at oversigtsforholdene er tilstrækkelig gode til at transportere ind og ud kan foregå uden at være til væsentlig gene eller risiko for anden trafik. Endvidere vurderes, at da det samlede antal transportere er uændret vil en udvidelse af produktionen ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

Lys

Der vil ikke være ændringer i den udendørs belysning på ejendommen. Ejendommen ligger for enden af en grusvej mere end 300 meter fra vejen og nærmeste nabo.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at lys fra ejendommen ikke vil være til væsentlig gene for nærmeste naboer og vil ikke virke blændende for forbipasserende på Storskovvej.

5.7 Affald

Ansøger har oplyst, at der på ejendommen kun forekommer affald der kan betegnes som "almindeligt landbrugsaffald", som dækker over plasticsække, nylonsnore og mv. Ansøger oplyser at affaldet bortskaffes via kommunal affaldsordning samt ved en renovationsaftale med et privat firma.

Brønderslev Kommune har derfor valgt at stille vilkår om, at erhvervsaffald skal behandles og bortskaffes efter regulativet for erhvervsaffald. Vilkåret gælder også, hvis der opstår andre fraktioner af farligt eller genanvendeligt affald.

5.8 Landskabelige forhold

Ejendommen er beliggende i udpegningen for potentielle naturområder og særligt værdifulde landskaber i Kommuneplan 2021-2033.

I beskrivelsen af retningslinjerne fremgår, at potentielle naturområder beskriver et område hvor hensynet til natur- og landskabsinteresser skal varetages i balance med øvrige

interesser i det åbne land. I de udpegede områder må arealanvendelsen og tilstanden ikke forringe et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. Udpegningen af særligt værdifulde landskaber beskriver et område der så vidt muligt skal friholdes for større byggeri, og eventuelt byggeri skal udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

Det ansøgte projekt vedrører ingen nybyggeri, og udvidelsen af husdyrholdet vil udelukkende ske i eksisterende bygninger.

Brønderslev Kommunes vurderer at udvidelsen ikke er i strid med retningslinjerne udstukket i Kommuneplan 2021-2033.

Brønderslev Kommune vurderer, at det visuelle indtryk i området vil være uændret i ansøgt drift sammenlignet og at udvidelsen ikke vil have negativ påvirkning af de landskabsværdierne.

Fortidsminder og andre områder

Der er ingen registreringer af fortidsminder på ejendommen og ejendommen ligger ikke indenfor skovbyggelinjer, åbeskyttelseslinjer, strandbeskyttelseslinjer mm.

Brønderslev Kommunes vurderer at med de stillede vilkår vil projektet ikke have negativ påvirkning af landskabet eller på anden måde være problematisk eller i strid med andre begrænsninger for anvendelse.

5.9 Management og egenkontrol

Ansøger har oplyst følgende om sin egenkontrol:

- At husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om overdækning af husdyrgødning på møddingspladsen bliver overholdt.

Brønderslev Kommune gør herudover opmærksom på at ejer har ansvar for at der føres logbog for flydelaget på gyllebeholderen. Det er op til ejer om denne selv fører logbogen, eller laver aftale med lejer om at det er lejer der fører logbogen. Logbog for flydelag på gyllebeholderen skal kunne fremvises ved tilsyn.

Brønderslev kommune vurderer, at for en virksomhed i denne størrelse, så vil overholdelse af de generelle regler og de vilkår der i øvrigt er stillet vurderes at være tilstrækkelige. Der er derfor ikke behov for at stille yderligere vilkår om egenkontrol.

Kapitel 6 Formalia

Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Mulighed 1 Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 19. december 2022. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor). En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital MiljøAdministration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 19. december 2022 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

19. december 2022

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

Digital klageportal

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen ”indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens

hittidige bebyggelsesarealer”. Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hittidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Retsgrundlag

Brugerbetalingsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om lov om miljøbeskyttelse


Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.

Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter


Slambekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Vandløbsloven, se bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bilag 1 – Fordeling af produktionsareal i stalden



Bilag 2 – Oversigt over afløb



Signaturforklaring

- Pumpebrønd møddingsplads
- Spildevand fra stuehus via. nedsvivning
- Afløb tagvand
- Afløb møddingsplads
- Pumpesump fra stald

