

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den -
Paul Bruhn, Hejsagervej 88, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

| | | | |
|---------|--------------------------------|---------|------------|
| Ejer | Paul Bruhn | | |
| Adresse | Hejsagervej 88, 6100 Haderslev | | |
| Telefon | 74571335 | CHR nr. | 47510 |
| E-mail | Beierholm@c.dk | CVR nr. | 21130540 |
| Mobil | 20284841 | P nr. | 1004716914 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 19/39179 |
| Godkendelsestype | | | |
| Godkendelsesdato | | | |
| Ændret tilladelse | 02-12-2015 | | |
| Tilladte dyreenheder | 138,92 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 170,73 | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017. |
| Til stede ved tilsynet | Paul Bruhn, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. |

Seneste 6 års håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|---------------|--|
| 18-09-2013 | Indskærpelser | Der skal etableres alarm på gyllebeholder fra 2003 |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelses- | Udløbsdato |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|
|---------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|

| | | | | dato | |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|------------|--|
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 1.600 | 36,68 | 02-12-2015 | |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 4.000 | 17,68 | 02-12-2015 | |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 2.400 | 55,01 | 02-12-2015 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 130 | 8,86 | 02-12-2015 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp. | 87 | 13,84 | 02-12-2015 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 43 | 6,84 | 02-12-2015 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp. | 130 | 20,64 | 607,10 | 0,00 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 130 | 8,84 | 217,10 | 0,00 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 4.400 | 20,64 | 587,45 | 0,00 |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 4.320 | 120,61 | 2.371,27 | 0,00 |

Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Produktion | <p>Haderslev Kommune har den 2. december 2015 meddelt en § 31 med tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 130 stk. søer - 4000 smågrise (7,2-30 kg.) - 4000 stk. slagtesvin (30-100 kg.) <p>I alt 138,92 DE i daværende beregning.</p> <p>CHR fra den 2. oktober 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Søer, gylte og orner: 130 - Svin over 30 kg.: 750 Smågrise mellem 7 og 30 kg.: 850 <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 130 årssø (31,4 grise til 6,8 kg.) - 130 årssø (31,4 grise til 6,8 kg.) - 4.400 smågrise (6,8-31 kg.) - 4.320 slagtesvin (31-111,7 kg.) <p>I alt 171 DE</p> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 130 årssø (30,6 grise til 7 kg.) - 130 årssø (30,6 grise til 7 kg.) - 4.400 smågrise (7-31 kg.) - 4.225 slagtesvin (31-112,8 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 130 årssø (29,6 grise til 7,1 kg.) - 130 årssø (29,6 grise til 7,1 kg.) - 4.400 smågrise (7,1-31 kg.) - 4.307 slagtesvin (31-111,2 kg.) |

Produktionsareal tilladt

| Bygn.nr | Stald afsnit | Produktionsareal (m ²) | Dyretype | Staldtype | Mdr på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|---------|--------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | | | |

Produktionsareal registreret

| Bygn.nr | Stald afsnit | I drift | Produktionsareal (m2) | Dyretype | Staldtype | Mdr på græs | Tilladt dato |
|---------|--------------|---------|-----------------------|----------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | | | |

Gældende afgørelser

| Reg.dato | Dok.dato | Afgørelse | Dokument beskrivelse |
|----------|----------|-----------|----------------------|
| | | | |

Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|------------------|
| Vilkår i godkendelse | |

Egenkontrol/indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | CHR og GHI. |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Ovedækn. (m ²) | Bemærkning |
|---------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | |

| Beholdere | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01-1994 | 25-07-2014 | 380 | 1.530 | | kontrolleret i 2001 |
| Gyllebeholder | 01-01-2004 | 25-07-2014 | 500 | 2.000 | | Ligger mindre end 100 meter fra sø over 100 m2 |
| Gyllekælder | 01-01-1800 | | 0 | 480 | | |
| Gyllekælder | 01-01-1990 | | 0 | 100 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|---|
| Opbevaring af flydende gødning | <p>På ejendommen er der to gyllebeholdere.</p> <p>Den ene beholder er fra 2004 på 2000 m3 og ligger nærmere end 100 meter fra en sø. Der skal udføres kontrol hvert 5. år og den har påmonteret en alarm. Sidste beholderkontrol var den 25. juli 2014. Husk næste kontrol inden den 25. juli 2019.</p> <p>Den anden beholder er fra 1994 på 1500 m3. Den havde beholder kontrol den 25. juli 2014. Husk næste kontrol i 2019.</p> <p>Begge beholdere er inden for 100 meter fra en sø over 100 m2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Vandfyldte mergelgrave betragtes som søer).</p> |
| Flydelag | Tjek |

| | |
|----------------------------|--|
| Logbog | Tjek |
| Beholderkontrol (interval) | Den ene hvert 5. år og den anden hvert 10. år.???????????????? |
| Opbevaring af fast gødning | Der er ingen opbevaring af fast gødning. MARKSTAK ?? |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Vaskeplads | Marksprøjten fyldes med vand på grusplads. Sprøjtemidler håndteres i marken, hvor sprøjten også rengøres efterfølgende. |
| Vaskevand fra stald | Stalden vaskes ca. 3 gange årligt og vaskevandet løber i gyllebeholder. |
| Tagvand | Tagvand ledes via dræn til jorden. |
| Toilet i stald | Der er ingen toilet i stalden. |
| Husspildevand | Ejendommen har et minirensanlg Biokube med direkte udledning. |

Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Ind- og udleveringsramper | Der er 2 udleveringsramper med afløb til stald. Der er en lang udlevering ved smågrise/slagtesvinestalden. Der er tætte sider og bund. Der er afløb til gyllebeholder. Ved sostalden er der en udlevering. Der er tæt bund og sider. Der er ingen afløb. Der vaskes ind i stalden. |

Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Kemikalier | Sprøjtemidler opbevares i i en aflåst fryser. Der er betongulv i og ingen afløb. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Animalsk affald | Døde grise opbevares på Dakaplads placeret ved indkørslen til ejendommen. Der er kappe og spalter, samt grønne containere. Afhentes af Daka efter aftale. |
| Spildolie | Spildolie opbevares i 200 l tromle på støbt gulv og afhentes af Avista.??? |
| Batterier | Bliver afleveres på genbrugspladsen. |
| Pap og papir | Kommer i erhvervscontainer og afhentes af Marius Petersen, hver 6. uge?? |
| Plastaffald | Kommer i erhvervscontainer og afhentes af Marius Petersen, hver 6. uge?? |
| Gammelt jern | Gammelt jern afhentes af |
| Kanyler/medicinrester/emballage | Kanyler og medicinrester afleveres på genbrugspladsen. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Pesticidemballage og rester | ?? |
| Lysstofrør/varmepærr/spraydåser | Afleveres på genbrugspladsen. |
| Andet affald | Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen. |

Tankanlæg

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Tank til fyringsolie | Der er ingen ændringer siden sidst. |
| Tank til dieselolie | Der er ingen ændringer siden sidst. |

Skadedyr

| | |
|-----------------|--|
| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Fluebekæmpelse | Bekæmpelse af fluer foretages af Rovfluen. |
| Rottebekæmpelse | Der er lavet en aftale med Rovfluen. De kommer 5 gange årligt.?? |

Driftsforstyrrelser og uheld

| | |
|-------------------------------------|--|
| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Beredskabsplan | Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan. |
| Risiko/Forebyggelse af større uheld | |

Indretning og drift

| | |
|--|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Indretning og drift | |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen forsynes med vand fra Hejsager Vandværk. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Der er halmfyr og aske herfra kommer i gyllebeholderen og udspreddes på mark. |

Miljøriskovurdering

| | |
|--------------|---|
| Kontrolpunkt | |
| 20-06-2019 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen.</p> |

| | |
|--|---|
| | Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5. |
|--|---|

Parameter

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Miljøledelse | Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder. |
| Størrelse | Der gives scoren 3, idet dyreholdet er på mellem 75-250 DE. |
| Sårbarhed | Der gives scoren 5, idet gyllebeholder er i en afstand af 22 meter til en sø. (Vandfyldte mergelgrave betragtes som søer). |
| Miljørisikovurdering | Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5. |
| Samlet vurdering | |

Samlet vurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| Håndhævelser | |

Lovgivning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| | |

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den xx. Xxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Tel:
E-mail: