



Ole Pedersen  
Klitmøllervej 45  
7700 Thisted

Dato: 14. juni 2006

Sagsnr.: 50926

Sagsbeh.: FE

## **MILJØGODKENDELSE OG LOKALISERINGSGODKENDELSE**

I HENHOLD TIL  
LOV OM MILJØBESKYTTELSE  
OG HUSDYRBEKENDTGØRELSEN

### **TIL DRIFT AF SVINEFARM**

#### **INDHOLDSFORTEGNELSE**

0. Generelt.
1. Godkendelsens vilkår.
2. Thisted Kommunes vurdering.
3. Offentliggørelse, klage m.v.

**BELIGGENHED:** Klitmøllervej 45, 7700 Thisted.

**MATR. NR.:** 10 a, Vester Vandet by, Vester Vandet

**GODKENDELSESDATO:** 21. juli 2006.

#### TEKNISK FORVALTNING

Beredskabs- og Miljøafdelingen  
Asylgade 30 • 7700 Thisted • Telefon 96171717 • Fax 97921587 • Email E-mail teknisk@thisted.dk

## **0. GENERELT.**

Landboforeningen Nordthy har på vegne af Ole Pedersen fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse af en udvidelse af dyreholdet **fra 204,4 dyreenheder til 249,6 dyreenheder** baseret på en produktion på 8080 slagtegrise, 20 ammekøer og 20 opdræt. Ansøgningen er modtaget på teknisk forvaltning den 18. maj 2006.

Udvidelsen sker i eksisterende stalde, men der etableres ny 1200 m<sup>3</sup> gyllebeholder.

Virksomheden er omfattet af punkt I101d i bilaget til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 943 af 16. sept. 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

Viborg amt meddeler ved skrivelse af 22. maj 2006, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af VVM redegørelse.

**Ansøger og virksomhedens ejer:** Ole Pedersen  
Klitmøllervej 45  
7700 Thisted

**Zonestatus:** Virksomheden er placeret i landzone, åbent landskab i primært jordbrugsområde.

**Lokalplan:** Nord for ejendommen er der lokalplanlagt område ved Toftholmvej.

**Kommuneplan:** Virksomheden er beliggende i primært jordbrugsområde.

## **1. GODKENDELSENS VILKÅR.**

### **1.1 Generelt.**

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet med de ændringer, som fremgår af godkendelsens vilkår.

Der henvises til Viborg amts skrivelse af 22. maj 2006, hvor der er beskrevet særlige forudsætninger for, at der ikke er VVM pligt for det ansøgte. Disse er indarbejdet som vilkår 1.4 og 1.9.

Godkendelsens vilkår skal opfyldes kontinuerligt med udvidelse og skal være tilendebragt inden 3 år fra dato.

### **1.2 Lokalisering.**

Virksomheden er placeret i det åbne land med ca. 78 m til nærmeste naboejendom Klitmøllervej 47. Herudover er der ca. 270 m til landsbyafgrænsning ved Toftholmvej og ca. 170 m til Klitmøllervej 43. Øvrige ejendomme er beliggende mere end 300 m fra ejendommen.

Den planlagte udvidelse af slagtesvinebesætningen sker i eksisterende stalde. I henhold til Husdyrbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002, § 4 stk. 3 pkt. 2 skal der udarbejdes lokaliseringsgodkendelse ifald afstanden til landsbyafgrænsning er under 300 m og i henhold til § 4 stk. 4 når afstanden til nabobeboelse er under 100 m. Nærværende tilladelse omhandler både miljøgodkendelse og lokaliseringsgodkendelse.

### **1.3 Dyreholdets størrelse.**

Produktionen der primært er baseret på opfedning af slagtesvin fra 30 til 102 kg., må højst udgøre **230,8 dyreenheder** svarende til 8080 producerede slagtesvin. Herudover må der i kvæg være **18,6 dyreenheder eller i alt 249,6 dyreenheder.**

### **1.4 Harmonikrav m.v.**

Ejendommens fremtidige gødningsbelastning udregnet som dyreenheder pr. ha. pr. år skal til enhver tid opfylde de krav, der fastsættes i den til enhver tid gældende Husdyrbekendtgørelse.

Udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstoffindhold skal opfylde kravene i Landbrugsmi-  
nisteriets bekendtgørelse "**om grønne marker, sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskaber**".

Der skal i sædskiftet indgå afgrøder, der minimum kan fraføre i gennemsnit 25 kg P/ha på lerjord og 20 kg P/ha på sandjord.

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse "**om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.**"

Dybstrøelse fra produktionen af ammekøer skal ifald gødningen opbevares i markstak være tæt overdækket med plastik eller kompostdug. Oplaget skal overholde Husdyrbekendtgørelsens afstandskrav.

Ensilage skal opbevares i ensilagesilo og skal til stadighed være tæt overdækket så lugtgener ved nabobeboelse minimeres.

### **1.5 Opbevaringskapacitet m.v.**

Bedriften skal have en kapacitet, der til enhver tid sikrer, at den tilstrækkelige kapacitet er til stede. Den tilstrækkelige kapacitet skal sikre, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i **Husdyrbekendtgørelsens kapitel 10.**

### **1.6 Animalsk affald m.v.**

Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning. Affaldet skal opbevares i container på cementeret underlag således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold i tidsrummet inden bortskaffelsen til destruktionsanstalt. Døde dyr skal afhentes minimum 1 gang ugentligt. Arealet omkring bygningerne skal holdes ryddeligt og fri for affald, således at det ikke fremtræder stærkt afvigende fra det åbne land og på en sådan måde, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Affald, skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Affaldsregulativer for Thisted Kommune. Til affald henhører landbrugsplast, der skal afleveres til den kommunale affaldsforbrænding.

### **1.7 Fluebekæmpelse.**

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium. Anvendelse af biologisk bekæmpelse falder ind under disse bestemmelser.

### **1.8 Olie og kemikalier.**

#### **Opbevaring.**

Olie og kemikalier skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.

For sprøjtemidler gælder, at midler, der er klassificeret som "**sundhedsskadelige**" skal opbevares utilgængeligt for børn, hvilket kan være i et aflåst skab.

Sprøjtemidler, klassificeret som "**giftigt**" eller "**meget giftigt**", skal opbevares forsvarligt under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Sprøjtemidler må ikke opbevares i rum, hvor der er afløb i gulvet.

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tromler, der er placeret på befæstet, overdækket areal. Der må ikke være afløb fra arealet, og arealet skal være forsynet med opkant, der sikrer, at indholdet af den største tromle kan opsamles på arealet. Opbevares olien inde i en bygning, må der ikke være afløb i det rum, hvori olien opbevares, alternativt skal der etableres opkant.

#### **Bortskaffelse.**

Bortskaffelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser.

Spildolie, sprøjte- og medicinrester m.v. skal afleveres til godkendt modtagestation, "Mariesminde", Østerbakken 75, 7700 Thisted.

### **1.9 Foder.**

Foderblandingerne skal bestå af lavproteinfoder og fodring skal ske ved fasefodring for minimering af kvælstofudledningen. Foderblandinger må i gennemsnit maksimalt indeholde 4 g P/FE og 149 g råprotein/FE.

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr ( rotter ). Fodersiloer skal indrettes, således at støv og støjgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås.

### **1.10 Luftforurening.**

Stalde m.v. opvarmes via ejendommens halmfyr på 110 kw. Anlægget skal drives, så det ikke giver gener udenfor ejendommens areal.

Kedlen skal renses i henhold til leverandørens anvisninger.

Bortskaffelse af aske skal overholde den til enhver tid gældende biogasbekendtgørelse.

### **1.11 Støj.**

I det åbne land må virksomhedens eksterne støjbelastning i intet punkt, målt udendørs, udenfor virksomhedens skel overstige nedenstående grænseværdier.

De angivne værdier for støjbelastningen er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

Dag	Periode	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi [dB(A) re 20 µPa]
Mandag - fredag	kl. 07 - 18	8 timer	55
Alle dage	kl. 18 - 22	1 time	45
Lørdag	kl. 07 - 14	7 timer	55
Lørdag	kl. 14 - 18	4 timer	45
Søn- og helligdage	kl. 07 - 18	8 timer	45
Alle dage	kl. 22 - 07	½ time	40

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A) re 20 µPa.

Såfremt Thisted Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden, dog højst én gang årligt, foretage en støjmåling, der dokumenterer, at vilkår **1.11** er overholdt.

Vilkår **1.11** kan alternativt dokumenteres overholdt ved målinger og efterfølgende beregning.

Dokumentationen skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984, nr. 5/1993 eller de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Målinger skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.

Dokumentationen skal udføres som "**Miljømåling - ekstern støj**" af et af DANAK akkrediteret eller af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.

### 1.12 Luft og lugt.

Bedriften må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener udenfor bedriftens areal. Indretningen af de eksisterende staldanlæg skal sikre, at staldene emitterer færrest mulig lugtstoffer, og at luftudsendelse fra afkastene spredes og fortyndes mest muligt.

Der skal foretages tilstrækkelig rengøring af staldene, og anvendes de teknisk/kemisk bedst egnede midler og metoder til formindskelse af udslip af støv fra produktionen.

Til imødegåelse af luft- og lugtgener fra staldventilation skal ventilationsanlæg og afkast vedligeholdes og rengøres samt eventuelt justeres efter behov. Ventilationsanlægget skal være af undertrykstypen, der giver maximal strømbesparelse.

Lufthastigheden ved max. ventilation skal være mindst 10 m/sek. i afkast og ved min. ventilation mindst 5 m/sek.

Afkastene placeres mindst 80 cm over tagflade og må ikke forsynes med afdækningsplade. På staldbygning tilladt i 2002 skal der være monteret miljømoduler på i alt 4 afkast.

For begrænsning af lugtgener skal udslusning af gylle fra staldene til ejendommens gyllebeholdere, kun foretages når kapaciteten i gyllekældre fordrer det. Udslusning må kun i særlige tilfælde ske på søn- og helligdage.

Lugt fra gyllebeholderne skal begrænses mest muligt ved at sikre etablering af et tæt flydelag. Der skal føres logbog over flydelagets tilstand i henhold til husdyrbekendtgørelsens § 18 stk. 1 og 2.

Udbringningen skal ske efter god nabopraksis, herunder med hensyntagen til de meteorologiske forhold.

Udspredding skal ske med slæbeslanger eller ved direkte nedfældning.

### **1.13 Gyllebeholdere m.v.**

Gylle udsluses via gyllekældre på 704 m<sup>3</sup> til ejendommens 2 stk. gyllebeholdere på i alt 3200 m<sup>3</sup>. Afledningen skal ske gennem tætte lukkede ledninger, så lugt- og ammoniakfordampningen minimeres mest muligt.

Der skal være befæstet areal ved gyllebeholderne som læsseplads. Afløb fra pladsen skal føres til gyllebeholder.

### **1.14 Vaskeplads.**

Påfyldning af sprøjteudstyr og vask af maskiner skal ske på befæstet areal. Afløb skal føres til gyllebeholder.

### **1.15 Transport.**

Antallet af eksterne transporter til og fra ejendommen må ikke overstige 250 pr. år. Til- og frakørsel skal fortrinsvis ske i dagtimerne mellem kl. 7.00 og 18.00.

Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal være tætte og effektivt renholdte ved udkørsel til offentlig vej.

### **1.16 Spildevand.**

Spildevand fra husholdningen skal ledes til et af Thisted Kommune godkendt nedsivningsanlæg. Tag- og overfladevand skal ledes via eksisterende afløbsanlæg til dræn med udløb i det private vandløb Fald bæk. Der må ikke med tag- og overfladevand afledes forurenende stoffer i et omfang som kan påvirke recipientkvaliteten.

### **1.17 Kontrolvilkår og egenkontrol.**

Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Den årlige udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gødningsregnskab skal indeholde dokumentation af foder- og næringsstofomsætning i form af effektivitetskontrol. De relevante bilag skal indgå i ejendommens driftsjournal.

Inden 1. maj hvert år skal der indsendes relevante bilag fra mark- og gødningsplanen der dokumenterer, at kravene i vilkår 1.4 og 1.9 er overholdt.

Øvrige vilkår skal kontrolleres ved, at bedriften i fornødent omfang opbevarer dokumentation ( kvitteringer ) eller fører protokol.

### **1.18 Uheld og driftsforstyrrelser.**

Virksomheden skal indrettes således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.

Virksomheden skal straks telefonisk underrette Thisted Kommune, såfremt der sker uheld eller driftsforstyrrelser, der kan give anledning til akut forurening. Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet ( årsag, virkning, konsekvenser ), medmindre andet aftales med kommunen.

## 2. THISTED KOMMUNES VURDERING.

Virksomheden er beliggende i det åbne land i primært jordbrugsområde.

Lugtforureningsafstanden er ifølge beregning fastsat til 114 m før udvidelsen og 129 m efter udvidelsen.

Nærmeste nabobeboelse Klitmøllervej 47 er beliggende 78 m fra ejendommen og de vejledende lugtgrænser kan således ikke overholdes hverken før eller efter udvidelsen.

Ejeren af Klitmøllervej 47 tilkendegav skriftligt i 2005 da landbrugsejendommen sidst blev udvidet, at de ikke havde nogen bemærkninger til udvidelsen dengang. Ansøgeren fik dengang forkøbsret til Klitmøllervej 47 når denne engang skal sælges.

Ejeren har også denne gang skriftligt tilkendegivet, at der ingen bemærkninger er til at ejendommen udvides med deraf følgende forøgelse af lugtgenerne.

På den baggrund vurderes det, at det ikke er nødvendigt at kræve de vejledende lugtgrænser overholdt, idet ansøgeren ifald der på et senere tidspunkt indkommer klage over lugt, af tilsynsmyndigheden vil blive pålagt at nedbringe lugtgenerne.

Alternativet til nærværende godkendelse vil være, at ejendommens produktion vil blive fastholdt med et dyrehold på 204,4 dyreenheder. I den forbindelse kan opkøb af ejendom nr. 2 komme på tale, med deraf forøgede transporter mellem ejendommene.

## 3. OFFENTLIGGØRELSE M.V.

Thisted Kommunes afgørelse er truffet i henhold til § 33 i Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. aug. 2001, "**Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse**" og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. sept. 2004, "**om godkendelse af listevirksomhed**", samt § 4 i Husdyrbekendtgørelsen nr. 604 af 15. juli 2002, "**Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.**".

Thisted Kommunes afgørelse kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Klageberettigede er ansøger, Viborg amt, Embedslægeinstitutionen og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer og lokale foreninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål.

Eventuel klage skal indsendes til Thisted Kommune, Teknisk forvaltning, Asylgade 30, 7700 Thisted, der sender klagen videre til Miljøstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og være Thisted Kommune i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen, d.v.s. **fredag den 18. aug. 2006.**

De vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmål dog altid fra bekendtgørelsen.

**Miljø- og Lokaliseringsgodkendelsen annonceres i Thisted Dagblad fredag den 21. juli 2006.**

Ifølge **Miljøbeskyttelseslovens § 41 a**, kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller

hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

Den i lovens **§ 41 a** fastsatte beskyttelsesperiode mod ændring i godkendelsens vilkår udløber **den 21½. juli 2014**.

Virksomheden må efter **Miljøbeskyttelseslovens § 33** ikke udvide produktionen eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Opmærksomheden henledes på **§ 71 i Miljøbeskyttelsesloven**. Paragraffen indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Viborg amt, Miljø og teknik, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
- Embedslægerne, Ll. Sct. Mikkelsgade 4, 1., 8800 Viborg.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark, v/ Leif Søndergård, Søvejen 6, 7860 Spøttrup.
- Vester Vandet Naturbeskyttelsesforening, Lien 54, 7700 Thisted.
- Landboforeningen Nordthy, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, att. Peter Steffensen.
- Solveig Thorup og Herdis Kold, Klitmøllervej 47, 7700 Thisted.

P.u.v.

Ove Hegnhøj  
Udvalgsformand

/ Frank Eliasson  
teknisk assistent