



Rapport for miljøtilsyn hos Skipper Clements Vej 83, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	23-10-2017		
Ejer Adresse	Jan Mark Jensen Skipper Clements Vej 83, 9230 Svenstrup J		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	98382071	CHR nr.	74030
Mobiltelefon	40962071	CVR nr.	20875178
E-mail	jmj- vestergaarden@hotmail.com	P. nr.	1004560719
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10		
Godkendelsesdato	09-02-2015		
Tilladte dyreenheder	50,12 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	36,37		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-02-2012	Indskærpelse	Efterkommet	Der er en mindre overskridelse af antal DE, og der er sket ændring i dyresammensætningen, svinebesætningen er udskiftet med kvæg
17-02-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Dyreholdet skal nedbringes til det tilladte niveau
23-10-2017	Aftale	Meddelt	Olier skal opbevares bag opkant eller på spildbakke
23-10-2017	Aftale	Meddelt	BBR skal opdateres mht. olietanke. 2 skal sløjfes og 1 skal anmeldes

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,16	09-02-2015	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	28,57	09-02-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	2,35	09-02-2015	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,13	09-02-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	11,90	09-02-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,94	0,00	23,02
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	17	8,00	53,20	75,69
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	6,60	0,00	126,55
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	2,39	0,00	33,80
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	16,88	0,00	440,18
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Det tilladte niveau er ikke overskredet.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskaber og Kvægdata-basen
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøtilladelsen. I bygning 3 var der 2 bokse m. dybstrøelse (som var tomme ved tilsynet). I vinterperioden plejer der at gå 9 kvier i den ene og i den anden plejer at gå 1 kælveko. I bygning 4 var der 2 dybstrøelsesbokse med tyrekalve, en sygeboks med dybstrøelse og bindestald til kvierne, når de bindes ind.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Bygning 6 anvendes hele året. I sommerperioden kan dyrene gå ind og ud som det passer dem, og om vinteren lukkes porten. Stalden er dybstrøelse med fast bund ved ædepladsen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1900	200	144		(10 x 20)m. Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 3 sider.
Møddingsplads, afløb	OK
Møddingsplads, overdækning	Pladsen var tom ved tilsynet
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Tagvand løber ikke på møddingspladsen
Opbevaringskapacitet fast møg	OK
Ensilage, øvrige	Wrap

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning stype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1952		0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ikke relevant

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke. Staldene blev tømt for dybstrøelse forud for såning af hvede, og dybstrøelsen lå kun 3-4 dage på marken, inden det blev bragt ud på marken og pløjet ned.	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Der ifyldes vand på møddingsplads. Der er timer på vandhanen, således at den selv stopper, når den rette mængde vand er løbet gennem hanen.
Rengøring af udstyr	Udstyr rengøres i marken
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst kummefryser i staldbygningen.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie tages med af mekaniker. Der stod tønder med olie på nogle paller i maskinhuset. I 2015 vedtog Aalborg Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier, og ifølge denne skal opbevaring ske bag opkant - se den udleverede pjece. Det er aftalt, at der inden 14 dage indsendes foto eller anden dokumentation for dette.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Der forekommer ikke klinisk risikoaffald på bedriften, idet det kun er dyrlægen, som medicinerer syge dyr.
Opbevaring af kadavere	Opbevares under kadaverskjul indtil afhentning
Opbevaring af andet affald	Andet affald, f.eks. wrapplast og diverse plastikdunke samles under tag indtil aflevering til kommunal genbrugsplads eller Reno nord. Fremvist kvittering for den seneste leverance til Reno Nord
Affald, øvrige	Ejendommen er tilmeldt dagrenovation og har også genbrugscontainer til genanvendelig affald fra husholdningen

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant. Dyrene er på græs hele sommerperioden, og dybstrøelsen anvendes på egne marker. Desuden er der ingen beholder til returgylle.
Energiforbrug/besparselser*	Udskifter til LED-belysning efterhånden som rørene skal skiftes. Ventilatoren i stalden kører året rundt for at undgå fugt i stalden - dette er ikke energibesparende :-) Til opvarmning af stuehuset er anskaffet pillefyr i stedet for olieforbrænding.
Vandforbrug*	Der er vandkopper i stalden, og utætte ventiler skiftes straks for at undgå vandspild.
Natur/sø*	Der er plantet træer på et areal, som ikke kan køres på. Fasaner fodres med spildkorn/frarensning fra korntørrieriet.
Resourcer og genanvendelse*	Talt om, at mange plasttyper kan genanvendes, især dunke mv. af hård plast. Plaster fra wrapballerne kan måske også genanvendes. Se sorteringsvejledning på bagsiden af medsendte Vejledning i sortering af affald - landbrug.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Gunnar vil gerne, at de, som står rabatterne, rydder op efter sig og fjerner rester fra smadrede vejpæle. Anmodningen er sendt til Trafik&Veje.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der rengøres grundigt i staldene i sommerperioden, hvor dyrene er på græs, og der anvendes elektriske fluelamper samt middel til at smøre på ryggen af dyrene. Der anvendes kommunal rottebekæmpelse efter behov.
Modtager affaldsprodukter	Der anvendes ikke spildevandsslam på markerne
Støjkluder	Ingen ved tilsynet
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	Fyringsolietank anvendes ikke længere, fordi der er anskaffet pillefyr til opvarmning af stuehuset. Fyringsolietanken skal sløftes i BBR. I maskinhuset stod en olietank til dieselolie, 1800 liter, år 1999, nr. 90600-01, G.Nr. SB600/81. Denne tank er ikke registreret i BBR, og skal anmeldes til kommunen. Hvis du ikke har en tankattest, så medsend et foto af tankskiltet. I BBR står en olietank fra 2006. Denne tank findes ikke på ejendommen, og skal sløjfes i BBR. Anmeldelse skal helst ske via www.bygogmiljoe.dk . Alternativt anvendes de udleverede skemaer (se mailadr. nederst på skemaerne). Anmeldelserne bedes indsendt senest 14 dage efter tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår om maksimale antal dyr i bygning 3 er overholdt