

[sax@nordfiber.dk](mailto:sax@nordfiber.dk)

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
[tf@frederikshavn.dk](mailto:tf@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**15. marts 2016**

### **Miljøtilsyn med Understedvej 50 og Haldbjergvej 16 i henhold til miljøbeskyttelsesloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 7. marts 2016 tilsyn med miljøforholdene på Understedvej 50 og Haldbjergvej 16.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- **Fremsendelse af dokumentation for dyrehold på Haldbjergvej 16**

Haldbjergvej 16 er omfattet af lokaliseringsgodkendelse af 16. november 1993. Ifølge godkendelsen må der maksimalt være 2.000 slagtesvin på stald.

I forbindelse med tilsyn på ejendommen er følgende produktion blevet oplyst:

2009: 1.812  
2010: 2.112  
2013: 2.209  
2016: 2.119

I forbindelse med tilsyn i 2010 blev det godkendte dyrehold på ejendommen Haldbjergvej 16 drøftet. I kommunens brev af 10. december 2010 præciseres det, at ejendommen er godkendt til en produktion på 2.000 slagtesvin og at der ikke systematisk må være en produktion der overstiger 2.000 slagtesvin.

Da produktionen jf. ovenstående tilsyneladende generelt overstiger 2.000 slagtesvin, **skal der indsendes dokumentation for produktionen de seneste 5 år: 2010-2015.** Dette med henblik på at afklare, om der har været en systematisk overproduktion.

**Dokumentationen kan fremsendes senest den 15. april 2016** til min kollega Anne Marie Henriksen på mail [anmh@frederikshavn.dk](mailto:anmh@frederikshavn.dk)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2010-02838, GEO-2016-00629

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, tlf. 98 45 62 72, mail [anmh@frederikshavn.dk](mailto:anmh@frederikshavn.dk)

- **Tilladelse til dyrehold Understedvej 50**

Dyreholdet på Understedvej 50 er omfattet af afgørelse efter anmeldeordning om "fulde stalde" af 22. januar 2013.

Afgørelsen af 22. januar 2013 omfattede et dyrehold på:

250 årssøer

6.810 smågrise (8-30 kg)

3.029 slagtesvin (30-98 kg)

Svarende til 158,78 DE

Der er to års frist for udnyttelse af en afgørelse efter en anmeldeordning. Afgørelser efter anmeldeordninger er, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, omfattet af reglen om delvist kontinuitetsbrud. Det betyder, at hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse, ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Ved tilsyn i 2016 er der registreret:

240 årssøer

6.802 smågrise (8-30 kg)

2.500 slagtesvin (30-98 kg)

Svarende til 138,32 DE

Det registrerede dyrehold er dermed lidt mindre end det godkendte dyrehold. Dette som følge af en mindre slagtesvinproduktion.

Reglen om delvis kontinuitetsbrud omfatter ikke fravigelser, der kan henføres til almindelige produktionsudsving. Det kan ikke umiddelbart konstateres, om den lidt lavere slagtesvineproduktion på Understedvej 50 skyldes almindelige produktionsudsving. På den baggrund er det kommunens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at nedskrive det godkendte dyrehold på grund af delvis kontinuitetsbrud. Hvis produktionens omfang fremover til stadighed er mindre end hvad der kan begrundes i hensynet til at undgå overproduktion og i almindelige produktionsudsving, kan det dog blive vurderet som delvis kontinuitetsbrud.

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, tlf. 98 45 62 72, mail [anmh@frederikshavn.dk](mailto:anmh@frederikshavn.dk)

- §3-registrerede arealer på din ejendom

Du har modtaget mail fra Natur-gruppen den. 9. marts d.å. vedr. §3-registrerede arealer på din ejendom.

Kontaktperson: Kresten Nikolaj Nielsen, tlf. 98 45 63 81, mail [krnn@frederikshavn.dk](mailto:krnn@frederikshavn.dk)

- Energitjek af din bolig

Du har anmodet om at få energitjek af din bolig og din henvendelse er videregivet til kommunens energirådgiver Bo Bechfeldt.

Kontaktperson: Bo Bechfeldt, tlf. 51 63 29 30, mail [bobf@forsyningen.dk](mailto:bobf@forsyningen.dk)

### **Miljørisikovurdering**

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 3**)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 3**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 5**).

Din beregnede risiko-score er (**3,74**)

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 7. marts 2016

Understedvej 50, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Søren Christian Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	------------------------------------------------------------------

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	138,32

Ejer	Søren Christian Jensen
Adresse	Haldbjergvej 16, 9900 Frederikshavn

Telefon	98479217	Mobil	40769217
E-mail	sax@nordfiber.dk	CVR nr.	64442317
Fax		P. nr.	1002190030

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	2.500	54,65	1.203,71	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spal- tegulv	6.802	29,13	794,98	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld- spalte	240	38,18	962,40	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld- spalte	240	16,36	408,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	6802 smågrise og 2500 slagtesvin og 240 årssøer

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer har fået tilladelse til udvidelse af svinehold fra 5500 smågrise (8-30 kg) til 6810 og fra 2700 slagtesvin (30-98 kg) til 3029. Søhold er uændret på 250 stk. Tilladelsen er givet januar 2013 og ejer har delvis udnyttet denne tilladelse. Godkendelsesgruppen overtager.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	25-10-1999	112	450	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1989	25-10-1999	280	1.150	Flydelag	10-års beholderkontrol i 1999. Næste i 2009, OBP
Gyllebeholder	01-01-1998		900	3.500	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1989		0	160		Gyllekælder samt pumpe- brønd
Gyllekanaler	01-01-1993		0	200		Kanaler i renoveret slagte- svinestald + klimastald

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,80

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):                     

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	Tre gyllebeholdere, som alle godkendes med dykket indløb og flydelag. Den ene beholder har ikke været anvendt de seneste syv år. Logbog godkendt. Ingen af beholderne er omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	14,48 DE afsættes til Niels Ole Jensen, Understedvej 27, 9900 Frederikshavn

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 143,24  
 Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Sprøjtning: \_\_\_\_\_ Sprøjtebevis \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer sprøjter selv og har udstyr, der lever op til gældende bekendtgørelse. Sprøjteudstyr er synet efter gældende bekendtgørelse. Sprøjtemidler opbevares korrekt og ejer blev meddelt, at der skal ske løbende udskiftning af sprøjtemidlerne.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivninganlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk tank fra 1997 og nedgravet tank fra 2008.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Olie opbevares i tromler og afleveres til Dansk Olie Genbrug. Klinisk, spraydåser og lysstofrør risikoaffald afhentes af MV og opbevares i deres beholdere.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Naturgas
Beskyttet natur	Ejer er usikker på §3-registrering på sine arealer og vil gerne kontaktes af Naturafdelingen
Drikkevandsforsyning	Alment vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ejendommen drives sammen med Haldbjergvej 16. Ejer vil gerne kontaktes af Forsyningens energirådgiver vedr. energitjek

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 7. marts 2016

Haldbjergvej 16, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Søren Christian Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	------------------------------------------------------------------

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	54,33

Ejer	Søren Christian Jensen
Adresse	Haldbjergvej 16, 9900 Frederikshavn

Telefon	98479217	Mobil	40769217
E-mail	sax@nordfiber.dk	CVR nr.	17308173
Fax		P. nr.	1001263211



## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	2.119	54,33	1.177,67	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	2119 slagtesvin

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer er ubekendt med, hvilket antal DE ejendommen er godkendt til. Godkendelsesgruppen forespørges

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1980	28-08-2008	283	820	Flydelag	10-års beholderkontrol udført 1998. Næste 2008, OBP Kontrolleret i 2008, træ omkring tanken fjernes senest 30-11-2008
Gyllekælder	01-01-1993		0	120		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,94

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):           

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere/terrænændring.
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftale med Niels Ole Jensen, Understedvej 27, 9900 Frederikshavn

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 58,88  
Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevaring sker på Understedvej 50

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældnede regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tank fra 1979 er tom og anvendes ikke. Tanken skal sløjfes. I kommunens register er der registreret tank fra 1980. Ejer meddeler, at denne tank ikke forefindes på ejendommen. Derimod er der 1200 overjordisk tank fra 1997 til fyringsolie til Haldbjergvej 18. Tanken skal anmeldes

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevaring sker på Understedvej 50
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes med naturgas
Beskyttet natur	Ejer er usikker på §3-registrering på sine arealer og vil gerne kontaktes af Naturafdelingen
Drikkevandsforsyning	Alment vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ejendommen drives sammen med Understedvej 50