

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 10-06-2025 -
Paul Bruhn, Hejsagervej 88, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Paul Bruhn		
Adresse	Hejsagervej 88, 6100 Haderslev		
Telefon	74571335	CHR nr.	47510
E-mail	Beierholm@c.dk	CVR nr.	21130540
Mobil	20284841	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/6917
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	31-12-2020		
Ændret tilladelse	02-12-2015		
Tilladte dyreenheder	140,47		
Registreret dyreenheder i alt	170,73		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Paul Bruhn, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b, stk. 1 fra den 31/12/2020.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.400	55,01	02-12-2015	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.600	36,68	02-12-2015	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	4.000	19,23	02-12-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	130	8,86	02-12-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	87	13,84	02-12-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	43	6,84	02-12-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.320	120,61	2.178,42	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.400	20,64	561,12	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	130	8,84	230,10	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	130	20,64	624,00	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 20. april 2021 og § 12anmeldelse til fortank på 200 m3. Miljøtilladelsen omfatter: Godkendt produktionsareal i alt: 1.777 m2 • Stald 1. 553 m2 produktionsareal til slagtesvin, drænet gulv og spalter 33/67 % • Stald 2. 369 m2 produktionsareal til smågrise, toklimastald • Stald 3. 35 m2 produktionsareal til søer, diegivende, kassestier, delvis spaltegulv • Stald 4. 121 m2 produktionsareal til søer, diegivende, kassestier, delvis spaltegulv • Stald 4. 149 m2 produktionsareal til søer, golde og drægtige, individuel opstaldning, delvis spaltegulv • Stald 4. 44 m2 produktionsareal til søer, golde og drægtige, løsgående, delvis spaltegulv • Stald 5. 112 m2 produktionsareal til søer, golde og drægtige, løsgående, delvis spaltegulv • Stald 6. 394 m2 produktionsareal til slagtesvin, drænet gulv og spalter 33/67 % Godkendt gødningsopbevaringsareal • 873 m3 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. • 200 m3 Fortank til flydende husdyrgødning

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stald 1	553	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	31-12-2020	31-12-2026
2	stald 2	369	Smågrise	Toklimastald, delvis spal-	0	31-12-2020	31-12-2026

				tegulv			
3	stald 3	35	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spal- tegulv	0	31-12- 2020	31-12- 2026
4	stald 4 individuel	149	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spal- tegulv	0	31-12- 2020	31-12- 2026
4	stald 4 kassestier	121	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spal- tegulv	0	31-12- 2020	31-12- 2026
4	stald 4 løsgående	44	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal- tegulv	0	31-12- 2020	31-12- 2026
5	stald 5	112	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal- tegulv	0	31-12- 2020	31-12- 2026
6	stald 6	394	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	31-12- 2020	31-12- 2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald 1	Ja	553	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	10- 02- 2022
2	stald 2	Ja	369	Smågrise	Toklimastald, delvis spalte- gulv	0	10- 02- 2022
3	stald 3	Ja	35	Søer, die- givende	Kassestier, delvis spalte- gulv	0	10- 02- 2022
4	stald 4 individuel	Ja	149	Søer, gol- de og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spalte- gulv	0	10- 02- 2022
4	stald 4 kassestier	Ja	121	Søer, die- givende	Kassestier, delvis spalte- gulv	0	10- 02- 2022
4	stald 4 løsgående	Ja	44	Søer, gol- de og drægtige	Løsgående, delvis spalte- gulv	0	10- 02- 2022
5	stald 5	Ja	112	Søer, gol- de og drægtige	Løsgående, delvis spalte- gulv	0	10- 02- 2022
6	stald 6	Ja	394	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	10- 02- 2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
31-12-2020		Tilladelse - § 16b	Afgørelse §16b Hejsagervej 88
02-12-2015		Anmeldeordning	Afgørelse af § 31_-Hjesagervej 88.DOCX

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godken- delse	Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 31. december 2020: Vilkår 1: Gennemføres som beskrevet i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Eksemplar af miljøgodkendelsen og info til medarbejdere - Denne haves på en PC.

	Der er ingen ansatte. Vilkår 3: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt og udført. Vilkår 4: Stald 5 - Er fuld udnyttet med søer. Vilkår 5: Gyllebeholder max. 873 m2 overfladeareal - Er overholdt. Vilkår 6-7: Opsyn og korrekt udformning af pumper - Er opfyldt. Der suges med tragt i forbeholder. Dermed ingen luft og ingen spild. Vilkår 8: Ingen omrøring lørdage, som- og helligdage - Overholdes. Vilkår 9-10: Lugtgener: Der er ingen klager. Vilkår 11: Støj - Der er ingen støjklager. Vilkår 12: Lysgener: Udendørsbelysning vil være tilkoblet bevægelsessensorer eller automatisk slukning. Der er ingen klager. Vilkår 13: Støvgener - Der er ingen støvgener. Vilkår 14: Ryddelighed på veje og omkring bygninger, korrekt opbevaring (rottesikret) af foder og sikring mod skadedyr - - Der var pæn ryddeligt på ejendommen. - Fodret er opbevaret i silo - der var ingen spild omkring siloen. Vilkår 15: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - foregår via rengøring og aftale med Rovfluen. Vilkår 16: Ingen oplag af tilskudsfoder samt opsamling ved spild på ikke godkendte arealer - Der er ingen oplag og hvis der spildes foder, vil det straks blive opsamlet. Vilkår 17: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Alt vask foregår i marken. Maskinerne vaskes i marken med højtryksrenser. Vilkår 18: Tætte udleveringsramper med afløb til opsamling - de ser tætte og der ledes til fortank. Vilkår 19: Døde dyr - opbevares nord for ejendommen ved indkørsel med kadaverkappe og smågrise i container. Vilkår 20-22: Korrekt placering af tanke samt mulighed for opsamling af evt. spild og opsyn - Dette er overholdt. Vilkår 23: Korrekt opbevaring af kemi mm. - Er i maskinhuset i en aflåst container. Vilkår 24: Registrering af el-, vand- og fyringsolieforbrug - se under egenkontrol. Vilkår 25: Kontrol af elinstallationer - se under egenkontrol. Vilkår 26: LED lys - Alt lys er udskiftet til LED og der er udskiftet til miljøvenlig ventilation i staldene. Vilkår 27: Reparation og vedligehold af vandinstallationer - Efterses hver dag og repareres, hvis der er nødvendigt. Vilkår 28-29: Egenkontrol: Følgende materiale skal kunne forevises til tilsynsmyndigheden: Dokumentation for: <table> <tr> <td></td><td>2022</td></tr> <tr> <td>El</td><td>240.000 kWh</td></tr> <tr> <td>Drikkevand</td><td>3500 m3</td></tr> <tr> <td>Vaskevand</td><td>300 m3</td></tr> <tr> <td>Olie</td><td>ca. 12.000 - 15.000 liter</td></tr> </table> Kontrolrapport for elinstallationerne er blevet udført i november 2021. Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.		2022	El	240.000 kWh	Drikkevand	3500 m3	Vaskevand	300 m3	Olie	ca. 12.000 - 15.000 liter
	2022										
El	240.000 kWh										
Drikkevand	3500 m3										
Vaskevand	300 m3										
Olie	ca. 12.000 - 15.000 liter										

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	26-03-2021	399	1.530		kontrolleret i 2001
Gyllebeholder	01-01-2004	01-04-2021	474	2.000		Ligger mindre end 100 meter fra sø over 100 m ²
Gyllekælder	01-01-1800		0	480		
Gyllekælder	01-01-1990		0	100		
Fortank t. gylle-beh.	12-04-2021			200	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug eller studs på.
Opbevaring af flydende gødning	På ejendommen er der to gyllebeholdere og en fortank. Den ene beholder er fra 2004 på 2000 m³ og ligger nærmere end 100 meter fra en sø. Der skal udføres kontrol hvert 5. år og den har påmonteret en alarm. Sidste beholderkontrol var den 1. april 2021. Husk næste kontrol i 2026. Den anden beholder er fra 1994 på 1500 m³. Den havde beholder kontrol den 26. marts 2021. Husk næste kontrol i 2031. Fortank fra sommer 2021 på 200 m². Den skal have beholderkontrol i 2031. Der er studs, der går helt ned i fortanken.
Flydelag	På tilsynsdagen var der gylle i den store gyllebeholder. Biogas havde lige afleveret gylle. Den lille gyllebeholder var tom. Der leveres til Biogas Sode.
Logbog	Logbog på begge blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Den ene hvert 5. år og den anden samt fortanken hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er ingen opbevaring af fast gødning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Vaskeplads	Ejendommen har ingen vaskeplads. Maskinerne vaskes i marken med højtryksrensere.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ca. 3 gange årligt og vaskevandet løber i gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes via faskiner i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Ejendommen har et minirensesanlæg Biokube med direkte udledning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er 2 udleveringsramper. Der er en lang udlevering ved smågrise/slagtesvinestalden. Der er tætte sider og bund. Der er afløb, som løber ind i stalden. Ved sostalden er der en udlevering. Der er tæt bund og sider. Der er afløb, som løber ind i stalden.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i laden nord for stuehuset i en aflåst container. Der er betongulv i laden og ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde grise opbevares på Dakapladsen, som er placeret ved indkørslen til ejendommen. Der er spalter og kappe samt grønne containere. Afhentes af Daka efter aftale. Der er set faktura fra Daka via mobil.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters beholdere på støbt gulv og afleveres via oliefirma.
Batterier	Afleveres til Jels produkthandler.
Pap og papir	
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer og afhentes af Marius Petersen, hver 4-6. uge.
Gammelt jern	Gammelt jern afhentes af Jels produkthandler.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Marius Petersen.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Leveres direkte til Marius Petersen i Rødekro.
Andet affald	Der er i alt 6 beholdere fra Marius Petersen. Der er korrekte piktogrammer og navn på containerne. Der er ikke set kvitteringer, idet der endnu ikke er sendt regninger for tømninger.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Bekæmpelse af fluer foretages af Rovfluen.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Rovfluen. De kommer 5 gange årligt. Der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ejer og denne kone ansat. De anvender mobil, hvis der sker noget. Der er en liste over tlf. på køleskabet i stuehuset.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Hejsager Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med træflis og asken herfra kommer i gyllebeholderen og udspreddes på mark.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
14-03-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control, samt LED lys og

	miljøvenlig ventilation.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (3.218 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet den ene gyllebeholder er i en afstald mindre end 100 meter til en sø.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

Lovgivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den xx. xxxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: