

<b>Tilsynsskema – Landbrug</b>		<b>Sag 20/17761</b>	Side: 1 af 8
Tilsynsførende: Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Borsholmvej 4, 7 og 9	
Ejer og adresse: Katrine Binzer		Matr.nr/ Ejerlav:	
Forpagter/ Bruger:		CVR-nr.: 40442235	
Kontaktperson: Anders Holme Mobil 30 17 18 48 E-mail: anders@borsholmgaard.dk		CHR-nr.: 11219 og 126402	
Tilstede ved tilsynet: Anders Holme og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse:		
Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:		
Dato for tilsyn: 2. juli 2020	Anmeldt tilsyn: Ja	Uanmeldt tilsyn:

<b>Animalsk produktion (KO krav 1.7)</b>			
Dyreart	Antal dyr		Staldtype og afløb
Limousine ammekøer	26		Løsdriftsstald på Borsholmvej 9, fast bund uden afløb, dybstrøelse. Ude om sommeren.
1 tyr + ungdyr og kalve	38		Ungdyr løsdrift på Enggården. Fast bund uden afløb.
<b>Dokumentationsform</b>			
<b>Bemærkninger</b> Ventilation Økologi <u>Kontinuitetsbrud (3 år)</u> Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal heste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)			

<b>HESTE</b>			
	Antal	Start år	Staldtype
Hestepension			
Stutteri (avlshopper)			
Egne heste	4 < 300 kg.		Stald med bokse og fast bund på dybstrøelse. På græs om dagen
Rideskole			
Andet			

**Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)**

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger								

**Møddingpladser, containere**

Kapacitet	Størrelse i m <sup>2</sup>	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murhøjde/Randzonebredde (Sidebegrænsning)
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afhenter?	Aftale? (se skema side 4)
		Dybstrøelsen fra alle 3 stalde muges ud 2 gange om året (forår og efterår) spredes og nedpløjes på egne marker.				

<b>Gødningsbeholdere for flydende gødning</b>								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Vo-lumen	Byg-gear	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2								
3								
4								
Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej ___								
Hvortil føres malke-/ malkerumsvand?								
Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m <sup>2</sup> ):								
Gyllebeholder:								
<b>Kap. erklæring</b>			Dato:		Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___			
Bemærkninger:								

**Kompost af fast gødning i markstakke**

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmatte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
<b>Bemærkninger</b> Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. <b>Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6):</b> Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

**Aftaler om opbevaring af gødning**

Foreligger der en aftale: Ja \_\_\_\_ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger:.		

**Anvendelse/afsætning af husdyrgødning**

Bemærkninger	
--------------	--

**Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft**

<b>Bemærkninger</b> Byzoner, sommerbusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	
---	--

**Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v.**

Anvendelse	Størrelse i m <sup>2</sup>	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
<b>Bemærkninger:</b> Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Der benyttes Wrap, brugt plast afleveres på Skibstrup Affaldscenter					

**Ensilage i markstakke LMH § 8**

Hvilken type ensilage:			
	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
<b>Bemærkninger:</b> Afstandskrav – se kompost			

**Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.**

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/ inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1	Inde	Diesel	Ja	2014	2500 l				Ja
2									
3									
4									
<b>Bemærkninger:</b> Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Opvarmning med halmfyr							

**Olier og kemikalier (KO krav 1.1)**

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildebakke

Haves ikke

**Affald (KO krav 1.1)**

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	Bortskaffes på SAC		Ja
Olieaffald			
Medicinrester	Ingen		
Sprøjterester	Ingen, sprøjtemaskinen skylles efter brug		
Plast fra wrap	Bortskaffes på SAC		Ja
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Afbrændes affald? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

**Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?**

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

**Markafbrænding (KO 4.7)**

Bemærkninger:

## EKSTRA:

<b>Vandforsyning</b>	
<b>Drikkevand til bolig:</b> Offentlig Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Er den afsluttet? Ja
<b>Markboring?</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Andre boringer/brønde</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
<b>Bemærkninger</b> Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	Både 4,7,9, har offentlig vandforsyning  Nr. 4 har en boring i brug til vanding af hestene ( boring nr. 182.4 )

<b>Spildevand</b>			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Samletank _____ Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) _____ Minibiologiske _____			
Nedsivning _ Udledning til recipient? _____ Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunal ordning
Bemærkninger			

<b>Vaskeplads.</b>		Størrelse: m <sup>2</sup>		
	Ja	Nej	Bemærkninger	
Er der støbt bund?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Har vaskepladsen afløb?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Er der olieudskiller/ sandfang i forbindelse med vaskepladsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvor?	
Er olieudskiller/ sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemærkninger:				

<b>Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven</b>	
Bemærkninger	

**Dræn, Vandløbslov**

Bemærkninger  
Kendskab til  
dræn?

**Kæmpe Bjørneklo**

Bemærkninger  
Indsatsplan mod  
Kæmpe Bjørneklo

Ingen bjørneklo på ejendommen

**Anvendelse af ejendommen i øvrigt**

Bemærkninger  
Mangler der landzone-  
tilladelser eller vurde-  
ringer herom?  
Er der planer om nyt  
eller ændringer?

**Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde**

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

**Afstandskrav****§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:**

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål  
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

**(§ 5: bunde)****§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning**

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m<sup>2</sup>, til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom