



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34  
dakl@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Linolie & Pigment Øsbygade 46A 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	28.01.2020
Til stede ved tilsyn:	Thor Grabow, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	D54 Farve-/lak-/limfabrikker < 3.000 ton/år
-------------	---

Telefon	75752382	Hjemmeside	www.linolie.dk
E-mail	info@linolie.dk	CVR nr.	32902227
Fax		P. nr.	1016080310

Matrikler	67 Øsby Ejerslav, Øsby
-----------	------------------------

Acadre sagsnr.:	15/22467
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...- Bilag 1, pkt. D 54 - "Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindre end 5.000 tons pr. år."
Godkendelse/tilladelse	Der er ikke behov for en kap. 5 miljøgodkendelse. Virksomheden er ikke godkendelsespligtig.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med ejeren, Thor Grabow.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden producerer linoliemaling - i alt ca. 15.000 ltr. pr. år omfattende pasta/linolie m.m. Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Der er indrettet en butik og nogle sidelokaler er taget i brug til produktion. Virksomheden råder nu over 4 '3-valserer' (plus én som ikke er i brug for nuværende).
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen eller VOC-bekendtgørelsen.
Driftstider	Der er normal arbejdstid, mandag til fredag fra kl. 8 - 17.
Antal ansatte	Thor arbejder sammen med ca. 3,5 ansatte.
Ressourcer	Arbejdslokalerne opvarmes ved hjælp af naturgasfyring.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der anvendes først og fremmest linolie (4 - 5 typer - koldpresset, syrebehandlet, krystalfernis, m.fl.), ca. 25 - 30 farvepigmenter, der består af forskellige jordminerale samt tilsætningsstoffer omfattende et sikkativ (EgeDry Prime), en fungicid, træmjære, o.l. (se bl.a. tidligere udleverede datablade). Farvepigmenterne opbevares i lukkede plastbeholdere; de øvrige flydende råvarer enten i palletanke (op til 5.000 ltr. linolie) eller 200 ltrs. tromler. Der anvendes ca. 1 tromle af hvert tilsætningsstof i løbet af ca. 1 - 1,5 år. Palletankene med linolie står på hylde ovenover spildbakke, der kan tilbageholde evt. spild under aftapning. Der var 3 tromler med sikkativer stående på gulvet (uden spildbakke). Sikkativerne er så tykflydende, at det vurderes, at spild kan opsamles, inden det kan løbe ud i gulv afløb.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er punktudsugninger forbundet til 2 separate ventilationsanlæg med hvert sit afkast. Støvedledning vurderes at være minimal.

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden råder over en gastruck. Ellers kan der evt. forekomme støj fra ventilationsafkast. Varelevering foregår altid i arbejdstiden.

### Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand. Virksomheden har indrettet en lille 'redningsstation', hvor der er kost og skovl, spande med moler, der kan bruges til at opsuge spild, og måtter, der kan lægges tæt over gulvristene, hvis der skulle ske spild på gulvet.

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ikke behov for olieudskillere.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

### Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Forurenede kluder og andet brændbart affald hentes af City Container.

### Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Tømte spande og emballager, der kan indeholder produktrester, lægges i container, der hentes af Stena Miljø.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har lavet en V1-kortlægning af ejendommen, dvs. den er muligvis forurenet i henhold til Jordforureningsloven.

### Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

### Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold på virksomheden.

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

### Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt  
Miljømedarbejder