

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

|                                      |                                                                              |                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tilsynsdato</b>                   | 16. april 2026                                                               |                                                    |
| <b>Tilsynstype</b>                   | Basistilsyn                                                                  |                                                    |
| <b>CVR-nummer</b>                    | 24996352                                                                     |                                                    |
| <b>P-nummer</b>                      | 1007196446                                                                   |                                                    |
| <b>Virksomhed</b>                    | Jydsk Metallisator A/S                                                       |                                                    |
| <b>Adresse</b>                       | Fabrikvej 5                                                                  |                                                    |
| <b>Postnummer og by</b>              | 8260 Viby J.                                                                 |                                                    |
| <b>Telefon</b>                       | 86282844                                                                     |                                                    |
| <b>Mobil</b>                         | 21663123                                                                     |                                                    |
| <b>e-mail</b>                        | <a href="mailto:martin@jydskmetallisator.dk">martin@jydskmetallisator.dk</a> |                                                    |
| <b>Kontaktperson</b>                 | Martin Rasmussen                                                             |                                                    |
| <b>Branchekode</b>                   | A203                                                                         | Anlæg, der foretager støvfrembr. overfl. behandlin |
| <b>Biaktiviteter</b>                 |                                                                              |                                                    |
| <b>Opstartsdato</b>                  | 28.10.1999                                                                   |                                                    |
| <b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b> |                                                                              |                                                    |
| <b>Virksomheden</b>                  | Martin Rasmussen                                                             |                                                    |
| <b>Aarhus Kommune</b>                | Helle Munch Sørensen                                                         |                                                    |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## **BEMÆRKNINGER**

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men virksomheden skal være opmærksom på følgende:

### **1. Bigbags**

Tomme bigbags afleveres til forbrænding. Der er mulighed for at aflevere bigbags til genanvendelse, og denne løsning skal derfor fremover vælges fremfor forbrænding. Kommunen er kun bekendt med, at Marius Pedersen modtager bigbags, men der kan være andre aktører.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kort beskrivelse             | Virksomheden foretager overfladebehandling af metalemner, idet der foretages stål- eller sandblæsning, maling af metalemner i malerkabine og i begrænset omfang metallisering ved påsprøjtning af flydende zink.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indretning                   | Virksomheden er indrettet med en hal til sandblæsning og metallisering med zink, en hal til stålblæsning, en malerhal og klargøringshal (spartling, slibning og blandeboard til malerværkstedet).<br>I tilknytning hertil er der udsugningsanlæg med filtre med en samlet udsugningskapacitet på over 10.000 Nm <sup>3</sup> pr. time.                                                                                                                                        |
| Antal ansatte                | På værkstedet er der beskæftiget to personer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Driftstid                    | Hverdage kl. 07.00-15.00<br>Ingen drift i weekender og på helligdage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Udvidelser / ændringer       | Nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Driftsforstyrrelser og uheld | Nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Egenkontrol / driftsjournal  | Virksomheden samler kvittering og årsopgørelser i en mappe og anvender denne som driftsjournal/egenkontrol.<br><br>Virksomheden indsender årligt følgende oplysninger i henhold til vilkår 5.7 af miljøgodkendelse af 15.12.1997: <ul style="list-style-type: none"><li>• Anvendte mængder råstoffer m.v. - herunder zinktråd og maling</li><li>• Forbruget af elektricitet</li><li>• Fremkomne mængder affald, herunder farligt affald (olie- og kemikalieaffald).</li></ul> |
| Opfølgning på sidste tilsyn  | Det blev bemærket, at der skulle indsendes årsrapport. Dette er gjort sidenhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certificering                | Nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Andet                        | Virksomheden, LOXAM, har også adresse på matriklen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Oversigtskort

## RÅVARER

| Råvarer       | Opbevaring                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortynder mv. | Tønder m.v. over opsamling i gulvet. Ingen afløb.                                                                                                 |
| Bemærkning    | Opbevaringen sker uden risiko for spild til omgivelserne.<br> |

## Tanke

| Tank                        | Indhold     | Type (nedgravet /over terræn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Volumen (l) | Produceret (år) | Bemærkning                           |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| 10                          | Fyringsolie | Over terræn – i værksted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200 L      | 2011            | Fabriknr.: 1209365<br>G.nr.: 51-5323 |
| 11                          | Olie        | Overjordisk i aflukket container                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1500 L      | 2010            | Fabriknr.: 1208734<br>G.nr.: 51-5023 |
| Er alder og type af tank ok |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 | Ja                                   |
| Bemærkninger                |             | <p>Der er flere andre tanke registreret på adressen, men disse tilhører nabovirksomheden.</p> <p><b>Oplysninger om tanke og rørføringer</b><br/> Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: <a href="http://www.aarhus.dk/olietank">www.aarhus.dk/olietank</a></p> <p><b>Kontrol af rørføringen til tanken</b><br/> I henhold til § 49 i Olietanksbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.</p> |             |                 |                                      |

## STØJ

| Kontrolpunkt               | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afstand til nærmeste bolig | ca. 300 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Væsentlige støjkloder      | <p>Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.</p> <p>Virksomhedens væsentligste støjkloder er</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilationsanlæg</li> <li>• til- og frakørsel af lastbiler</li> <li>• sandblæsning indendørs</li> <li>• malerianlæg indendørs</li> <li>• slibning indendørs.</li> </ul> |
| Vurdering af støj          | Der blev ikke konstateret støjgener ved tilsynet.<br>Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.                                                                                                                                                                                                                                           |

## LUFT OG LUGT

| Aktivitet/proces                                                              | Afkasthøjde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Filter/ rensning                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stålblæsning                                                                  | 7,5 m over terræn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Posefiltre - selvrensende med rystesystem                                                       |
| Sandblæsning og metallisering ved påsprøjtning af smeltet zinktråd            | 7,5 m over terræn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Posefiltre - selvrensende med intervalskydning med trykluft                                     |
| Sprøjtekabine<br>To udsugningsanlæg - et i hver ende af den store malerkabine | 2 stk. 18 meter over terræn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paintstop-filtre i gulvudsugning<br><br>Der er installeret varmegenvinding på den udsugede luft |
| Slibning (spartelmasse og maling)                                             | 1 meter over tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Patronfilter - selvrensende med intervalskydning med trykluft                                   |
| Udsugning ved blandebord                                                      | Ca. 3 meter over tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ingen                                                                                           |
| Oliefyret kalorifere                                                          | 1 meter over tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingen                                                                                           |
| Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast                        | Det er tidligere oplyst, at filtre kontrolleres ugentligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| Bemærkninger:                                                                 | <p>Afkast til stålblæsning:<br/>OML-beregning fra 17.10.2002 viser, at B-værdi for støv overholdes med afkasthøjde på 7,5 meter.</p> <p>Afkast til sandblæsning og metallisering:<br/>OML-beregning fra 17.10.2002 viser at B-værdi for støv og zink overholdes med afkasthøjde på 7,5 meter.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener.<br/>Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</p> |                                                                                                 |
| Rumopvarmning                                                                 | Virksomheden opvarmes via oliefyr. Virksomheden ligger i fjernvarmeforsynet område                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |



Afkast malekabine

## VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

## SPILDEVAND

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Spildevand afledes til følgende renseanlæg                 | Viby                                                      |
| Kloakopland                                                | Separatkloakeret                                          |
| Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af | 15.12.1997<br>Der afledes udelukkende sanitært spildevand |

## AFFALD

| Affaldstype                                       | Opbevaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transportør                           | Modtager           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Farligt affald:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |
| Malingsrester                                     | Rist over opsamling i gulv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Via forhandler Bent Hansen Malervarer | NG Nordic          |
| Ikke-farligt affald:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |
| Brændbart                                         | Container                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Johs. Sørensen                        | Forbrænding        |
| Brugt sandblæsningssand                           | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Johs. Sørensen                        | Deponi, Reno Djurs |
| Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                    |
| Bemærkninger                                      | <p>Sandblæsningssand modtages i bigbags. Sækkene bortskaffes til forbrænding. Der er mulighed for at aflevere bigbags til genanvendelse, hvorfor denne løsning skal vælges. Kommunen er kun bekendt med, at Marius Pedersen modtager bigbags, men der kan være andre aktører.</p> <p>I det omfang der forekommer fx plast og pap, skal dette sorteres fra til genanvendelse. Det kan fx afleveres på genbrugspladsen.</p> <p>Der er kun to ansatte og derfor ingen eller meget begrænsede mængder husholdningslignende affald, som for nuværende ikke sorteres fra.</p> |                                       |                    |

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Stand af belægninger                        | Indendørs betonbelægninger vurderes at være i god stand.      |
| Spild på belægninger                        | Begrænset.                                                    |
| Udendørs oplag af farligt affald og råvarer | Nej, opbevaring sker indendørs.                               |
| Jordforurening                              | Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet. |

## **BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER**

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Planforhold               | I kommuneplanen udlagt til erhvervsområde.                                          |
| Følsomme brugerområder    | Knap 200 m til nærmeste boligområde.                                                |
| Overfladerecipienter      | 300 m til sø beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.                              |
| Vandindvindingsinteresser | Område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til flere vandværker. |

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen  
Miljøsagsbehandler, industri  
Tlf.: 23 83 41 12  
E-mail: [hemus@aarhus.dk](mailto:hemus@aarhus.dk)

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 30. april 2026

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

### **Godkendelsespligtig virksomhed**

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 15.12.1997 og tillægsgodkendelse af 18. juni 1999. Alle aktiviteter er omfattet af de nuværende godkendelser. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

### **LOVGRUNDLAG FOR TILSYN**

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

### **Faktura for tilsyn**

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).