

AMANDA SEAFOODS A/S
Constantiavej 29,
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

23. april 2026

Rapport efter miljø- og affaldstilsyn hos Amanda Seafoods A/S beliggende Århusgade 24, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har den 21. april 2026 været på miljø- og affaldstilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Fabrikschef Henrik Planthin og vedligeholdelseschef Kim B. Mortensen, samt teknisk chef Verner Olesen. Fra Frederikshavn Kommune deltog undertegnede.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type F63 Fremstil. skaldyr-/fiskeprodukter 10-75 tons/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger

- Virksomhedens kedelanlæg vurderes at have en nominel indfyret effekt på mere end 1 MW. Fra den 1. januar 2030 bliver bestående fyringsanlæg på 1-5 MW omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, hvorfor der senest den 1. september 2028 skal fremsende en anmeldelse med en række oplysninger til tilsynsmyndigheden, jf. § 83 stk.1, i [bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1408 af 27. november 2023](#). Oplysningerne skal fremsendes via den digitale selvbetjening "Byg og Miljø" (BOM) som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald

Sagsnummer: GEO-2012-06831

Dokumentnummer: 8768722

Sagsbehandler:

Jesper Østergård Christensen

Direkte telefon:

+45 9845 6358

- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	96221500	CVR nr.	20007117
		P. nr.	1001059027


Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Mellemstore fyringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Produktion: (ca. 70 ansatte- inkl. administration) Fabrikkens produktion består hovedsagligt af forskellige rogn produkter på dåse og i tube – herunder røgede produkter samt fiskeboller og røgede muslinger. Der produceres ca. 10-15 tons pr. dag.</p>  <p>I 2025 var der brand i virksomhedens område til optøning med radiobølger af frosne råvarer. Optøningsanlægget blev totalt ødelagt ved branden, hvorfor tidligere anlæg med damp blev taget i brug. Opbygning af nyt optøningsanlæg med mikrobølger forventes installeret i løbet af 2026.</p> <p>Tidligere indretningsplan og procesdiagram indsendt i 2022 er fortsat gældende.</p> <p>Kategoriseringen af fabrikken som en type F63 Fremstil. skaldyr-/fiskeprodukter 10-75 tons/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler vurderes fortsat at være korrekt med den nuværende produktion.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Miljøgodkendelse (1995) - Fiskeforarbejdning og forrenseanlæg Vilkår 11: Bortskaffelse af slam fra forrenseanlæg: Slam bortskaffes fortsat til behandling på Frederikshavn Renseanlæg, efter aftale med Forsyningen. Slammet afhentes ugentligt af Stæten kloakservice.</p> <p>Vilkår 35,36 & 37: Driftsjournal: Vandmængde, driftsforstyrrelser, udsugning, slambortskaffelse, hjælpestoffer. Aftale: Driftsjournal fremvist.</p> <p>Tilslutningstilladelse 1990-02-16 - rev 25-02-1992 - forrenseanlæg Vilkår 19, 20,21(rev. 25-02-1992)</p> <p>De seneste år har afledningen af spildevand fra renseanlægget været meget stabilt og med et indhold der ligger væsentligt under grænseværdierne i tilslutningstilladelsen. Prøveantallet er derfor reduceret til 2 årlige spildevandsprøver.</p> <p>Prøven for dec. 2025 blev forsinket, hvorfor den blev udtaget i januar 2026. Prøverne for 2026 vil blive udtaget i midten af året og sidst i året.</p> <p>Vilkår 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Driftsjournal: Krav svarende til vilkår 35 i miljøgodkendelsen fra 1985</p>

	Tilslutningstilladelse 2004-12-21 - kondensat fra naturgas Krav: pH og temperatur
Miljøgodkendelse	Virksomheden er miljøgodkendt efter gamle regler, men godkendelserne vurderes fortsat at være gældende, idet den nuværende forarbejdning af fisk sidestilles med den miljøgodkendte produktion. 1995-08-23 Miljøgodkendelse - Fiskeforarbejdning og forrenseanlæg - Forarbejdning af op til 10.000 ton råvarer pr. år.
Forurenede jord	Ingen forurening konstateret ved tilsynet
I øvrigt	Ingen bemærkninger

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar														
Luftforurening	<p>Lugt: Vilkår 25 i miljøgodkendelse fra 1995 – lugtgrænse på 5 LE/m³.</p> <p>Juli 2024 – klage over lugtgener i området omkring Amanda Seafood. Efter gennemførelse af nedenstående tiltag har Frederikshavn Kommune ikke registrerede klager:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indskærpelse af procedure for lukning af affaldscontainer til opbevaring af fiskeaffald. 2. Øget afkast hastigheden på udsugning fra rensningsanlægget. <p>Virksomheden har stor fokus på opbevaringen af fiskeaffald (læg på container & vask efter tømning) samt inspektion (vagttelefon) og driftsoptimering af rensningsanlæg med fokus på daglig tømning af jordtanke og ugentlig tømning af slamtank.</p> <p>Virksomheden er ligeledes opmærksom på nedlukning af røgovne, hvis katalysatorerne på røggasrensningen får driftsudfald.</p> <p>Gasfyr: Fabrikkens kedelanlæg for damp opvarmes med naturgas, men kan også benytte flydende gas (LPG).</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div> <p>Naturgasforbruget var i 2025 på 2.124.740 kWh. Brænder efterses årligt af weishaupt og seneste service rapport fra juli 2025 viste en effekt på knap 3,5 MW ved 100 % belastning.</p> <p>Fra den 1. januar 2030 bliver bestående fyringsanlæg på 1-5 MW omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at fyringsanlægget senest den 1. september 2028 skal fremsende en anmeldelse med en række oplysninger til tilsynsmyndigheden, jf. § 83 stk. 1 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1408 af 27. november 2023. Oplysningerne skal fremsendes via den digitale selvbetjening "Byg og Miljø" (BOM) som findes her: https://www.bygogmiljoe.dk/.</p> </div> </div> <p>Naturgas:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Q Århusgade × 1 Installationer vist</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Adresse</th> <th>Postnummer</th> <th>Stedbetegnelse</th> <th>Kundetype</th> <th>Forbrugsmåler</th> <th>Forventet årsforbrug (kWh)</th> <th>Område udlagt til</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Århusgade 22Z, 9900 Frederikshavn</td> <td>9900</td> <td>-</td> <td>Erhverv</td> <td>GAF</td> <td>2.124.740</td> <td>Vedtaget fjernvarme</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Adresse	Postnummer	Stedbetegnelse	Kundetype	Forbrugsmåler	Forventet årsforbrug (kWh)	Område udlagt til	Århusgade 22Z, 9900 Frederikshavn	9900	-	Erhverv	GAF	2.124.740	Vedtaget fjernvarme
Adresse	Postnummer	Stedbetegnelse	Kundetype	Forbrugsmåler	Forventet årsforbrug (kWh)	Område udlagt til									
Århusgade 22Z, 9900 Frederikshavn	9900	-	Erhverv	GAF	2.124.740	Vedtaget fjernvarme									

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																																																																						
Tanke	<p>Der er registreret 2 aktive tanke fra henholdsvis 2022 og 1987 på virksomheden, samt 2 afblændede tanke fra henholdsvis 1957 og 1963. Tanken fra 2022 anvendes til flydende gas og tanken fra 1987 anvendes til fyringsolie. Tankstørrelser er ikke angivet i BBR.</p> <table border="1"> <tr> <td>Matr.nr</td> <td>23ef</td> <td>Etab.år</td> <td>2022</td> <td>Indhold</td> <td>Andet</td> <td>Størrelse</td> </tr> <tr> <td>Placering</td> <td colspan="2">Over terræn, udendørs</td> <td>Sløjf.frist</td> <td></td> <td>Sløjfet år</td> <td>Sløjfet</td> </tr> <tr> <td>Ejerlav</td> <td>2004655</td> <td>Fabr.år</td> <td></td> <td>Fabr.nr</td> <td>Klassifikation</td> <td>Tank Typenr</td> </tr> <tr> <td>Tilsynsdato</td> <td></td> <td>Materiale</td> <td>Stål</td> <td></td> <td></td> <td>Status I drift</td> </tr> <tr> <td>Noter</td> <td colspan="6">[1] F-gastank</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Matr.nr</td> <td>23ef</td> <td>Etab.år</td> <td>1987</td> <td>Indhold</td> <td>Fyringsgasolie</td> <td>Størrelse</td> </tr> <tr> <td>Placering</td> <td colspan="2">Over terræn, udendørs</td> <td>Sløjf.frist</td> <td></td> <td>Sløjfet år</td> <td>Sløjfet</td> </tr> <tr> <td>Ejerlav</td> <td>2004655</td> <td>Fabr.år</td> <td></td> <td>Fabr.nr</td> <td>Klassifikation</td> <td>Tank Typenr</td> </tr> <tr> <td>Tilsynsdato</td> <td></td> <td>Materiale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Status I drift</td> </tr> <tr> <td>Noter</td> <td colspan="6">[11] Tanken anvendes i forbindelse med et backup anlæg for naturgasanlægget.</td> </tr> </table>	Matr.nr	23ef	Etab.år	2022	Indhold	Andet	Størrelse	Placering	Over terræn, udendørs		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet	Ejerlav	2004655	Fabr.år		Fabr.nr	Klassifikation	Tank Typenr	Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status I drift	Noter	[1] F-gastank						Matr.nr	23ef	Etab.år	1987	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	Placering	Over terræn, udendørs		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet	Ejerlav	2004655	Fabr.år		Fabr.nr	Klassifikation	Tank Typenr	Tilsynsdato		Materiale				Status I drift	Noter	[11] Tanken anvendes i forbindelse med et backup anlæg for naturgasanlægget.					
Matr.nr	23ef	Etab.år	2022	Indhold	Andet	Størrelse																																																																	
Placering	Over terræn, udendørs		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet																																																																	
Ejerlav	2004655	Fabr.år		Fabr.nr	Klassifikation	Tank Typenr																																																																	
Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status I drift																																																																	
Noter	[1] F-gastank																																																																						
Matr.nr	23ef	Etab.år	1987	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse																																																																	
Placering	Over terræn, udendørs		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet																																																																	
Ejerlav	2004655	Fabr.år		Fabr.nr	Klassifikation	Tank Typenr																																																																	
Tilsynsdato		Materiale				Status I drift																																																																	
Noter	[11] Tanken anvendes i forbindelse med et backup anlæg for naturgasanlægget.																																																																						

Forurenet jord

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar



Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	I oktober 2023 modtog Frederikshavn Kommune klage over støj fra køleanlæg. Siden denne data har Frederikshavn Kommune ikke registreret støjklager.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ikke relevant

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Spildevand renses i virksomhedens flotationsanlæg inden udledning til den offentlige kloak.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Afledningen af processpildevand fra flotationsanlægget er omfattet af virksomhedens tilslutningstilladelse fra 16-02-1990 med vilkårsrevision i 25-02-1992. Tilslutningstilladelse omfatter tilladelse til udledning af op til 78.000 m³/år rensset spildevand til den offentlig kloak med følgende kravværdier.</p>

	<p>De seneste år har afledningen af spildevand fra renseanlægget været meget stabilt og med et indhold der ligger væsentligt under grænseværdierne i tilslutningstilladelsen</p> <p>Prøveantallet er derfor reduceret til 2 årlige spildevandsprøver.</p> <p>Prøven for dec. 2025 blev forsinket, hvorfor den blev udtaget i januar 2026. Prøverne for 2026 vil blive udtaget i midten af året og sidst i året.</p> <p>2004-12-21 Tilslutningstilladelse - kondensat fra naturgas Afledningen af kondensat fra naturgaskedlen blev drøftet og vurderes ikke at give anledning til bemærkninger.</p>
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Opbevaringen af farligt affald planlægges flyttet – inden for rammerne af gældende bestemmelser for opbevaring.- dvs på spildbakke og uden mulighed for afløb til kloak.</p> <p>Farligt affald – primært laboratorie affald - bortskaffes til Stena Recycling A/S – Hjørring.</p>
Affald, generelt	<p>Virksomheden anvender p.t. nedenstående indsamlingsvirksomheder til håndtering af affald fra virksomheden:</p> <p>Indsamlingsvirksomheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nordjysk Forretnings industri håndterer Blandet emballage (E36), Emballage pap (E10), Emballage plast (E13), Forbrændingseget (E03), Jern & metal (E19), Madaffald (E02), Plast (E08) • Sæby Produkthandel håndterer Jern& Metal. <p>De indberettede affaldsmængder for 2024, jf. Miljøstyrelsens rapport "Mit affaldsoverblik", samt udtræk fra ADS portalen blev drøftet.</p> <p>Affald der ikke registreres i ADS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemidan – Madaffald • Slam fra flotationsanlæg til Frederikshavn renseanlæg <p>Virksomheden er i dialog med indsamlingsvirksomhed og Gemidan om korrekt registrering i ADS. Ligeledes har der været dialog med Frederikshavn Spildevand A/S om flotationslammet.</p>

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Amanda Seafoods A/S		
Adresse	Århusgade 24, 9900 Frederikshavn		
CVR-nummer	20007117	P-nummer	1001059027
Dato for tilsynet	21-04-2026	Afsluttet	22-04-2026
Virksomhedstype	Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 10 og 75 tons pr. dag.		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	3,00		
Resultat	Tilsyn gennemført - Vejledning og/eller henstilling er givet		

Fraktioner passer ikke

Slam fra flotationsanlæg der transporteres af Stæten A/S til Frederikshavn renseanlæg er ikke registreret. Virksomheden er i dialog med Frederikshavn Spildevand A/S

Aktører passer ikke

Affald der ikke registreres korrekt i ADS:

- Gemidan – Madaffald
 - Slam fra flotationsanlæg til Frederikshavn renseanlæg
- Virksomheden er i dialog med indsamlingsvirksomheder

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.