

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-04-2018 ved:

Ole Bjerg Berthelsen
Holstebrovej 26
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af dyreholdet |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholdere i drift (1.240 og 2.100 m³) skal have udført beholderkontrol hvert 5. år, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter.
- Ved vask af udleveringsvogn må vandet ikke ledes til dræn. Vandet skal opsamles samt fast møg skal køres til gyllebeholder.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Gyllebeholdere i drift skal inden 01-06-2018 have foretaget den lovpligtige 5 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- Ved vask af udleveringsvogn skal rengøringsvand betragtes som husdyrgødning og derfor opsamles. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 9 skal efterkommes.

Håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|--|
| 16-04-2018 | Indskærpelse, Miljø | Gyllebeholdere skal have foretaget lovpligtig 5-årig beholderkontrol. |
| 16-04-2018 | Indskærpelse, Miljø | Ved vask af udleveringsvogn må vandet ikke ledes til dræn. Vandet skal opsamles. |

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Ole Bjerg Berthelsen

Cvr. nr.:10274389

Tilsynsrapport

| | |
|----------------|--------------------|
| Telefon | 40454179 |
| CVR nr. | 10274389 |
| P. nr. | 1000047919 |
| E-Mail | ole@4179.dk |

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|------------|
| Sidste tilladelse | 07-03-2001 |
| Tilladte dyreenheder | 128,47 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Tilladelsen til dyreholdet er fra 2001. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav. Der er etableret beplantning rundt om ejendommen. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Ingen krav. |
| Foder - vilkår | Ingen krav. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 200 | 31,82 | 07-03-2001 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 200 | 13,64 | 07-03-2001 | |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 5.000 | 24,04 | 07-03-2001 | |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 2.300 | 58,97 | 07-03-2001 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|-------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 100 | 2,70 | 53,86 | 0,00 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 198 | 31,45 | 790,02 | 0,00 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 198 | 13,48 | 336,60 | 0,00 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 6.077 | 29,45 | 842,62 | 0,00 |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 4 | 1,38 | 0,00 | 30,74 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 485 | 11,02 | 222,15 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Dyrehold (evt. kommentar) | <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 198 årssøer, 6.077 smågrise, 585 slagtesvin samt 4 heste. 2015/2016: 200 årssøer, 5.673 smågrise, 428 slagtesvin samt 4 heste.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkning.</p> |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|--------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Fast mødding | 01-01-1980 | 125 | 110 | | Anvendes ikke til mødding. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|--|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | Anvendes ikke til opbevaring af mødding. Afløb til dræn. Pladsen anvendes til vask af maskiner og udleveringsvogn. Ved vask af udleveringsvogn skal vandet opsamles, samt fast møg skal køres til gyllebeholder. Rengøringsvand må ikke ledes til bæk. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|--|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Dybstrøelse er i forbindelse med tilsynet ved at blive spredt ud på arealer. | 0 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|-----------------------------|
| | Hø/wrap laves i wrapballer. |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ- kningst ype | Bemærkning |
|----------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01-1993 | 21-02-2012 | 300 | 1.240 | Flydela g | Beholderkontrol udført den 21-02-2012. Skal have foretaget beholderkontrol. |
| Gyllebeholder | 01-06-2006 | 21-02-2012 | 525 | 2.100 | Flydela g | Beholderkontrol udført den 21-02-2012. Skal have foretaget beholderkontrol. |
| Gyllekanaler | 02-01-1800 | | 0 | 247 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1800 | | 0 | 40 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav om vold omkring gyllebeholdere. |

| | |
|------------------------|---|
| Ajlebeholder | Ajlebeholder er ikke længere i brug. |
| Alarm på gyllebeholder | Der er krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb og sø (over 100 m ²) er mindre end 100 meter. Der er monteret alarm på 1.240 og 2.100 m ³ gyllebeholdere. |
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. |
| Gyllebeholder 1 | Gyllebeholder på 1.240 m ³ . Beholderkontrol udført i 2012. Beholderen skal have udført beholderkontrol hvert 5. år. Alarm monteret. Flydelag: delvist. Gyllen er ved tilsynet ved at blive kørt ud. Logbog ok. Dykket indløb. |
| Gyllebeholder 2 | Gyllebeholder på 2.100 m ³ . Beholderkontrol udført i 2012. Beholderen skal have udført beholderkontrol hvert 5. år. Alarm monteret. Flydelag ok. Logbog ok. Dykket indløb. |
| Gyllebeholder 3 | Gyllebeholder på 730 m ³ . Beholderkontrol udført i 2012. Beholderen er taget ud af drift - indeholder blot regnvand. Hvis beholderen fremadrettet skal anvendes til husdyrgødning, skal der foretages beholderkontrol hvert 5. år samt etableres alarm. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.) | Jorden lejes ud. Ingen opbevaring af kemikalier. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Sprøjter ikke selv. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Vaskeplads - læsseplads | Ved vask anvendes møddingsplads. Rengøringsvandet skal betragtes som husdyrgødning og derfor opsamles. |
| Olieudskillere | Der er ikke olieudskillere på møddings-/vaskeplads |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes delvis til dræn og delvis til sø. |

| | |
|------------------------------|---|
| Forsinkelsesbassin, regnvand | Der er etableret sø, hvortil en del af vand fra tage ledes til. |
|------------------------------|---|

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|----------|-------------|-------------|---------|---|-----------|---|--------------------------------|
| 2005 | 1023 162 | 51- 5323 | 2005 | Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13) | 1.800 | Over terræn, udendørs | 31- 12- 2045 |
| | | | 1980 | Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13) | | Nedgravet/underjor disk - tømt og afblændet | Tømt og af- blæn- det |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|--|
| Olietanke | Olietank fra 2005 står på fast bund i maskinhus. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mv. står på fast bund i maskinhus. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Smågrise opbevares i køler. Der er etableret spalteplass til døde dyr langs med grusvej. Dyrene overdækkes indtil afhentning af Daka. |
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler) | Erhvervsaffald afleveres til genbrugsplads. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Tidligere boring er sløjftet. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Der er ikke boring til markvanding på ejendommen. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 16-04-2018 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 5 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,80 |
| Vægtet konsekvens | 3,68 |
| Vægtet score | 3,74 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.