

Tillæg nr. 1 til 16b-miljøtilladelse på husdyrbruget på Muldbjergvej 20, 6971 Spjald
25. maj 2026


Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ejer af husdyrbruget på
Muldbjergvej 20
6971 Spjald

Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
Poul.Bennetzen@rksk.dk
Dato
25. maj 2026
Sagsnummer
20-002045

Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse af 21. december 2023
gældende for husdyrbruget på adressen
Muldbjergvej 20, 6971 Spjald



Virksomhedens art:
Matrikel nr.:
Betegnelse:
Tilsynsmyndighed:
Kvalitetssikret af:

Japansk kødkvæg (Wagyu)
3b m.fl. Den vestlige Del, Brejning
Husdyrbrug omfattet af §16 b, stk. 4 i husdyrbrugsloven
Ringkøbing-Skjern Kommune
Karl Emil Hjorth Karlsson, Ringkøbing-Skjern Kommune

Indholdsfortegnelse

Stamblad:	4
Oplysninger om husdyrbruget:	4
Ændringer til den eksisterende miljøtilladelse af 21. december 2023	5
Meddelelse af tillæg nr. 1 til miljøtilladelse	5
Baggrund og kort resumé	5
Vurdering af status som IE-husdyrbrug	5
Biaktiviteter	5
Samdrift	6
Afgørelsen	6
Vilkår for tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen	8
Generelt	8
Ny gyllebeholder på 4.000 m ³	8
Formalia	9
Lovgrundlag	9
Høring og offentliggørelse	10
Klagevejledning	10
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering	11
Miljøvurderingen	13
Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.	13
Beskrivelse af husdyrbruget	14
Lokalisering	16
Forbudszoner	16
Afstandskrav	16
Beskyttelseslinjer	17
Samlet vurdering af lokalisering	18
Påvirkning af landskab	18
Geologiske interesseområder	18
Større uforstyrrede landskaber	18
Samlet vurdering af påvirkningen af landskab	19
Påvirkning af vilde planter og dyr	20
Ammoniak påvirkning af natur	20
Påvirkning af bilag IV-arter	24
Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr	26

Påvirkning af jord grundvand og overfladevand.....	26
Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand.....	28
Påvirkning af naboer	28
Lugt	28
Støj og rystelser.....	30
Lys, støv, fluer og skadedyr	30
Transport.....	30
Samlet vurdering af påvirkning af nabogener.....	32
Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik).....	32
Alternative løsninger	32
0-alternativ.....	33
0-alternativet er fortsat drift efter gældende tilladelse.....	33
Egenkontrol.....	33
Konklusion	33
Bilag 1: Placering af gyllebeholder og markarealer	34
Bilag 2: Anlægmæssige ændringer.....	34
Bilag 3: Adresser inden for konsekvensradius.....	35
Bilag 4: Natur	36
Bilag 5: Ind- og udkørsel til ny gyllebeholder	38

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på adressen Muldbjergvej 20 6971 Spjald
Bedriftens adresse	Muldbjergvej 20 6971 Spjald
Den nye gyllebeholder på 4.000 m ³ placering	Matr. nr. 4e, Den vestlige Del, Brejning
Bedriftens miljøkonsulent og ansvarlige for miljøkonsekvensrapporten.	Vestjysk Herningvej 3 6950 Ringkøbing v. Rikke Mogensen Telefon: 96814223 E-mail: rim@vestjysk.dk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Ejendomsnummer (BFE)	1470860
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 16b, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ansøgning nr.	253881 indsendt d. 10-04-2026, ver. 2.

Oplysninger om husdyrbruget:

Stalde og produktioner:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Eksisterende staldafsnit				
Staldanlæg	662	600	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen

Alle kvæg; Dybstrøelse

Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse

Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Størrelse (m ³)	Overfladeareal (m ²)	Miljøteknologi
Nyt opbevaringslager				
Gyllebeholder	Flydende	4.000	942	Teltoverdækning

Navn	Lagertype	Størrelse (m ²)	Gødningstype	Gødningsandel i m ²
Eksisterende opbevaringslagre				

Møddingsplads	Fast	70	Kvæg, heste får og geder	48
---------------	------	----	--------------------------	----

Ændringer til den eksisterende miljøtilladelse af 21. december 2023

Der etableres en ny gyllebeholder på 4.000 m³ på matr. nr. 4e, Den vestlige Del, Brejning der placeres uden tilknytning til eksisterende stalde på husdyrbruget på adressen Muldbjergvej 20, Spjald

Meddelelse af tillæg nr. 1 til miljøtilladelse

Baggrund og kort resumé

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 26. januar 2026 en ansøgning om tillæg nr. 1 til miljøtilladelse af husdyrbruget beliggende på adressen Muldbjergvej 20, 6971 Spjald.

I ansøgningen fremgår, at der ønskes en ny gyllebeholder på 4.000 m³ på matr. nr. 4e, Den vestlige Del Brejning. Beholderen placeres uden tilknytning til de eksisterende bygninger på husdyrbruget.

Tidligere godkendelser

Der er den 21. december 2023 meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget på Muldbjergvej 20, 6971 Spjald i henhold til husdyrbrugsloven §16b stk. 1.

Kort resumé

Ansøger ønsker en tilladelse til at etablere en ny gylletank på 4.000 m³. Gylletanken vil blive placeret ca. 350 m sydvest for ejendommen på adressen Muldbjergvej 20, Spjald på matr. nr. 4e, Den vestlige Del, Brejning.

Etableringen af gylletanken er et fælles projekt mellem 3 lodsejere. Placeringen af gyllebeholderen er valgt ud fra en samlet vurdering af hvad der er mest hensigtsmæssig placering for de 3 lodsejere. Gylletanken vil modtaget afgasset gylle, som efterfølgende udbringes på de tre lodsejeres marker i området omkring tanken. De 3 lodsejer driver tilsammen ca. 138 ha rundt om gyllebeholderen.

Dette tillæg omhandler kun ændringerne på husdyrbruget i forhold til etableringen af gylletanken, idet der ikke sker andre ændringer på husdyrbruget.

Der anvendes følgende virkemidler til at reducere udledninger af ammoniak:

- Teltoverdækning på den nye gyllebeholder på 4.000 m³.

Vurdering af status som IE-husdyrbrug

Husdyrbruget er ikke et IE-brug, idet der produceres kvæg.

Biaktiviteter

Ingen

Samdrift

Ejer har ikke samdrift med andre husdyrbrug, idet ejer ikke driver andre husdyrbrug.

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg nr. 1 til miljøtilladelse på husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 3b m.fl. Den vestlige Del, Brejning beliggende på Muldbjergvej 20, 6971 Spjald. Afgørelsen meddeles i medfør af §16b i Husdyrbrugloven og på de angivne vilkår.

Tillægget omfatter etablering af en ny gyllebeholder på 4.000 m³ med teltoverdækning på matrikel 4e, Den vestlige Del, Brejning. Gyllebeholderen placeres uden tilknytning til de eksisterende staldbygninger.

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler i henhold til § 5, stk. 1, nr. 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen dispensation fra afstandskravet for den nye gyllebeholder på 4.000 m³ til naboskel. Afstandskravet på 30 meter til naboskellet (matr. nr. 11p, Den vestlige Del, Brejning) reduceres således til 20 meter, hvilket betyder, at gyllebeholderen må placeres i en afstand af 20 meter fra naboskellet.

Afgørelse om tillæg nr. 1 til miljøtilladelse sker på baggrund af ansøgning skema nr. 253881 indsendt den 10. april 2026, version 2.

Afgørelsen om tillæg til miljøtilladelse af husdyrbruget på adressen Muldbjergvej 20, 6971 Spjald meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at den nye gyllebeholder i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen med mindre vilkårene i miljøtilladelsen dateret 21. december 2023 og dette tillæg samt generel lovgivning stiller skærpede krav.

Der gøres opmærksom på, at alle ændringer af eksisterende afløb som udgangspunkt skal godkendes.

Der gøres hermed opmærksom på, at dette tillæg til miljøtilladelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri/ombygning må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres hermed opmærksom på, at der skal søges om en særskilt tilladelse til etablering af overkørslerne til indkørsel og udkørsel til den nye gyllebeholder på 4.000 m³ på vej Muldbjergvej, Spjald. Ansøgning om tilladelse til etablering af overkørsel skal ske til Vejafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forholdet til museumsloven

Der gøres opmærksom på, at sten og jorddiger, der er omfattet af bestemmelserne i Museumsloven §29a, ikke må beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der foreligger særlige regler for jordbearbejdning omkring gravhøje bl.a. må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes (herunder også juletræer og lignende) inden for en afstand af 2 meter fra højens yderste kant jf. §29 f i museumsloven.

Information om diger og gravhøje kan findes på www.miljoeportal.dk.

Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.

Vilkår for tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i dette tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen. *Dette tillæg medfører ingen ændring i de eksisterende vilkår i miljøtilladelsen fra 21. december 2023.*

Tillægget til miljøtilladelsen meddeles på de nedenstående vilkår.

Generelt

- 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af tillægget til miljøtilladelsen.
- 2) Tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
- 3) Udnyttelse anses for, at foreligge når byggeriet faktisk er afsluttet eller ved konstatering af, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse, kontinuitet og revurdering i Formalia.
- 4) Der skal foreligge en tilladelse til etablering af overkørsel til den nye gyllebeholder på 4.000 m³, inden etableringen af gyllebeholderen må igangsættes.
- 5) Der må etableres en ind- og udkørsel mod nord til gyllebeholderen jf. bilag 5.

Ny gyllebeholder på 4.000 m³

- 6) Gyllebeholderen på maksimal 4.000 m³ skal placeres som det fremgår af ansøgningen og etableres på matr. nr. 4e Den vestlige Del, Brejning
- 7) Gyllebeholderen skal placeres minimum 15 meter fra Muldbjergvej (målt ved vejkant).
- 8) Elementerne skal nedgraves, så maksimal 2-2,5 meter af elementerne er over terræn og således at teltoverdækninger er max 5 meter høj. Den samlede højde må max. være 7,5 meter over terræn.
- 9) Gyllebeholderen skal have fast overdækning i form af telt.
- 10)

Enhed	Driftsvilkår teltoverdækning
Teltoverdækning	Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode når der køres gylle ud. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltoverdækningen lukkes. Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres inden

	for en uge, skal der inden to hverdage efter skadens opståen indgås aftale om reparation. Kommunen underrettes straks herom. Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb. Påfyldning i gyllebeholderen via lastbil skal ske via fyldestuds: Flydelag må ikke brydes i forbindelse med påfyldning.
--	--

- 11) Den eksisterende beplantning omkring den nye gyllebeholder skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Der skal være ca. 6 meter mellem beholderen og beplantningen af hensyn til inspektion, mekanik for gødningsomrøring med videre.
- 12) Gyllebeholderen må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte.
- 13) Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt.

Formalia

Lovgrundlag

Tillægsgodkendelsen er givet på baggrund af husdyrbrugsloven, hvor krav efter VVM-direktivet, habitatdirektivet samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Tillægsgodkendelsen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for tillægsgodkendelsen var på godkendelsestidspunktet:

- Kommuneplan 2025-2037
- Husdyrbrugloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065 af 21. august 2025.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29. november 2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning nr. 931 af 16. juli 2024 (gødningsanvendelsesbekendtgørelse).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024 (Naturbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21. august 2023
- Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021 (Affaldsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1257 af 27. november 2019 (Olietankbekendtgørelsen)

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Høring og offentliggørelse

Udkastet til tillægsgodkendelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer + matrikulære naboer inden for en radius af ca. 500 meter gyllebeholderen på matr. nr. 4e, Den vestlige Del, Brejning.

Baggrunden for høringszonen er, at der ikke ændres på det eksisterende husdyrbrug men udelukkende etableres en ny gyllebeholder på 4.000 m³ i det åbne land.

Naboer: Ejere og beboere af boliger og bygninger.

Matrikulære naboer: Matrikulære naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Ringkøbing-Skjern kommune vurderer at den nye gyllebeholder generelt er af underordnet betydning for de matrikulære naboer til ejendommens markarealer. Nabohøringen tager derfor udgangspunkt i den matrikel, hvorpå gyllebeholderen ligger. De naboer til markarealer, som i særlige tilfælde bliver berørt af udvidelsen, bliver inddraget i høringen i henhold til forvaltningslovens almindelige regler om partshøring. Det er i den aktuelle sag vurderet, at der ikke er nogen, som skal inddrages i høringen.

I forbindelse med høringen er der ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Afgørelse om tillæg til miljøtilladelse vil blive offentliggjort den 25. maj 2026 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tillægget til miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

En eventuel klage, har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tillægget til miljøtilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 22. juni 2026.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage


Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

Udnyttelse, kontinuitet og revurdering

En godkendelse efter § 16b i husdyrbrugsloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Hvis der ikke foreligger et byggeri anses en godkendelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

En udnyttet godkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.

På vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune



Poul Bennetzen
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til tillæg nr. 1 til miljøtilladelse er sendt til:

Ansøger:

- Ejer af husdyrbruget på adressen Muldbjergvej 20, 6971 Spjald

Konsulent:

- Vestjysk, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing v. Rikke Mogensen, e-mail: rim@vestjysk.dk

Ejere og beboer af boliger/bygninger inden for konsekvensradius på ca. 500 meter fra gyllebeholderen + matrikulære naboer til matrikel nr. 4e, Den vestlige Del, Brejning:

- Se bilag 3.

Kopi af tillægget til miljøtilladelsen er sendt til:

- Konsulent Vestjysk, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing v. Rikke Mogensen, e-mail: rinm@vestjysk.dk
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: stps@stps.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, e-mail: formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: Ringkoebing-skjern@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk

Miljøvurderingen

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen ved afgørelsen om godkendelse efter §16b i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig

- 1) landskabelige værdier,
- 2) natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning,
- 3) jord, grundvand og overfladevand, og
- 4) lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Vurderingen skal omfatte alle godkendte, tilladte eller anmeldte ændringer af husdyrbruget inden for de seneste 8 år.

Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ansøgningen omfatter opførelse af en ny gyllebeholder på 4.000 m³ i det åbne land. Projektet gennemføres som et fælles initiativ mellem tre lodsejere, hvor placeringen er valgt ud fra en samlet vurdering af den mest hensigtsmæssige beliggenhed i forhold til de tilhørende dyrkningsarealer.

Gyllebeholderen vil modtage afgasset gylle, som efterfølgende udbringes på de tre lodsejeres marker omkring gyllebeholderen. De berørte arealer udgør samlet minimum 138 ha, der ligger omkring den ansøgte placering.

Ved en gødskning på 140 kg N/ha vil det samlede kvælstofbehov udgøre ca. 19.320 kg N årligt. Dette niveau vurderes at være relativt lavt, idet de omkringliggende arealer drives med kvægbrug, hvor gødskningsniveauet typisk ligger omkring 170 kg N/ha.

Med udgangspunkt i biogasgylle fra Videbæk, hvor kvælstofindholdet i efteråret 2025 er ca. 4 kg N pr. ton, vil den nødvendige mængde gylle afhænge af det valgte gødningsniveau.

Indhold	Kg N/ton	Kg NH ₄ -N/ton	Kg P/ton	Kg K/ton	Tst. pct.	udn. pct.	P loft	Øko. pct.	N/P forhold
27-10-2025	4,12	2,55	1,03	4,78	5,9	60,5	30,8	0	4
Væskefraktion 27-10-2025	3,88	2,45	0,56	4,63	4	66,5	30,8	0	6,9

Alt i alt vil der skulle benyttes 4.830 tons (19.320/4) biogasgylle til en gødningsnorm på 140 kg N/ha.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at en gyllebeholder med en kapacitet på ca. 2.000 m³ er erhvervsmæssigt nødvendig for ansøger, idet det ejede og forpagtede areal udgør 65,2 ha. Ved en gødskning på 140 kg N/ha svarer dette til et samlet kvælstofbehov på ca. 9.128 kg N, hvilket – ved et kvælstofindhold på ca. 4 kg N pr. ton – giver et opbevaringsbehov på ca. 2.280 m³.

Kommunen vurderer imidlertid, at etablering af en større gyllebeholder på 4.000 m³ indebærer væsentlige driftsmæssige og logistiske fordele for ansøger samt de to øvrige lodsejere med tilstødende arealer. En centralt placeret gyllebeholder til modtagelse af afgasset gylle vil reducere transportafstandene ved udbringning og dermed begrænse omfanget af tung transport på det lokale vejnet, herunder på strækningen til ejendommen på Muldbjergvej 20.

Sammenfattende vurderes størrelsen af gyllebeholderen på 4.000 m³ ikke at være landbrugsmæssigt nødvendigt for ansøger, men hensigtsmæssigt for ejer og for de 2 nærmeste lodsejere til gyllebeholderen, idet det bidrager til en mere effektiv drift og reduceret transportbelastning.

Beskrivelse af husdyrbruget

Nudriften er fastlagt for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, som den lovlige godkendte drift, der er udnyttet og ikke efterfølgende er bortfaldet.

8 års-driften er fastlagt som husdyrbrugets lovlige drift for 8 år siden for hvert enkelt staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg.

Den ansøgte drift viser den drift, som godkendes i denne miljøtilladelse.

Nedenstående oplysninger bruges til at beregne forhold omkring lugt og ammoniakemission i forhold til natur og BAT.

Ansøgt drift, nudrift og 8-årsdrift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Staldanlæg 662		Naturlig ventilation	3 m	(#834900) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	600
Nudrift						
Staldanlæg 662		Naturlig ventilation	3 m	(#834901) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	600
8 års drift - Ingen data						

Definition af produktionsareal:

Produktionsareal er defineret som det areal i et fast placeret husdyranlæg, hvor dyrene opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Det vil sige, at områder, hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for at gødningsafsætte, ikke medregnes som produktionsareal. Arealer med kortvarigt ophold som eksempelvis service- og gangarealer.

Ansøger oplyser:

Der ikke ændres på husdyrbrugets staldanlæg i forhold til ansøgt drift, nudrift eller 8-års driften. Der etableres udelukkende en ny gyllebeholder i ansøgt drift på 4.000 m³ i det åbne land på matr. nr. 4e, Den vestlige Del, Brejning.

Produktioner med miljøteknologi

Ingen miljøteknologier.

Gødningsopbevaringsanlæg

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	Fast				70
Ny gylletank	Flydende				942
Nudrift					
Møddingsplads	Fast				70
8 års drift - Ingen data					

Der etableres i ansøgt drift en ny gyllebeholder på 4.000 m³, der har et overfladeareal på 942 m².

Opbevaringsanlæg med miljøteknologi

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Ny gylletank	fast overdækning pga afstanden til nabo	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

Lagerregnskab og opbevaringskapacitet

Ansøger oplyser:

Der produceres ikke gylle på ejendommen, idet dyrene er udgående hele året og går på dybstrøelse i stalden. Alt gylle der skal benyttes på ansøgers jord bliver leveret som afgasset gylle fra biogasanlæg.

Lokalisering

Forbudszoner

Indenfor forbudszonerne må der ikke etableres nybyggeri (husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg) eller udvidelser/ændringer i eksisterende bygninger, der medfører forøget forurening.

Område	Afstandskrav	Afstand målet fra ny gyllebeholder på 4.000 m ³
By – og sommerhuszoner	50 meter	>50 meter
Lokalplanområder	50 meter	>50 meter
Nabobeboelsesbygninger	50 meter	>50 meter
Afstand til kategori 1-natur og kategori 2-natur*	10 meter	>50 meter

* Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

Den nye gyllebeholder på 4.000 m³ ligger uden for forbudszonerne.

Afstandskrav

Til husdyranlæg generelt (stald, opbevaringslager og/eller ensilage- opbevaringsanlæg) er der faste afstandskrav for at beskytte imod forurening eller væsentlige gener fra anlæggene.

Afstandskravene gælder kun for nybyggeri, og eksisterende anlæg er derfor ikke omfattet af bestemmelsen med mindre der sker ændringer der medfører forøget forurening.

Type	Afstandskrav (m)	Mindste afstand til ny gyllebeholder på 4.000 m ³ (m)
Vandforsyning til < 10 ejendomme	25	>25
Vandforsyning til > 10 ejendomme	50	>50
Vandløb, dræn og søer * ¹	15	>15
Offentlig vej, privat fællesvej	15	15
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25
Beboelse på samme ejendom * ²	15	>15
Naboskel	30	20 (markareal tilhørende Muldbjergvej 10, Spjald)

*¹ Fra åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m² skal der være mere end 100 meter til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning.

*² Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

Markeret drænområde:



Ansøger (konsulent) oplyser:

At ansøger + naboen til den nye gyllebeholder (matrikel nr. 4e, Den vestlige Del, Brejning) oplyser, at der ikke ligger dræn i området. Naboen har kontaktet med tidligere ejer af arealet. Han bekræfter, at der ikke er dræn i området. Hvis der i forbindelse med arbejdet til den nye gyllebeholder alligevel konstateres dræn, vil ansøger fjerne drænen, således, at de lovpligtige afstandskrav til dræn på 15 meter overholdes.

Kommunens vurdering

De lovpligtige afstandskrav er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt.

Dog med undtagelse af afstandskravet på 30 meter til naboskellet matr. nr. 11p, Den vestlige Del, Brejning på 30 meter jf. §5 stk. 1 nr. 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Den valgte placering af den nye gyllebeholder betyder, at afstandskravet til naboskellet matr. nr. 11p Den vestlige Del, Brejning på 30 meter ikke kan opretholdes. Fra den nye gyllebeholder til naboskellet vil der være 20 meter.

Baggrunden for dispensationen er, at gyllebeholderen ligger op til en åben mark. Ejere marken er også angivet som bruger af gyllebeholderen.

På den baggrund er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener ved at reducere afstandskravet til naboskellet fra 30 meter til 20 meter.

I henhold jf. §5 stk. 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen meddeles der derfor i denne afgørelse dispensation til et reduceret afstandskrav fra 30 meter til 20 meter fra gyllebeholderen til naboskellet matr. nr. 11p, Den vestlige del, Brejning.

Da de lovpligtige afstandskrav er overholdt, med undtagelse af afstandskravet til naboskellet matr. nr. 11p, Den vestlige Del, Brejning der meddeles dispensation til, vurderes anlægget derfor, placeringsmæssigt, ikke at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Der er ved behandlingen af sagen taget stilling til nedenstående beskyttelseslinjer, og det er med X angivet, om nybyggeri på ejendommen ligger indenfor eller udenfor linjerne.

Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)	Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)
Klitfredede arealer		x	Skove		x
Strand		x	Fortidsminder		x
Søer		x	Kirker		x
Vandløb		x			

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets anlæg ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til ovennævnte emner.

Samlet vurdering af lokalisering

Da husdyrbruget er beliggende uden for forbudszoner, og alle afstandskrav er overholdt – med undtagelse af afstandskravet til naboskellet ved matr. nr. 11p, Den vestlige Del, Brejning, hvor der meddeles dispensation – samt at anlæggets placering ikke er i strid med gældende beskyttelseslinjer, er det Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne eller indebære en væsentlig risiko for forurening.

Påvirkning af landskab

Husdyrbruget ligger uden for de områder, som i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer men i et geologisk interesseområde og i et større uforstyrrede landskaber.

Geologiske interesseområder

Husdyrbrugets anlæg er beliggende inden for det geologiske interesseområde Skovbjerg Bakkeø. Der er vigtigt at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgang og sammenhænge fremtræder klart i landskabet. Den nye gyllebeholder på 4.000 m³ placeres i det åbne land, men uden for område der er kortlagt som råstofinteresseområde.

Større uforstyrrede landskaber

Husdyrbruget ligger inden for et større uforstyrret landskab. Målsætningen for et større uforstyrret landskab er at landskabet så vidt muligt skal friholdes for nye større tekniske anlæg, som veje, master, større virksomheder, byudvikling mv., der kan have en stor syns- og støj-mæssig indvirkning på omgivelserne. Landbrugsbyggeri vurderes som udgangspunkt ikke at være et større teknisk anlæg.

Landskabsvurdering

Den nye gyllebeholder på 4.000 m³ ligger indenfor landskabsområdet Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab.

Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab er kendetegnet af et landbrugslandskab på et bakket terræn. Landskabsområdet er en del af en større bakkeø og der findes små terrænlavninger med vandløb og lavbundsområder på tværs af det højtliggende terræn.

Bebyggelsen ligger som spredte gårde, og stort landbrugsbyggeri er en væsentlig del af bebyggelsesstrukturen. Landskabsområdet rummer få bevoksninger, og hegn er hovedsageligt enkeltrækkede og fragmenterede.

Landskabets åbne karakter og fragmenterede hegn betyder, at gårdene og stort byggeri i varierende grad vil indgå i udsigter på tværs af landskabet.

Generelt er bebyggelsesstrukturen nær terrænlavninger af lille skala, mens hovedparten af områdets bebyggelsesstruktur er kendetegnet af en middel til stor skala.

Landskabskarakteren vurderes generelt ikke sårbar over for ændringer og udviklingstiltag, når det sker med hensyn til landskabets bærende karaktertræk i form af et bakket terræn med vidtrækkende udsigter samt dyrkede marker.

Retningslinjer for landbrugsbyggeri:

Landskabet har kapacitet til indpasning af landbrugsbyggeri i alle skala.

Det er væsentligt, at nyt byggeri tilpasses det eksisterende byggeri, så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabsbilledet.

Landbrugsbyggeri og stort markant byggeri ligger generelt med en åben afgrænsning og uden grøn beplantning. Landbrugsbyggeri indgår derved i udsigterne i både dette landskabsområde og udsigterne i de omgivende landskabsområder. Nyt byggeri bør efterligne karaktertrækket ved ikke være omkranset af bevoksning, men kan afskærmes af fragmenteret beplantning, som er karakteristisk for landskabsområdet.

I terrænlavningerne bør der kun etableres byggeri i lille skala.

Bygningsbeskrivelse

Der opføres ikke nye staldbygninger i forbindelse med projektet. Der opføres udelukkende en ny gyllebeholder på 4.000 m³ i det åbne land.

Kommunen vurderer, at den nye gyllebeholder på 4.000 m³ på baggrund af følgende kan placeres som angivet i ansøgningen.

Ansøger vurderer, at gyllebeholderen bliver ca. 2-2,5 m høj og teltoverdækningen vil blive omkring 5 m høj. Den samlede højde er herefter ca. 7,0-7,5 meter høj.

Beplantning:

Gyllebeholderen på 4.000 m³ bliver placeret i et træbevokset område. Træerne har samme højde eller er højere end gyllebeholderen med teltoverdækningen bliver.

Gylletanken er derfor allerede fra etableringen skjult for omgivelserne.

Beplantning udgør et betydningsfuldt element ved at relatere et bygningsanlæg til landskabet og visuelt binde det til jordoverfladen og skabe et harmonisk anlæg.

Især beplantningen op til og omkring den nye gyllebeholder har betydning for helhedsbilledet i forhold til omgivelser og landskabet.

Der er stillet vilkår om, at den eksisterende slørende beplantning omkring gyllebeholder skal bibeholdes. Der er endvidere stillet vilkår om, at når gyllebeholder på 4.000 m³ ikke længere er i brug til det, den er tilladt, skal den fjernes. Vilkårene er stillet af hensyn til områdets landskabelige værdier.

Samlet vurdering af påvirkningen af landskab

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte husdyrbrug ikke er i modstrid med ønsket om at bevare det åbne landskab og beskytte de landskabelige hensyn, der er beskrevet i kommuneplanens retningslinjer for udviklingen af Ringkøbing-Skjern Kommune. Husdyrbruget vurderes således, hverken at skæmme landskabet, have synlige langtrækkende konsekvenser for landskabet, eller på anden vis påvirke de landskabelige værdier væsentligt.

Påvirkning af vilde planter og dyr.

Ammoniak påvirkning af natur

Påvirkningen af natur med dens bestande af vilde planter og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning vurderes på baggrund af følgende

Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 29, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-Natur

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegnings af særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.

2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.
3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet.
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følge af det ansøgte.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Kategori 3. Heder (mindre end 10 ha), overdrev (mindre end 2,5 ha) og moser, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Rigkær Hoverdal Plantage	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Hede Hoverdal Plantage	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Hede Hoverdal Plantage - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	5188
Staldbygning	Staldanlæg	5195
Gødningslager	Møddingsplads	5219

Rigkær Hoverdal Plantage - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	5256
Staldbygning	Staldanlæg	5259
Gødningslager	Ny gylletank	5249

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområderne og beregningerne til kategori 1 natur er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):	Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:	
Hede Muldbjerg	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Overdrev Vadhovedvej	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Overdrev Vadhovedvej - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	1009
Staldbygning	Staldanlæg	997
Gødningslager	Ny gylletank	873

Hede Muldbjerg - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	951
Staldbygning	Staldanlæg	961
Gødningslager	Møddingsplads	987

Det nærmeste Kategori 2 område ligger ca. 873 meter vest for den nye gyllebeholder på 4.000 m³. Naturområdet er et overdrev på ca. 4,2 ha.

En beregning af ammoniakdepositionen til området viser, at totaldepositionen til området fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0,0 kg N/ha/år.

Beskyttelsesniveauet for Kategori 2-Natur er fastsat til en samlet belastning fra husdyrbruget på maksimalt 1,0 kg N/ha/år. Da totalbelastningen af naturområdet vil ligge under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet til det konkrete naturområde overholdt.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur

Inden for 1.000 meter fra staldanlægget er der registreret heder, moser, enge, søer og overdrev, Moser, heder, enge, strandenge, søer og overdrev er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, overdrev under 2,5 ha, samt moser og ammoniakfølsomme skove.

De nærmeste kategori 3-naturområderne og øvrigt §3 beskyttet natur fra den nye gyllebeholder på 4.000 m³ er angivet i tabellen nedenfor:

Naturtype	Afstand fra ny gyllebeholder (meter)	Retning	Merbelastning Kg N/ha (ansøgt i forhold til:)	
			Nudrift	8-årsdrift
§3 Eng	117	Øst	0,1	1,2
Mose SV	325	Sydvest	0,0	0,1
Hede V	671	Vest	0,0	0,0
Mose Ø	445	Øst	0,0	0,2
Mose N	325	Nord	0,0	0,2

Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Idet merbelastningen til Kategori 3-Natur områderne ligger under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet overholdt til Kategori 3-Natur.

§3 Eng

Der er beregnet en merbelastning til nærmeste eng på 1,2. kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen for 2023 for området er beregnet til 13,6 kg N/ha. Totalbelastningen til engen er beregnet til 1,2 kg N/ha/år.

Det betyder, at den totale belastning af engen ligger på 14,8 kg N/ha/år. Dette er under den nedre del af tålegrænsen for enge, som ligger på 15-25 kg N/ha/år.

Der er tale om meget tilgroet engområde med få lysåbne arealer. Merbelastningen vurderes således ikke at medføre en tilstandsændring af engen

Påvirkning af bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Bilag IV-arterne lever ofte i områder, som i forvejen er beskyttet - f.eks. områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Men i mange tilfælde kan arternes levesteder dog også ligge i eller umiddelbart op til dyrkede marker.

På arealer, der er yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, er det lodsejerens eller brugerens ansvar at disse ikke beskadiges eller ødelægges. Det gælder også for aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse, f.eks. almindelig landbrugsdrift.

Yngleområder indeholder områder, som er nødvendige for:

- Parring og kurtisering
- Redebygning, hulebygning, fødsel eller æglægning
- Opvækst af unger

Eksempler på yngleområder er padders yngle vandhuller og odderens hule.

Yngleområder dækker også nærliggende arealer, som afkommet er afhængig af.

Rasteområder er områder, hvor dyrene hviler og som er vigtige for at sikre overlevelsen af enkelte dyr eller bestande, hvor dyrene:

- Opholder sig for at hvile, sove eller overvintrere (dvale)
- Opholder sig i skjul i større flokke
- Opholder sig for at opfylde vigtige livsfunktioner, som for eksempel solbadning

(for vekselvarmende dyr).

Rasteområder kan være træer, som flagermus benytter til vinterhi eller de solvendte skrænter og diger, som markfirbenet bruger til solbadning.

Følgende arter er registreret i Ringkøbing-Skjern Kommune og de kan derfor forekomme på egnede lokaliteter:

Markfirben – Lever ofte i beskyttede sten- eller jorddiger og holder til på solrige skrånninger. Ofte på steder med bar, løs og sandet jord, eksempelvis heder, klitter, overdrev og råstofgrave. Markfirbenet benytter linjeformede terrænelementer som vejrabatter, skovbryn, levende hegn og stengærder som spredningskorridor.

Spidssnudet frø – Yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Arten er afhængig af, at der nær yngleområdet findes gode levesteder på land, eksempelvis enge og moser. Et yngle- eller rasteområde for padder skal betragtes som et netværk af vandhuller med tilknyttede arealer. Arternes overlevelse og udbredelse sikres ved, at der kan vandles fra et vandhul til et andet.

Strandtudse – Forekommer ofte kystnært. Arten yngler i helt lysåbne, helst tidvise vandsamlinger, og tåler en vis saltindhold i vandet. Som rasteområde kræver strandtudsens åbne partier med enten ingen eller meget lav vegetation, typisk enge, strandenge og vegetationsfattige klippekyster.

Grøn kølleguldsmed – Forekommer udelukkende i et mindre antal jyske vandløbssystemer, herunder Skjern Å. Den holder til på solåbne strækninger med hurtigstrømmende, rent og iltrigt vand.

Grøn mosaikguldsmed – Yngler kun i søer, damme og kanaler med forekomst af krebseklo. Yngleområderne ligger ofte i skov og er solbeskinnede. Arten benytter også småsøer i det åbne land. Yngle vandene må hverken være for næringsfattige eller for næringsrige. Rasteområderne er skovlysninger og skovbryn.

Stor kærguldsmed – Arten yngler i mindre, næringsfattige, brunvandede søer ofte omgivet af hængesæk / højmoser. Den foretrækker beskyttet beliggende lokaliteter med både sol og læ. Dog ses den også i fritliggende vandhuller, men ikke hvor der er skygge. Rasteområderne er steder med både sol og læ, som oftest skovbryn eller lysåbne skovveje.

Flagermus, herunder oftest sydflagermus og vandflagermus, men det kan også være andre arter – Yngle- og rasteområder for flagermus er gamle hule træer, bygninger med hulrum og god tilflyvningsadgang udefra. Når arterne spreder sig eller søger føde benytter de ledelinjer i landskabet. Det kan være levende hegn, skovbryn eller vandløb.

Odder – Foretrækker at leve i beskyttede og uforstyrrede vandløb, men kan findes i alle større vandløbssystemer i Jylland. Den forekommer dog også tæt på menneskelig bebyggelse, hvor den er nataktiv. Det der er karakteristisk for yngle- og rasteområdet er, at der som regel er tæt beplantning langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoksninger samt en god fiskebestand i vandet.

Ulv - Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til større skov- og hedeområder med en stor bestand af krondyr. Foretrækker tyndt befolkede områder, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.

Bæver – Er et nataktivt dyr, som altid lever i tilknytning til ferskvand. Bæverens bo er som regel en hytte på vandløbsbredden, men kan også være gravet ind i bredden. Arten blev genindført i Danmark i 1999 og er under udbredelse. Formålet er at skabe natur, der giver bedre levevilkår for mange truede plante- og dyrearter.

Aktuelle observationer og registreringer:

På godkendelsestidspunktet for dette tillæg til miljøgodkendelse foreligger ingen aktuelle registreringer af bilag IV-arter for den pågældende lokalitet.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr

De generelle beskyttelsesniveauer er i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af BAT-emissionskravet til ammoniak og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

I forhold til påvirkningen af bilag IV-arter vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen og tillægget til miljøgodkendelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåren kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau.

Det vurderes at ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkring liggende naturområder.

Endvidere vurderes det at det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Påvirkning af jord grundvand og overfladevand

Reguleringen af arealer til udbringning af husdyrgødning sker gennem generelle regler uden krav om forudgående tilladelse eller godkendelse. Miljøvurderingen omfatter derfor alene den påvirkning som husdyrbrugets anlæg og aktiviteter derpå kan medføre.

Generelt er husdyrbrugets anlæg omfattet af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og ved Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøtilsyn på husdyrbrugene føres der tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen. Der er mulighed for, at der i godkendelser og tilladelser efter [§§ 16 a](#) og [16 b](#) i husdyrbrugsloven kan fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler.

Påvirkning fra staldanlæg:

Generelt skal husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende, hvor der er en sådan koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Det er kommunens vurdering, at når staldene er etableret med fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber, vil der ikke være en påvirkning af jord, grundvand eller overfladevand fra staldanlægget.

Påvirkning fra gødningsopbevaringsanlæg:

Generelt skal husdyrgødning føres fra stalden til opbevaringsanlæg, som er etableret og drives i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Husdyrgødningsbaseret kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må dog også oplagres i marken (markstakke) efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Ansøger oplyser, at tanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse, og er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Opbevaring af dybstrøelse sker efter lovgivning og overdækkes hvis der ikke sker tilførsel dagligt. Udbringning af dybstrøelse sker efter regler.

Påvirkning fra foderopbevaringsanlæg:

Uændret i forhold til miljøtilladelsen fra 21. december 2023.

Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb

Uændret i forhold til miljøtilladelsen fra 21. december 2023.

Påvirkning fra opbevaring af bekæmpelsesmidler, olie og brændstof

Uændret i forhold til miljøtilladelsen fra 21. december 2023.

Påvirkning af grundvand

Den nye gyllebeholder ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

Håndtering og opbevaring af affald

Uændret i forhold til miljøtilladelsen fra 21. december 2023.

Håndtering af unormale driftssituationer og uheld

Ansøger oplyser, at der ingen gyllepumpe er ved gylletanken. Der anvendes derfor mobile løsninger f.eks. ved at lastbiler eller vogne har deres egen pumpe.

Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand

Beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand imod påvirkninger fra driften af husdyrbrug er reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor der er generelle regler der skal overholdes, i forbindelse med etablering og drift af husdyrbrugets anlæg.

Overholdelsen af de generelle regler bliver kontrolleret gennem kommunens miljøtilsyn med husdyrbrugene, og der bliver ved hvert tilsyn foretaget en risikovurdering der anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvensen.

Der er til yderligere sikring imod forurening af jord, grundvand og overfladevand stillet vilkår til:

- Renholdelsen af de arealer der afleder vand til nedsivning eller recipient
- Vedligeholdelsen af afløb, pumper og andet som anvendes til spildevand, restvand og saftafløb
- Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb
- Vask af landbrugsmaskiner
- Håndtering og opbevaring af affald.
- Opbevaring af brændstof, fyringsolie og medicin.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af oplysninger fra ansøger, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

Påvirkning af naboer

Husdyrbruget kan påvirke naboer med lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold.

Lugt

Lugtgenekriterierne betragtes som den maksimale, miljømæssige acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype.

Genekriterierne for lugt må maksimalt være:

- 5 OUE pr. m³ og 1 LE pr. m³ i byzone og sommerhusområder og fremtidigt byzone- eller sommerhusområde der er med i kommuneplanens rammedel.
- 7 OUE pr. m³ og 3 LE pr. m³ til samlet bebyggelse og i områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til:
 - Boligformål
 - Blandet bolig og erhvervsformål
 - Offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 15 OUE pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften.

Desuden beregnes en konsekvenszone, som er det område hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt kan registreres, og hvor ejere og beboere i beboelses bygninger derfor bliver orienteret

Kumulation af lugt

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra følgende:

- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone- eller sommerhusområde.
- Områder i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- Samlet bebyggelse

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 100 meter fra nabobeboelse (beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften).

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Beregninger

I ansøgningen beregnes en nødvendig geneafstand efter såvel Miljøstyrelsens lugtmodel og FMK-modellen på grundlag af produktionsarealets størrelse i m² i de enkelte staldafsnit og emissionsfaktorerne for de forskellige dyretyper og staldsystemer. Geneafstand korrigeres i forhold til placering af omboende og antal husdyrbrug i nærheden (kumulation).

I ansøgningen er der lavet følgende beregninger:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Muldbjergvej 11 	0	FMK	43,1*	43,1*	466,7	Ja
Muldbjergvej 13 	0	FMK	43,1*	43,1*	385,2	Ja
Muldbjergvej 26 	0	FMK	76,7	76,7	782,7	Ja
Den vestlige Del, Brejning 	0	FMK	136,4	136,4	1714,9	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 146 meter

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveauer for lugtgener er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.

Beregninger af lugtemissioner fra produktioner

Ansøgt drift:

Staldafsnit								
Staldanlæg	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	834900	0	1860,0	7800,0*	0	1860,0	7800,0*	600
Sum			1860	7800*		1860	7800*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift:

Staldafsnit								
Staldanlæg	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
834901		0	1860,0	7800,0*	0	1860,0	7800,0*	600
Sum			1860	7800*		1860	7800*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Gyllebeholdere nærmere end 300 meter fra beboelse.

Det er et lovkrav, at gyllebeholdere der indeholder husdyrgødning af svin eller kødædende pelsdyr og ligger mindre end 300 m fra nabobebyggelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning. Medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller godkendt før 1. januar 2007.

Den nye gyllebeholder på 4.000 m³ ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabobebyggelse.

I tillæg til miljøtilladelsen er der stillet vilkår om, at gyllebeholderen skal etableres med telt.

Støj og rystelser

Ansøger oplyser:

Ændringerne i forhold til miljøtilladelsen fra 21. december 2023 er, at der etableret en ny gyllebeholder på 4.000 m³.

Der vil være ca. 115 transporter til gylletanken med lastbil for at fylde gylletanken op. Det tager som regel mellem 3-5 min pr. gang for at få gyllen pumpet over i gylletanken. Leveringen vil som udgangspunkt ske indenfor normal arbejdstid.

Kommunens vurdering:

Støjklender fra husdyrbruget udgøres primært af gylletransporter til og fra gylletanken.

Der er i miljøtilladelsen fastsat vilkår om maksimale grænser for støj, samt at såfremt der skulle opstå gener fra støj for de omkringboende, og tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal der foretages målinger.

Herudover henvises der til, at det er god landmandpraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støjgener.

Lys, støv, fluer og skadedyr

Uændret i forhold til miljøtilladelsen fra 21. december 2023

Transport

Kommunen skal i forbindelse med sagsbehandlingen af en tilladelse efter husdyrloven vurdere, om til- og frakørsel til bedriften vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Generne fra trafik forekommer i forbindelse med til- og frakørsel til bedriften med dyr, foder og husdyrgødning.

Generelt kan der i en godkendelse efter husdyrloven stilles vilkår til om, at anvende bestemte interne veje samt hvilke veje der skal benyttes ved til- og frakørsel. Der kan desuden stilles krav om, at til- eller frakørsel af foder, gødning m.v. kun må ske på bestemte tidspunkter. Derimod er der ikke i husdyrbrugsloven hjemmel til at fastsætte vilkår for transporten på offentlig vej, samt spørgsmål vedr. belastning af det lokale vejnet. Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. (NMK-132-00789 og NMK-132-00839).

Ansøger oplyser:

Antallet af transporter stiger med det antal transporter der vil være i forbindelse med levering af afgasset gylle i gylletanken.

Type	nudrift	Ansøgt drift	Transportmiddel	Tidsrum **
Indkøbt foder	0	0		
Brændstof	5	5	Lastbil	Man-fre.
Husdyr slagtning	6	6	Lastbil	Man-fre.
Gylletilkørsel	0	115	Lastbil	Varierer
Dybstrøelse *	0	0	Traktor	Varierer
Afhentning DAKA	1	1	Lastbil	Man-fre.
Øvrige	10	10		
Ca. i alt*	22	137		

*Dybstrøelse køres direkte på markerne fra ejendommen. Markerne ligger rundt om ejendommen og der vil således ikke blive benyttet offentlige veje til dette.

**Det tilstræbes at ligge transporterne indenfor normal arbejdstid.

Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimerne.

Ved så- og høsttid vil aktivitetsniveauet mht. og forekomsten af støv og støj være højere end i den øvrige del af året.

Det vurderes, at transporterne ikke er af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for omkringboende med hensyn til støj, støv, rystelser eller lugt.

Kommunens vurdering:

Etablering af den nye gyllebeholder vil betyde, at der vil være transporter af afgasset gylle direkte til den nye tank.

Transporterne er efter Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse ikke af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for omkringboende med hensyn til støj, støv eller lugt.

Døde dyr

Ansøger oplyser, at alle døde dyr bliver opbevaret under kadaverkappe, på befæstet areal, hævet fra jorden og placeret så direkte sollys undgås. DAKA kommer og henter døde dyrene førstkommande hverdag efter ansøger har bedt om afhentning.

Samlet vurdering af påvirkning af nabogener

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte naboer mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)

Forebyggelse og begrænsning af forurening på husdyrbrug skal først og fremmest ske ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik herunder renere teknologi, f.eks. mindre forurenende anlæg, processer og råvarer.

BAT fastlægges ud fra en overordnet vurdering af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for de forskellige husdyrbrancher. Det er altså ikke den enkelte landmands økonomi, som ligger til grund for kommunens vurdering.

Husdyrbruglovens §27 stk. 2 om fastsættelse af vilkår der sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af BAT er kun gældende ved en ammoniakemission på over 750 kg NH₃-N pr. år. Da emissionen er under 750 kg er der derfor ikke relevant at vurdere nærmere på BAT.

Staldindretning

Uændret i forhold til miljøtilladelsen fra 21. december 2023.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Der produceres ikke gylle på ejendommen, idet kvægholdet er udegående hele året. Alt gylle der skal benyttes på ansøgers jord bliver leveret som afgasset gylle fra biogasanlæg.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. Opbevaring af husdyrgødning.

Alternativer og fravalg BAT

Ansøger har ikke vurderet nærmere på alternativer og fravalg af BAT, idet dette ikke er aktuelt da ammoniakudledningen er under 750 kg pr. år.

Alternative løsninger

Der er undersøgt alternative placeringer af gylletanken.

Den ansøgte placering er valgt ud fra at gylletanken skal benyttes til opbevaring af afgasset gylle for ejer og 2 nærmeste lodsejere omkring gylletanken. Gylletanken ligger central mellem de tre lodsejeres jorde og tilkørslen med afgasset biomasse er muligt med de nuværende kørselsforhold.

Hvis gylletanken skal placeres ved ejendommens øvrige bygninger, vil det kræve en ny tilkørselsvej til ejendommen, da den nuværende indkørsel ikke er etableret til den tunge kørsel.

0-alternativ

0-alternativet er fortsat drift efter gældende tilladelse.

Egenkontrol

I miljøtilladelsen fra den 21. december 2023 er der stillet vilkår om, at husdyrbruget for egen regning skal eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj fra husdyrbruget, er velbegrundede.

Der er tilsvarende stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at husdyrbruget foretager undersøgelse af lugtkilder, hvis det skønnes, at eventuelle klager over lugt fra anlægget, er velbegrundede.

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at:


Placeringen af den nye gyllebeholder på 4.000 m³ med telt kan tillades, idet beholderen ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur samt landskabelige værdier og kulturmiljøer.

Derudover er det vurderet, at udvidelsen og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.

Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

Der anvendes den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Bilag 1: Placering af gyllebeholder og markarealer




Bilag 2: Anlægs-mæssige ændringer

Godkendelser/tillæg	Anlægs-mæssige ændringer	Udnyttelsesfrist
Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse	Ny gyllebeholder på 4.000 m ³	2032


Bilag 3: Adresser inden for konsekvensradius

Der er foretaget nabohøring inden for konsekvensradius på ca. 500 meter fra gyllebeholderen. På nedenstående kort er konsekvensradius indtegnet.




Bilag 4: Natur


Kategori 1-natur




Kategori 2-natur



Kategori 3-natur




§3 Eng



Bilag 5: Ind- og udkørsel til ny gyllebeholder



Principskitse



Overkørsel:
25 cm stab. grus.
Asfalt - 200 kg/m² GAB 0

x : tilpasses til eksisterende forhold,
dog op til en max. bredde på 6 m

RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJ og PARK, Rådhuset 6900 Skjern, tlf. 99742424	TEGN.NR.	JOURN.NR.
	MÅL	PROJ. AF
	1:500	TEGN. AF E.T.
	DATO feb. 2007	GODKENDT
	PLOT	
	REV. DATO	
Overkørsel Principskitse		