


1. tillæg til § 16a-Miljøgodkendelse til Kvistgaard Sølvvej 64, 7870 Roslev



efter § 16 a stk. 4 til etablering af nyt maskinhus

25. september 2025



1. Oplysninger om bedriften

Bedrift:

Bedriftsnavn:	Kvistgaard
Adresse:	Sølvvej 64, 7870 Roslev
BFE-nummer:	8780181
Matr.nr.:	16a Møgelthorum By, Thorum
CVR-nummer:	40300899

Konsulent:

Virksomhed:	Gråkjær A/S /v Nina Gamby
Adresse:	Fabersvej 15, 7500 Holstebro

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Møgelthorumvej 1, 7870 Roslev Søborgvej 2, 7870 Roslev Fjordvej 80, 7870 Roslev
----------------------	---

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	249179 version 3
IE-brug	Ja

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	18. februar 2025
Partshøring af ansøger	31. juli 2025 – 21. august 2025
Udkast til naboer og andre berørte	27. august 2025 – 17. september 2025
Godkendelsen blev meddelt og annonceret	25. september 2025
Klagefristen udløb	23. oktober 2025



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. IKKE TEKNISK RESUMÉ.....	4
5. NYE VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ SØLVVEJ 64, 7870 ROSLEV	6
DRIFT OG INDRETNING	6
6. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSEN AF 21. APRIL 2022	6
DRIFT OG INDRETNING	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG	7
LUGTREducerende TILTAG	8
HUSDYRGØDNING	8
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	8
OLIETANKE	8
STØJ	9
STØV, LUGT OG SKADEDYR	9
TRANSPORTER	9
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	10
EGENKONTROL	10
7. GODKENDELSE OG LOVGRUNDLAG	11
ANDRE EJENDOMME	11
LOVGIVNING VED IE-DIREKTIVET	11
8. DISPENSATION	11
9. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE	11
UDNYTTELSE	11
RETSBESKYTTELSE OG REVURDERING	11
10. ANDEN LOVGIVNING	12
11. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	13
PARTSHØRING AF ANSØGER	13
ORIENTERING AF NABOER	13
OFFENTLIGGØRELSE	13
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	13
LISTE OVER INTERESSETER	14
12. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ SØLVVEJ 64, 7870 ROSLEV ..	15
INDRETNING OG DRIFT	15
ERHVERVSMÆSSIG NØDVENDIGHED	16
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER	16
PRODUKTIONSAREAL	18
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER	18
KULTURMILJØ	20
BAT - AMMONIAK	21
NATUR OG HABITATOMRÅDER	21
NATURA 2000-OMRÅDER	25
BILAG IV ARTER	25
JORD OG GRUNDVAND	27



OVERFLADEVAND.....	27
LUGT.....	28
STØJ.....	29
RYSTELSE.....	31
STØV.....	31
SKADEDYR OG UHYGIEJNISKE FORHOLD	32
TRANSPORT.....	32
LYSGENER	33
AFFALDSPRODUKTION.....	33
VANDFORBRUG	34
ENERGIFORBRUG	34
13. BAT AFSNIT.....	34
14. KONKLUSION	35
15. BILAG OVERSIGT.....	35
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING – TJEKKES INDEN PARTSHØRING	36
BILAG 2: SITUATIONSPLAN FOR NYT MASKINHUŠ PÅ SØLVVEJ 64.....	37
BILAG 3: BEDRIFTEN OG NÆRTLIGGENDE NATUR OG BEREKNINGSPUNKTER	39
BILAG 4: UDREGNING AF STØJBELASTNING TIL SØLVVEJ 40	40
BILAG 5: SKITSE AF PRODUKTIONSAREAL.....	41



3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Ansøgningen drejer sig om etablering af et nyt maskinhus på cirka 2.916 m² på Sølvvej 64, 7870 Roslev.

Tillægsgodkendelsen indebærer udelukkende etablering af nyt maskinhus og ændrer ikke på det eksisterende produktionsareal eller bygningsmasse.

Ejendommen har en gældende § 16a-miljøgodkendelse fra den 21. april 2022.

4. Ikke teknisk resumé

Ansøgers beskrivelse:

Allan Krog ansøger om tillæg til den allerede meddelte §16a miljøgodkendelse til Husdyrbruget på Sølvvej 64, 7870 Roslev, som blev meddelt 2022.

Dette er en ansøgning om tillæg til §16-godkendelse til opførsel af et maskinhus på ejendommen i forbindelse med sl.svineproduktionen. Der foretages ingen ændringer i produktionen eller i produktionsbygningerne. Maskinhuset placeres 30 meter fra det eksisterende maskinhus og 18 meter fra markskel. Maskinhuset dimensioner er 81*36 meter.

Baggrunden for at etablere et nyt maskinhus på denne ejendom er, at de eksisterende maskinhuse ikke er tidssvarende til den maskinpark, som det kræves i dag for at dyrke markerne.

Nærværende tekstbilag er beskrevet med udgangspunkt i de oplysningskrav der fremgår af bilag 1 i *Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug*.

Beliggenhed

Det nye maskinhus placeres ca. 18 meter fra naboskel og 30 meter fra eksisterende maskinhus.

Nærmeste nabo med landbrugspligt er Sølvvej 40 som er beliggende ca. 75 m fra det nye maskinhus.

Det nye maskinhus er beliggende udenfor fredninger og beskyttelseslinjer. Byggeriet etableres i tilknytning til eks. bygningssæt.

Produktionens påvirkning af omgivelserne

Lugtemission

Ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Samlet ammoniakemission, BAT emissionsniveau og ammoniakdeposition på naturområder

Ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Transporter

Ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Anvendelse af Bedst Anvendelig Teknik

Der er anvendt BAT indenfor følgende områder: Energi, vand, management, foder, staldindretning og opbevaring af husdyrgødning.



Alternative løsninger og 0-alternativ

Alternative løsninger har været diskuteret, men det vurderes, at det ansøgte projekt tager bedst hensyn til naboer samt omgivende landskab, natur og miljø og samtidig opfylder kravene til en effektiv husdyrproduktion.

0-alternativet er lig med den eksisterende produktion. En statisk tilstand er oftest ikke et udtryk for noget positivt, da det er ensbetydende med, at hjulene er gået i stå. Dette er også tilfældet i landbruget. Det er derfor uundgåeligt, at landbruget hele tiden ændres i takt med omgivelserne. I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforholdene. Inden for landbrugserhvervet er de en realitet, at landmanden står over for faldende afregningspriser i forhold til inflationen samtidigt med, at omkostningerne stiger. Der skal således produceres et stadigt stigende antal enheder for at overleve økonomisk. Derfor vil det være uundgåeligt, at produktionen løbende skal optimeres og udvides. Hvis produktionen ikke optimeres, smuldrer det økonomiske grundlag for virksomheden. Et konstant produktionsniveau er reelt en begyndende afvikling af produktionen med de personlige, samfundsmæssige og landskabelige konsekvenser, det giver.

I forbindelse med etablering af nyt maskinhus vil der ikke komme en meremission af hverken lugt eller ammoniak fra produktionsenheden. Det nye maskinhus vil blive etableret i farver og materialer, der passer til de eksisterende produktionsbygninger.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Maskinhuset vil være erhvervsmæssigt nødvendigt til at opretholde driftsfællesskabet i forbindelse med dyrkning af arealerne, der drives af driftsfællesskabet. Driftsfællesskabet består af tre ejere, som er hhv. Michael, Thomas og Allan Krog. Driftsfællesskabet indeholder følgende ejendomme: Møgelthorumvej 1, Sølvvej 64, Søborgvej 2 og Fjordvej 80. Derudover driver Michael Krog arealer på Fur, som også er en del af Driftsfællesskabet.

Maskinparken er løbene opgraderet til nye og moderne maskiner. Nye maskiner er i dag af en størrelse, der gør, at dimensionerne på bygninger og porte skal være større, højere og bredere. Der er i dag et maskinhus på 450 m² på Møgelthorumvej 1, dette skal fortsat anvendes til maskiner, da der også vaskes maskiner på denne ejendom. Maskinhuset kan bare ikke rumme nogle af de nye og større maskiner, de skal så stå på Sølvvej 64.

Maskinparken til driften af de 1230 ha er mejetærsker, traktorer, vogne, plove, harver, sprøjter og kartoffel udstyr mm.

Driftsselskabet vil gerne have samlet maskinparken for at effektivisere rengøring og service på én adresse, samt få samlet medarbejderne, så det bliver en mere attraktiv arbejdsplads.

Det nye maskinhus er placeret 30 m fra eksisterende maskinhus. Begrundelsen for en afstand på 30 meter er, at der skal være porte i siden af bygningen. Dette er for at udnytte m² i bygningen optimalt, samt at der ikke skal flyttes rundt på maskiner/redskaber, hver gang der skal maskiner ud og ind. Der er næsten ingen maskiner i dag, der ikke kræver en svingbane/venderadius på min 30 m. Derfor er der 30 m mellem hallerne.

Alternative placeringer af maskinhuset er ikke muligt, da det skal være i umiddelbar tilknytning til eksisterende maskinhus.

Maskinhuset overholder alle afstandskravene til hhv. nabo, natur, vej og naboskel, og det etableres 30 meter fra eks. maskinhus, så ejendommen holdes som en samlet produktionsenhed.

Materialer og farvevalg af maskinhuset, matcher ejendommens øvrige bygninger. Det eks. produktionsanlæg bevirker, at det nye maskinhus vil være en del af det samlede produktionsanlæg, og dermed vil den ikke påvirke de omkringliggende landskaber.

Den valgte placering vurderes derfor både landskabsmæssigt og produktionsmæssigt at være den bedste.



5. Nye vilkår for husdyrproduktion på Sølvvej 64, 7870 Roslev

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne tillægsgodkendelse skal være overholdt, når tillægsgodkendelsen meddeles.
2. Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år efter, at den er meddelt.
3. Det nye maskinhus placeres og dimensioneres som ansøgt.
4. De første 10 meter af grusvejen mod offentlig vej (Sølvvej) asfalteres og vedligeholdes.
5. Læhegnet øst for de to maskinhuse skal bevares og vedligeholdes.

6. Eksisterende gældende vilkår fra miljøgodkendelsen af 21. april 2022

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne godkendelse skal være overholdt, når godkendelsen meddeles.
2. Godkendelsen skal altid være tilgængelig på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Godkendelsen fra 2013 ophæves.
4. Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved dyreholdets ophør, så skal Skive Kommune orienteres.
5. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.


Ophør

6. Ophør af drift af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg skal meddeles til Skive Kommune.
7. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.
8. Ved ophør som husdyrbrug, så skal alt farligt affald vedrørende husdyrbruget afleveres i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

Stalde og produktioner

9. Godkendelsen omfatter kun følgende staldafsnit.


Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
1 gl. Sl.svinestald	1.124	832	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	Slagtesvin
2 Smal stald	1.268	936	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	Slagtesvin
3 Ny Sl.svinestald	1.701	1.235	Delvis spaltegulv 25 – 49 % fast gulv	Slagtesvin



- 10.** Der må kun opstaldes dyr i de staldafsnit der fremgår af skemaet i vilkår 9. Produktionsarealet i staldafsnittene må ikke overstige de værdier der fremgår af skemaet i vilkår 9. Der må kun opstaldes de dyretyper der fremgår af skemaet i vilkår 9. Gulvtypen i staldafsnittene skal svare til hvad der fremgår af skemaet i vilkår 9.

Ammoniakreducerende tiltag

- 11.** Gyllebeholderen navngivet "Gylletank 1" på billedet herunder skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.



- 12.** Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Efter endt omrøring/udkørsel skal flydedug/telt lukkes igen umiddelbart efter.
- 13.** Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.



14. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
15. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lugtreducerende tiltag

16. Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag i stalde med drænet gulv med spalter.
17. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.
18. Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 16. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
19. Ventilationen i staldene skal foregå i overensstemmelse med de grunddata der er indtastet i OML beregningen (se bilag 6). Der skal senest 1. januar 2023 indsendes dokumentation fra ventilationsfirma, at afkastdiameter, afkashøjde og volumenmængder overholder beregningerne i OML.
20. Alle 32 ventilationsafkast på stald 1 navngivet "gl. Sl.svinestald", stald 2 navngivet "Smal stald" og 3 navngivet "Ny Sl.svinestald" skal påmonteres miljøkryds. Dokumentation for miljøkryds i alle 32 ventilationsafkast skal indsendes til Skive Kommune senest 1. januar 2023.
21. Alle 10 ventilationsafkast på stald 1 navngivet "gl. Sl.svinestald" skal føres 3,8 m over kip svarende til 9,9 m over terræn.
22. Alle 10 ventilationsafkast på stald 2 navngivet "Smal stald" skal føres 4,0 m over kip svarende til 9,4 m over terræn.
23. Alle 12 ventilationsafkast på stald 3 navngivet "Ny Sl.svinestald" skal føres 3,8 m over kip svarende til 11,6 m over terræn.
24. Alle 10 ventilationsafkast på stald 1 navngivet "gl. Sl.svinestald" skal til enhver tid ventilere med en ydelse på 3,61 normal m³ pr. sekund.
25. Alle 10 ventilationsafkast på stald 2 navngivet "Smal stald" skal til enhver tid ventilere med en ydelse på 4,06 normal m³ pr. sekund.
26. Alle 12 ventilationsafkast på stald 3 navngivet "Ny Sl.svinestald" skal til enhver tid ventilere med en ydelse på 4,94 normal m³ pr. sekund.
27. Maksimalt indre diameter ved top af alle afkast er 0,7 m.

Husdyrgødning

28. Gyllebeholderen navngivet "Gyllebeholder 1" må maksimalt have et overfladeareal på 937 m².
29. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.
30. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
31. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

32. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

33. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.



Støj

- 34.** Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdage	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdage	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

- 35.** Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.
- 36.** Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

- 37.** Ventilationen skal holdes ren. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.
- 38.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 39.** Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 40.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 41.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Transporter

- 42.** Transport til og fra ejendommen med traktor og lastbil skal foregå indenfor tidsrummet 07.00-18.00.

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



Olie, kemikalier og affald

43. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

44. Der skal føres logbog over:

- Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
- Kvittering for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
- Hyppig udslusning af gylle jf. vilkår 18.
- Skader på overdækning af gyllebeholder jf. vilkår 15

7. Godkendelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til at etablere et nyt maskinhus på Sølvvej 64, 7870 Roslev.

Tillægsgodkendelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr. BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a i husdyrloven.

Andre ejendomme

Ejendommen Sølvvej 64 ejes af Allan Ralph Lundgaard Krog. Slagtesvineproduktionen ejes og drives af Produktionsselskabet Krog af 2019 P/S ejet af Allan Krog, Thomas Krog og Michael Krog (CVR 40379436).

CHR-nummeret på Sølvvej 64 er 89867. Der er driftsmæssig sammenhæng med ejendommene Møgelthorumvej 1, Søborgvej 2 og Fjordvej 80 i Produktionsselskabet Krog af 2019 P/S.

Størstedelen af maskinparken tilknyttet produktionsselskabet bliver opmagasineret på Sølvvej 64, hvor der mangler plads til at maskinerne kan stå under tag. Etablering af maskinhuset kommer derfor efter ønske om at samle maskinerne i det gamle og det nye maskinhus på ejendommen.

Ansøger oplyser, at der ikke er samdrift med de andre ejendomme, men at de fire ejendomme driftsmæssigt hænger sammen.

Lovgivning ved IE-direktivet

Husdyrbruget har mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Derfor er den omfattet af IE-direktivet.

8. Dispensation

Der er ikke søgt om dispensation i forbindelse med denne tillægsgodkendelse.

9. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tillægsgodkendelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis godkendelsen ikke udnyttes, så bortfalder godkendelsen til etablering af maskinhuset.

Retsbeskyttelse og revurdering

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at en godkendelse er meddelt. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Godkendelser skal revurderes 8 år efter, at de er meddelt. Herefter skal de revurderes minimum hvert 10. år. Hvis der vedtages nye BAT-konklusioner for branchen, så skal BAT være implementeret på husdyrbruget senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.

Tillægsgodkendelsen har ikke en væsentlig virkning på miljøet og ændrer ikke på produktionsarealet. Retsbeskyttelsen forlænges derfor ikke. Det betyder, at revurdering følger ejendommens eksisterende § 16a-miljøgodkendelse fra 2022. Skive Kommune forventer derfor revurdering første gang i 2030.



10. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Skive Kommune gør derfor opmærksom på, at godkendelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt.

11. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 31. juli 2025 til 21. august 2025. Ansøger har ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Naboer, som Skive Kommune vurderer der kan blive påvirket af maskinhuset, er blevet hørt om udkast til tillægsgodkendelse.

Følgende naboer har fået tillægsgodkendelsen i høring fra den 27. august 2025 til den 17. september 2025:

- | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| • Guldkysten 6 | • Sølvvej 42 | • Sølvvej 50A |
| • Præstegårdsbakken 3 | • Sølvvej 44 | • Sølvvej 52 |
| • Præstegårdsbakken 5 | • Sølvvej 45 | • Sølvvej 54 |
| • Præstegårdsbakken 7 | • Sølvvej 46 | • Sølvvej 56 |
| • Præstegårdsbakken 9 | • Sølvvej 48 | • Sølvvej 60 |
| • Sølvvej 40 | • Sølvvej 50 | • Sølvvej 62 |

Skive Kommune har derudover vurderet, om der er flere naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre, kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen.

Der var frist til at komme med bemærkninger den 17. september 2025.

Der er kommet 1 høringssvar i forbindelse med nabohøringen.

Høringssvaret vedrørte støv- og støjgener fra grusvejen, samt gener med at sten fra grusvejen blev trukket med ud på offentlig vej. Skive Kommune har derfor valgt at stille vilkår om, at de første 10 meter af grusvejen mod offentlig vej (Sølvvej) skal asfalteres og vedligeholdes.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 25. september 2025 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 23. oktober 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.



Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Godkendelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Lars Risager Faarkrog
Kvalitetskontrol: Kirsten Brødbæk
Sagsnummer: GEO-2025-00870

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Med venlig hilsen

Lars Risager Faarkrog

Miljømedarbejder



Erhvervsmæssig nødvendighed

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Maskinhuset vil være erhvervsmæssigt nødvendigt til at opretholde driftsfællesskabet i forbindelse med dyrkning af arealerne, der drives af driftsfællesskabet. Driftsfællesskabet består af tre ejere, som er hhv. Michael, Thomas og Allan Krog. Driftsfællesskabet indeholder følgende ejendomme: Møgelthorumvej 1, Sølvvej 64, Søborgvej 2 og Fjordvej 80. Derudover driver Michael Krog arealer på Fur, som også er en del af Driftsfællesskabet.

Maskinparken er løbene opgraderet til nye og moderne maskiner. Nye maskiner er i dag af en størrelse, der gør, at dimensionerne på bygninger og porte skal være større, højere og bredere. Der er i dag et maskinhus på 450 m² på Møgelthorumvej 1, dette skal fortsat anvendes til maskiner, da der også vaskes maskiner på denne ejendom. Maskinhuset kan bare ikke rumme nogle af de nye og større maskiner, de skal så stå på Sølvvej 64.

Maskinparken til driften af de 1230 ha er mejetærsker, traktorer, vogne, plove, harver, sprøjter og kartoffel udstyr mm.

Driftsselskabet vil gerne have samlet maskinparken for at effektivisere rengøring og service på én adresse, samt få samlet medarbejderne, så det bliver en mere attraktiv arbejdsplads.

Det nye maskinhus er placeret 30 m fra eksisterende maskinhus. Begrundelsen for en afstand på 30 meter er, at der skal porte i siden af bygningen. Dette er for at udnytte m² i bygningen optimalt, samt at der ikke skal flyttes rundt på maskiner/redskaber, hver gang der skal maskiner ud og ind. Der er næsten ingen maskiner i dag, der ikke kræver en svingbane/venderadius på min 30 m. Derfor er der 30 m mellem hallerne.

Alternative placeringer af maskinhuset er ikke muligt, da det skal være i umiddelbar tilknytning til eksisterende maskinhus.

Maskinhuset overholder alle afstandskravene til hhv. nabo, natur, vej og naboskel, og det etableres 30 meter fra eks. maskinhus, så ejendommen holdes som en samlet produktionsenhed.

Materialer og farvevalg af maskinhuset, matcher ejendommens øvrige bygninger. Det eks. produktionsanlæg bevirker, at det nye maskinhus vil være en del af det samlede produktionsanlæg, og dermed vil den ikke påvirke de omkringliggende landskaber.

Den valgte placering vurderes derfor både landskabsmæssigt og produktionsmæssigt at være den bedste.

Skive Kommunes vurdering:

Skive Kommune er enig i ansøgers betragtninger og vurderer, at maskinhuset er erhvervsmæssigt nødvendigt for driftsfællesskabet.

Uheld og driftsforstyrrelser

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Management

Ingen ændringer, da produktion og produktionsarealer ikke ændres.

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene.

Der foretages daglige tilsyn af bedriften og løbende vedligeholdelse af anlægget.

Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.



Logistikken i forbindelse med fodring og håndtering af dyr, er indrettet, så afstanden giver færrest muligt driftstimer.

Rengøring i og omkring bygningerne og siloer, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt, og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer, at der ikke opstår ressourcespild eller uhygiejniske forhold.

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Affald bortskaffes, så vidt muligt, til genbrug.

Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning med dyrlæge og der er 4-6 årlige besøg af dyrlægen, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Herudover er der diverse rådgivningsbesøg.

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse og medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket vilkår der er stillet til driften i den forbindelse. Medarbejdere holdes ajour med nye krav og regler på regelmæssige personalemøder.

Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof og produktionen tilrettelægges således, at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.

Beredskabsplan

Der foreligger en beredskabsplan på ejendommen, der beskriver, hvilke forholdsregler medarbejder og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer.

Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt. uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v.

Ejer og andre med fast adgang til bedriften er/bliver vejledt i beredskabsplanen, hvilken får en fast plads på staldkontoret. Beredskabsplan, der beskriver, hvilke forholdsregler medarbejder og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer.

Forebyggelse af uheld

Det er vurderet, at der sker forebyggelse af uheld på ejendommen med udgangspunkt i nedenstående beskrivelser.

Anlæg og tekniske foranstaltninger renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer en korrekt brug og effekt. Medarbejderne er grundigt introducerede til opgaverne, hvilket er med til at sikre, at disse bliver udført korrekt, og med minimal risiko for uheld som følge af forkert håndtering af kemikalier, gylle, olie mv. Ejer og andre med fast adgang til bedriften er vejledt i beredskabsplanen, hvilken har en fast plads på staldkontoret.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

Der foretages lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholdere på ejendommen hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt. uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v.

**Uheld med gylle**

I tilfælde af mindre gylleudslip vil gyllen samle sig om lækagestedet, i dette tilfælde vil gylle løbe mod det laveste områder omkring tankene. Herfra kan det suges op og fjernes. Maskinstation vil blive kontaktet, og der kan dæmmes op med jord eller lignende.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

En gang årligt tømmes gyllebeholdere, i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderne visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages desuden lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholdere hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Døde dyr

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel, udviklet til formålet. DAKA (el. lign) tilkaldes efter behov. Derved undgås uhygiejniske forhold og at der kan observeres døde dyr af forbipasserende. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til de døde dyr.

Strømsvigt

Ved længerevarende strømsvigt vil energiforsyningsselskabet blive kontaktet. Der er nødopluk i staldene, og alarmer der straks påkalder en medarbejder.

Brand

Ved brand tilkaldes brandvæsnet.

Der er opsat pulverslukkere strategiske steder på ejendommen. Der iværksættes slukningsarbejde i det omfang det er forsvarligt. Dyr forsøges reddet ud.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at beskrivelser og vurderinger i miljøkonsekvensrapporten er fyldestgørende.

Produktionsareal**Miljøkonsekvensrapport**

Der foretages ingen ændringer i produktionen i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Afstandskrav og landskabelige værdier

Der er ikke fastlagt afstandskrav til et maskinhus på et husdyrbrug. Det vurderes i stedet, om maskinhuset kan være til gene for omboende eller forstyrrende for de landskabelige værdier.

Afstande	
Nærmeste	Afstand
Nabobeboelse	75 meter
Byzone eller sommerhusområde (Selde)	2.6 km
Bolig, blandet bolig og erhverv mv*. (Thorum)	185 meter
Offentlig/privat fællesvej	256 meter
Naboskel	18 meter



* Område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende eller område, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til fremtidig byzone eller sommerhusområde.

Landskabelige værdier

Ansøgers beskrivelse:

Ejendommen er beliggende vestligst i landskabseggen Østkyst Salling på grænsen til Nordsalling. Østkyst Salling er en smal kystbræmme med bakker, skrænter og slugter. Arealanvendelsen er en vekslen mellem småskove, ager og overdrev. Alle bebyggelsestyper fra herregård til sommerhus er repræsenteret. I Nordsalling veksler lavtliggende tørvejordssletter med storformede, udjævnede morænebakker. De fleste lavbundsområder er vidtstrakte, bebyggelsesfrie marker, mens arealanvendelsen andre steder er eng og mose. På morænebakkerne er jorden ofte sandet med en del læhegn og småbrug.

Det vurderes, at i forbindelse med etablering af nyt maskinhus placeret 30 meter fra eksisterende maskinhus vil ejendommen fremstå som en samlet enhed i landskabet. Det er nødvendigt med de 30 meter mellem de to maskinhuse, da de store maskiner kræver en vendeplads på ca. 30 meter. De to maskinhuse vil blive "samlet" af en vendeplads enten en grusplads eller en asfaltplads.

Ved østgavlen af maskinhuset er der et eksisterende læbælte som vil skærme for udseendet fra ejendommen. Der kan beplantes langs det nye maskinhus, så hele maskinhuset næsten vil være rammet ind af træer, og det vil syne mindre. Det skal dog bemærkes, at det bygges lige ved siden af det "gamle" maskinhus, så det vil ikke se ud som, der kommer en ny bygning op. Maskinhuset opføres i materialer og farver som passer til det eksisterende staldanlæg og de eksisterende bygninger. Maskinhuset bliver en samlet enhed med resten af ejendommen, da den placeres 30 meter fra de eksisterende bygninger.

Der er ikke nogen fredninger, beskyttelseslinjer eller beskyttede diger i forbindelse med etablering af maskinhuset, som kan påvirkes af det.

Skive Kommunes vurdering

Afstande og de landskabelige værdier er beskrevet og vurderet i Miljøkonsekvensrapporten.

Skive Kommune vurderer, at maskinhuset overholder tilknytningskravet til det eksisterende maskinhus. Afstanden på 30 meter vurderes at være nødvendig, idet der etableres to porte mod nord mod det eksisterende maskinhus. Der skal derfor være plads til, at maskiner kan vende på pladsen.

Skive Kommune stiller vilkår om, at læhegnet øst for de to maskinhuse skal bevares og vedligeholdes. Dette for at dæmpe udtrykket af staldanlægget til naboen på Sølvvej 40.

Maskinhuset kommer til at ligge cirka 256 meter fra offentlig vej (Sølvvej). Maskinhuset vil dog være skjult bag bygninger og læhegn fra de fleste vinkler. Fra vest/sydvest vil der være frit udsyn til maskinhuset. Dog bliver maskinhuset placeret således, at ejendommen vil fremstå som en samlet enhed, og ikke forstyrre landskabet i en væsentlig grad.

Området cirka 185 meter syd for maskinhuset er udpeget til område med bolig, blandet bolig og erhverv mv. Placeringen af maskinhuset foran det eksisterende maskinhus gør, at der ikke bliver nogen væsentlig forskel på indsigten fra syd mod ejendommen.

Maskinhuset skal anvendes til opmagasinering af produktionsselskabets maskinpark. Skive Kommune vurderer, at maskinhuset er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbruget.

Skive Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår om læhegn og placering, ikke vil ske en væsentlig påvirkning af landskabet.

I kommuneplanen er området, hvor ejendommen ligger, udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, samt et område med høj dyrkningsværdi og stor husdyrtæthed. I særligt værdifulde landbrugsområder skal det sikres, at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål, før overgangen til anden anvendelse. Herudover er området udpeget til skovrejsning. Dette betyder, at skovrejsning giver øget mulighed for at søge statslige tilskudsmidler til skovrejsning. Det er dog altid frivilligt om ejeren bruger et areal til landbrugsdrift eller skovdrift.


Kulturmiljø

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Ejendommen ligger uden for fredede områder og naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer (strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen).

Der er ikke registreret beskyttede fortidsminder i nærheden af ejendommen.

Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger i nærheden af anlægget.



Skive Kommunes vurdering

Idet der ikke er fortidsminder, fredede områder, beskyttede diger eller sø-, å-, skov- og kirkebyggelinjer i den umiddelbare nærhed af husdyrbruget, vurderer Skive Kommune, at etablering af maskinhuset ikke vil påvirke nogle af disse områder.



BAT - Ammoniak

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Der er ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse.

BAT-niveauet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk til 6.600 kg NH₃-N/år. Med en samlet emission på 6.600 NH₃-N/år er BAT-niveauet overholdt med 0 kg.

Skive Kommunes vurdering

Der ændres ikke på produktionsarealet. BAT-niveauet er derfor den samme som ved ejendommens gældende miljøgodkendelse.

Der er en samlet ammoniakemission fra husdyrbruget på 6.600 kg NH₃-N/år, en forøgelse/reduktion i forhold til nudriften på 0 kg NH₃-N/år.

Det samlede BAT krav er jf. ansøgningssystemet beregnet til 6.600 kg NH₃-N.

BAT-kravet til ammoniak er således overholdt med en margin på 0 kg NH₃-N.

Gældende vilkår omkring produktionsareal, staldtype, dyretype, gødningsopbevaring og overdækning af gyllebeholder er forsat gældende.

Natur og habitatområder


Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition til kategori 1 og 2-natur. Totaldepositionen til det nærmeste kategori 1 naturområde er 0,0 kg N pr. ha. Tilstanden af nærmeste kategori 1 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ejendommen.

Totaldepositionen til det nærmeste kategori 2 naturområde er 0,0 kg N pr ha pr år. Tilstanden af det nærmeste kategori 2 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ejendommen.

Biologisk mangfoldighed

Nedenstående kortudsnit viser en illustration af husdyrtrykket i området omkring produktionsanlægget. Bilaget er udarbejdet på basis af de tilgængelige oplysninger om husdyrgodkendte ejendomme der findes via husdyrgodkendelse.dk. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er visse usikkerheder vedrørende disse data idet det ikke med sikkerhed er så stort et dyrehold som forventet (hvis godkendelserne ikke er udnyttet). Således kan den løbende strukturtilpasning i landbruget (afvikling/udvikling i husdyrholdet) være usikkert oplyst. Med baggrund i bl.a. oplysninger fra husdyrgodkendelse.dk vurderes det, at udvidelsen ikke alene eller sammen med bidrag fra andre kendte ammoniakudviklinger – vil øge den samlede luftbårne kvælstofbelastning i området i uacceptabelt omfang.




Bilag IV arter

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition til kategori 1 og 2-natur.

Totaldepositionen til det nærmeste kategori 1 naturområde er 0,0 kg N pr. ha. Tilstanden af nærmeste kategori 1 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ejendommen.

Totaldepositionen til det nærmeste kategori 2 naturområde er 0,0 kg N pr ha pr år. Tilstanden af det nærmeste kategori 2 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ejendommen.

En fremsøgning på Danmarks Naturdata (<http://naturdata.miljoeportal.dk/>) i en radius af ca. 1 km fra anlægget viser ingen fundne bilag IV-arter, som det ses af figuren nedenfor.



Eventuelle levesteder for bilag IV-dyrearter i området forventes ikke at blive påvirket af husdyrproduktionen på ejendommen.

Sammenfattende vurderes natur og beskyttede arter ikke at blive væsentligt påvirket af den fortsatte drift af husdyrbruget.

Ammoniakfølsom natur

Kategori 1 – natur

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 1-natur er habitatnatur (kalkoverdrev og rigkær) i habitatområdet Risum Enge og Selde Vig ca. 3,9 km nord for ejendommen. Der sker ingen merdeposition, idet der er tale om etablering af et maskinhus og igen udvidelse af produktionsareal. Totaldepositionen fra Sølvvej 64 til habitatnatur vil derfor fortsat være 0,0 kg N/ha/år. Udover det ansøgte er der, ifølge kumulationsmodellen, to andre husdyrbrug i nærheden af beregningspunktet for kategori 1-natur. Kravet til maksimal totaldeposition er derfor 0,2 kg N/ha/år, hvilket er overholdt.

Kategori 2-natur

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2-natur er et overdrev ved Jungetgård Krat. Overdrevet ligger 4 km nordøst for ejendommen. Totaldepositionen fra Sølvvej 64 til overdrevet vil fortsat være 0,0 kg N/ha/år. Det fastsatte beskyttelsesniveau for den maksimale totaldeposition på kategori 2-natur er 1,0 kg N/ha/år, hvilket er overholdt.

Kategori 3-natur

Nærmeste kategori 3-natur er en mose, som ligger cirka 626 meter nordøst for staldanlægget.

Der er ingen skove i området, som er ammoniakfølsomme. Beregningerne til kategori 3-natur viser:




Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **6600,3** (kg NH₃-N/år)Meremission (8 års-drift): **1029,6** (kg NH₃-N/år)Meremission (nudrift): **1029,6** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Sø mod nordvest	Kategori 3	Ansøger	2	V	0,8	0,8	4,7	▼
Sø mod øst	Kategori 3	Ansøger	2	V	0,4	0,4	2,6	▼
Sø ved anlæg	Kategori 3	Ansøger	0	V	1,0	1,0	11,0	▼
Mose v/ Thorumgård	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,8	▼
Skov vest tilgroet lysåben	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1	▼
Overdrev v/ Jungetgård Krat	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Strandenge v/Fur	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0	▼



Kort med oversigt over det nærmeste kategori 3-natur.

**Skive Kommunes vurdering**

Der sker ingen merdeposition som følge af etablering af maskinhuset. Miljøkonsekvensrapporten beskriver påvirkningen og konsekvensen for udvidelsen til naturområder - kategori 1, 2 og 3 natur.

Skive Kommune vurderer, at der i miljøkonsekvensrapporten er vurderet på alle relevante naturområder, og at etablering af maskinhuset ikke vil påvirke naturområder og habitatområder væsentligt.

Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af, om maskinhuset kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-område er Risum Enge og Selde Vig. Afstanden hertil er ca. 3,9 km. Da ejendommens samlede ammoniakpåvirkning af habitatnatur efter etablering af maskinhuset er beregnet til 0 kg N/ha/år, vurderes det, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af udvidelsen på ejendommen.

Risum Enge og Selde Vig

Natura 2000-område nr. 221 Risum Enge og Selde Vig er primært karakteriseret ved de lysåbne naturtyper strandeng og en væsentlig forekomst af strandvold med flerårige planter langs de marine naturtyper f.eks. sandbanker i Selde Vig. For foden af den gamle kystskrænt i den vestlige del af området findes der arealer med rigkær. Desuden findes der en del småsøer i området, primært af den marine naturtype kystlaguner og strandsøer. De marine naturtyper er ikke tilstandsvurderede. Tilstanden er god-høj på cirka 80 % af de lysåbne naturtyper. De resterende 20 % i moderat tilstand er hovedsageligt artsfattige strandrørsumpe. Der er én næringsrig småsø i god tilstand. Der er ingen overordnede væsentlige trusler i området.

Bilag IV arter

Bilag IV arter vil typisk have leve- og ynglesteder i og i nærheden af de beskyttede naturområder. Hvis disse naturområder påvirkes og ændres, kan det påvirke levevilkår for bilag IV arterne.

Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV med efterfølgende opdatering i 2023 og 2024 ved DCE-rapporter nr. 520 og 603 og ved Forvaltningsplan for flagermus, 2013 registreret følgende bilag IV-arter indenfor et 10x10 km grid omkring Sølvvej 64, 7870 Roslev:

- Pipistrelflagermus
- Trolldflagermus
- Vandflagermus
- Sydflagermus
- Damflagermus
- Dværgflagermus
- Odder
- Grøn mosaikguldsmed

Pipistrelflagermus

Pipistrelflagermusen spiser primært små flyvende insekter og jager mest i en mellemhøjde på 2-15 meter. Fourageringen foregår mest i nærheden af trævegetation men er ellers meget fleksibel i forhold til levesteder som kan være i fra storbyen til bebyggelse på landet, men ellers også steder med løvskov, parker og lignende. Dens yngle- og rasteområder er i bygninger og hulheder i træer, som primært befinder sig tæt på løvskov. Vinterkvarteret findes på samme steder og er også bygninger og træer. Hunnerne ankommer til yngleområdet i april-maj og ungerne fødes i løbet af juni men kan variere. Hunnerne forlader yngleområdet i august og begynder typisk vinterdvalen i oktober, men pipistrelflagermus kan være aktiv langt ind i vinterhalvåret.



Troldflagermus

Troldflagermusen lever typisk i områder med ældre løvskov, vandløb og søer og fouragerer normalt i en højde af 5-20 meter i de frie luftrum eller i lysninger langs skovveje og skovbryn, enge, vådområder, søer og vandløb hvor den jager flyvende insekter. Den yngler i bygninger og træer med hulheder som også er dens vinterkvarter. Den kan som mellemkvarter bruge fugle- og flagermuskasser.

Troldflagermusen ankommer til yngleområderne i maj måned og ungerne fødes fra midten af juni til juli. I løbet af august begynder troldflagermusen at trække mod overvintrings områderne i central- og Sydvesteuropa, men kan sjældent også overvinde her i Danmark.

Vandflagermus

Vandflagermusen spiser primært akvatiske insekter som den tager direkte fra vandoverfladen. Den jager derfor typisk lavt over vandoverflader på søer og vandløb, fjorde og sunde, men kan også jage i toppen af træer i skove og parker hvor den tager natsommerfugle, hvepse, bier og bladlus. I sommerhalvåret samt i mellemkvarteret benytter vandflagermusen primært hulheder i træer, men deres dagkvarterer kan også være under f.eks. gamle stenbroer og lignende i nærheden af deres jagtområde. Sjældent i bygninger mv. De overvintrer primært i kalkgruber, men kan også overvinde i f.eks. kældre, brønde og bunkere. Vandflagermusene forlader deres vinterkvarter i marts til april hvorefter hunnerne etablerer sig i ynglekolonier og føder deres unger i juni-juli. I løbet af august samles de ved overvintringsstederne hvor de går i vinterdvale sidst i september til engang i november.

Sydflagermus

Sydflagermusen findes primært i landskaber med en mosaik af spredt løvskov og krat, levende hegn, parker og haver og åbent agerland. Den spiser primært biller, men også større natsommerfugle og myg. Den jager typisk i 5-20 meters højde langs vegetationen eller ude i det frie luftrum over enge og græsmarker. Sydflagermusen er knyttet til mennesker da dens ynglekolonier samt vinterkvarterer primært er bygninger. Den flyver fra vinterkvarteret i starten af maj og ungerne fødes i juni-juli. Allerede fra først i september til og med oktober begynder den formentlig sin vinterdvale.

Damflagermus

Damflagermusen er nataktiv og jager mest akvatiske insekter lavt over søer og større vandløb med frie vandflader samt over fjorde og sunde. Dens fourageringsområde varierer og den kan også fouragere ud over havet eller ind over land ved rørskove og fugtige enge.

Dens yngel- og rasteområder er om sommeren typisk bygninger og hule træer. Om vinteren sidder den i dvale i underjordiske rastesteder så som kalkgruber. Udflyvningen fra vinterkvarteret i kalkgruberne sker i løbet af marts og april måned. Ungerne fødes i juni-juli og fra midten af august samles damflagermusen ved vinterkvarteret hvor de til sidst går i dvale i slutningen af september til november.

Dværgflagermus

Dværgflagermusen fouragerer oftest i en højde af 2-15 meter og spiser flyvende insekter, primært tovinger (Diptera) såsom myg, døgnfluer, årevingede insekter og netvinger. Den jager typisk langs ledelinjer i landskaber f.eks. levende hegn, alleer og lignende. Den er derfor tilknyttet løvskovsrige områder som frodige løvskove, parker og lignende. Den yngler normalt i bygninger, men også i hule træer. Vinterkvarteret er samme steder som i ynglestederne, primært i bygninger men også træer. Dværgflagermusen begynder at være aktiv fra slutningen af marts. Ungerne fødes i juni-juli. Tidspunktet for vinterdvalen varierer, men deres aktivitet begynder at dale i begyndelsen af oktober.

Odder

Odderen er et mellemstort rovdyr som primært lever af fisk, men dens føde suppleres også med frøer, skaldyr, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Den er tilknyttet ferske og salte vande og dens territorie kan strække sig over 10-20km vandløb, søer og kyststrækninger. Odderen kan føde unger hele året, men det er mest normalt om sommeren og efteråret. Da odderen er sky, er den primært nataktiv, især i områder med meget menneskelig aktivitet. Den kræver derfor skjule- og fristeder i form af rørskov, krat eller anden bevoksning med ro og lav aktivitet af mennesker. Gode områder er uforstyrrede vandløb, søer, moser, og fjordområder, med gode skjulesteder i vegetationen. Den opholder sig om dagen i en hule i brinken, en forladt rævegrav, under træerødder eller under buske. Det er også her i dens hvilehule, den yngler.



Grøn mosaikguldsmed

Grøn mosaikguldsmed yngler i næringsfattige søer og moser med høj solindstråling samt i vegetationsrige, åbne kanaler og grøfter. De kønsmodne guldsmede vender tilbage til der barndoms ynglevandhuller. De lever af insekter og fluer samt fiskeyngel og haletudser. Arten er knyttet til planten Krebseklo, som agerer vært for æggene.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune har ikke kendskab til ovennævnte bilag IV arter i nærområdet eller andre bilag IV arter i nærområdet. Det nærmeste fund er odder, som er blevet observeret cirka 2 km sydvest for staldanlægget.

Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af etablering af maskinhuset, da arterne primært vil være tilknyttet områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste sø eller vandhul ligger nord for de eksisterende bygninger på ejendommen, og maskinhuset placeres syd for disse bygninger. Derfor vurderes det, at maskinhuset ikke vil påvirke eventuelle bilag IV arter i søen.

Jord og grundvand

Miljøkonsekvensrapport – olietanke - Ansøgers oplysninger og vurdering

Der er ingen olietanke på ejendommen.

Miljøkonsekvensrapport – Kemikalier og pesticider - Ansøgers oplysninger og vurdering

Kemikalier og brugt emballage opbevares i aflåst depotrum.

Pesticider opbevares på Møgelthorumvej 1, det er også her der sker påfyldning af marksprøjter.

Skive Kommunes vurdering

Der er intet oplag af olier på husdyrbruget. Der er i tidligere miljøgodkendelse stillet vilkår til tankning af traktorer og til opbevaring/håndtering af olier og kemikalier, hvis der på et senere tidspunkt kommer oplag eller olietanke på ejendommen. Disse vilkår er fortsat gældende. Derfor vurderer Skive Kommune, at disse vilkår til opbevaring og håndtering af olie og kemikalier er tilstrækkelige til at undgå forurening af jord og grundvand. Derudover er der lavet en beredskabsplan for ejendommen.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver og vurderer opbevaringen, håndteringen og bortskaffelsen af olier og kemikalier. Skive Kommune vurderer herudfra og på baggrund af de stillede vilkår, at der ikke er væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Overfladevand

Miljøkonsekvensrapport tag- og spildevand – Ansøgers oplysninger og vurdering

Vask af maskiner foregår på Møgelthorumvej 1.

Der ændres ikke på tagvand i forhold til sl.svinestaldene.

Tagvand fra maskinhus ledes til faskine. Nedenfor er angivet tagvand fra maskinhus. Der etableres en faskine ved østgavlen af maskinhuset.

Det vurderes, at ovenstående ikke vil have negativ virkning på de omkringliggende omgivelser.



Skive Kommunes vurdering

Lugt

Skive Kommunes vurdering



Støj

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

På ejendommen kommer der bl.a. støj fra staldventilation, indblæsning af foder i silo i foderlade, brug af kompressor og traktor-/lastbiltransport.

Eftersom der er ventilatorer i ventilationsafkast, kan der observeres støj fra disse i nærheden af staldene. Da naboer er placeret mere end 100 m fra staldene vurderes det, at disse ikke vil blive generet af støj fra ejendommen. Derudover er der ingen ændringer i produktionen af slagtesvin.

Støj fra transport vil primært komme fra lastbiler med levering af foder, gylletransport, levering og afhentning af svin samt afhentning af døde dyr. Herudover vil der være transporter med traktor ved udbringning af gylle og andet markarbejde. Ejerne har meddelt, at der ikke vil komme øget trafik til Sølvvej 64, selvom der etableres et nyt maskinhus. Driften i markbruget vil være det samme, maskinhuset kommer kun til at rumme større maskiner. Mening med etablering af maskinhuset er ligeledes, at maskinerne skal kunne stå indenfor, da en del af maskinerne pt. står udenfor, da der ikke er plads i maskinhuset. Eftersom der ikke kommer flere transporter til Sølvvej 64, end der gør i dag, da markarbejdet og produktionen ikke udvides, vil der ikke ske en ændring i støj fra Sølvvej 64 til de omkringliggende omgivelser. Der vil ikke være støjende aktivitet inde i maskinhus.

Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgene fra transporterne.

I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid. Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med levering og afhentning af dyr, foder og husdyrgødning og i høstsæsonen.

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i skel til nabobeboelse udenfor ejendommens område i det åbne land må i intet punkt overstige:

Dag			
Mandag - fredag	Kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	Referencetid 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	Referencetid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 8 timer
Aften			
Alle dage	Kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	Referencetid 1 time
Nat			
Alle dage	Kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	Referencetid ½ time


Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Vurderingen er, at der sker ingen ændringer af støjniveauet i forbindelse med etablering af maskinhuset, end det kommunen godkendte på ejendommen i miljøgodkendelse i 2022. Maskinhuset resulterer i, at alle maskiner nu kan stå indendørs i stedet for de står udenfor. Som ejer skriver, så kommer der ikke flere transporter til ejendommen.

Ansøger oplyser, at maskinhuset bliver etableret med tre porte, to mod nord og en mod vest.

Skive Kommunes vurdering

Ansøger har udarbejdet en beregning af støjbelastningen til nærmeste nabo. Beregningen er vedhæftet som bilag 4. Skive Kommune vurderer, at beregningen er retvisende i forhold til den daglige drift på ejendommen. Skive Kommune vurderer dog, at der er øget risiko for, at tung transport til og fra ejendommen via ejendommens grusvej kan overskride peak-værdien for støj på 55 dB(A) i nattetimerne til naboejendommen Sølvvej 45, som ligger lige over for ind- og udkørslen af grusvejen til Sølvvej 64. Skive Kommune fastholder eksisterende vilkår om, at der ikke må køre traktorer og lastbiler til og fra ejendommen via grusvejen i tidsrummet 18.00 – 07.00. Herudover stilles der vilkår om, at de første 10 meter af grusvejen mod offentlig vej (Sølvvej) asfalteres og vedligeholdes.



Det vurderes, at husdyrbrugets placering i forhold til resterende naboer ikke vil medføre væsentlige støjgener. Eksisterende vilkår om maksimalt støjbelastning fra husdyrbruget er forsat gældende.

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F14 ved Lovns Bredning, som ligger cirka 10,5 km sydøst for husdyrbruget. Herudover ligger fuglebeskyttelsesområde er F12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage cirka 10,7 km nord for husdyrbruget. Skive Kommune vurderer, at støj fra husdyrbruget ikke kommer til at påvirke områdernes fugle, grundet den store afstand.



Rystelse

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter, kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang, der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne, forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne, og det vurderes, at grænseværdierne overholdes til alle områder nævnt i ovenstående tabeller.

Skive Kommunes vurdering

Sølvvej 45 ligger lige overfor ind- og udkørslen til Sølvvej 64. For at reducere gener fra rystelser stilles der vilkår om, at de første 10 meter af grusvejen mod offentlig vej (Sølvvej) asfalteres og vedligeholdes. Der henvises desuden til hensynsfuld kørsel, for at tage hensyn til denne ejendom, da tung transport kan forårsage rystelser. Skive Kommune vurderer dog, at der med asfaltering af grusvejen ikke vil opstå væsentlige gener fra rystelser.

Støv

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Der vil kunne forekomme støv i forbindelse med transporter til og fra maskinhuset. Grusveje og pladser kan vandes i forbindelse med meget tørre perioder, men eftersom det vil være meget lokalt, der vil kunne forekomme støv, og der er ca. 175 meter til nærmeste nabo, forventes det ikke at påvirke de omkringliggende omgivelser.

Der vil være støv fra dyrene, dog ikke i et omfang, så det opleves udenfor staldene. Støvet minimeres som følge af omhyggeligt management og hygiejne.

Der vil ikke være støvgener i forbindelse med daglig håndtering af foder, da det foregår i et lukket system.

I forbindelse med høst og indblæsning af korn i siloer i foderlade, kan der forekomme støvgener. Pga. afstanden til nærmeste nabo vurderes det, at naboer ikke vil opleve gener i forbindelse med støv ved høst.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at der, udover tiltagene beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, er behov for yderligere tiltag for at mindske støvgener til naboen på Sølvvej 45. Der stilles derfor vilkår om, at de første 10 meter af grusvejen mod offentlig vej (Sølvvej) asfalteres og vedligeholdes.

Det vurderes, at læhegnet mod øst sikrer, at Sølvvej 40 ikke bliver væsentligt påvirket af støv fra ind- og udkørsel til maskinhuset.

Skive Kommune vurderer, at der med tiltagene beskrevet i miljøkonsekvensrapporten og det stillede vilkår, ikke er risiko for at naboer og omgivelser vil blive påvirket af støv i en væsentlig grad.

**Skadedyr og uhygiejniske forhold****Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering**

Ingen ændringer, da produktionen og produktionsanlægget ikke ændres.

Ansøger sørger for at der opretholdes en god hygiejne i staldene og ved foderopbevaringen, så fluegener minimeres og så tiltrækningen af skadedyr minimeres.

Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr foregår efter retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium.

På baggrund af ovenstående foranstaltninger, vurderes det, at risikoen for gener fra skadedyr er minimeret. Det forventes, at naboer ikke vil blive generet eller påvirket negativt af skadedyr.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at der ved at følge retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium bliver foretaget tilstrækkelig skadedyrsbekæmpelse.

Det vurderes ligeledes, at der opretholdes en god hygiejne for at minimere forekomst af fluer og skadedyr.

Transport**Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering**

Antallet af tunge transporter til og fra husdyrbruget fremgår af tabel 9. Antallet af transporter forventes at være på samme niveau som i nudriften, da der ikke sker ændringer af husdyrproduktionen, og markdriften ændres heller ikke i forbindelse med det nye maskinhus. Det nye maskinhus skal ikke rumme flere maskiner, men det vil være nyere og større maskiner, der skal anvendes til driftsfællesskabet.

Transporter til og fra husdyrbruget foregår ad indkørslen fra den offentlige vej Sølvvej. Der etableres ikke nye indkørsler til ejendommen. Tunge transporter foregår typisk i dagtimerne mellem kl. 6 og 19 på hverdage.

Afhentning af døde dyr sker en gang om ugen fra Møgelthorumvej 1 og er ikke medtaget her.

Tabel 9: Tunge transporter med lastvogn til og fra husdyrbruget.

Tunge transporter	Nudrift ca. antal/år	Ansøgt drift ca. antal/år
Levering af foder (lastbil)	35	35
Levende dyr	52	52
Afhentning af slagtesvin	26	26
Afhentning af døde dyr (lastbil)*	52	52
Korn	40	40
Halm (til halmfyr)	5	5
Afhentning af affald til dagrenovation (lastbil)	10	10
Afhentning af jern og metal (lastbil)	0	0
Levering af dieselolie (lastbil)	0	0
Maksimalt i alt*	Ca. 215	Ca. 215



*Hertil kommer et antal transporter med traktor og gyllevogn i forbindelse med udkørslen af gylle i sæsonen. Da det er en aktivitet i tilknytning til markdriften, er disse ikke medregnet i tabellen ovenfor.

Antallet af transporter fra driftsfællesskabet dvs. markbruget ændres ikke i forbindelse med etablering af det nye maskinhus.

Ejer oplyser, at der i dag er ca. 2 transporter om dagen til Sølvvej 64. Der køres gylle ca. 4 dage, hvor der vil være 40 transporter pr. dag i denne periode. I høst er køres der 10 dage, hvor der ligeledes vil være ca. 20 transporter. Der tages kartofler op i 18 dage, der vil også være ca. 20 transporter. Hovedparten af disse transporter foregår på interne transportveje, da hovedparten af arealerne er rundt Sølvvej 64. Transporten foregår mellem kl. 7-19.

Det vurderes at omfanget af transporter til og fra ejendommen er af et omfang og en hyppighed som kan forventes ved drift af denne størrelse anlæg i det åbne land og ikke vil være til væsentlig gene for naboer og omgivelser i øvrigt.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at ansøgers beskrivelse af transporter fyldestgørende.

Ejendommen ligger ved offentlig vej og der er kun én adgangsvej til ejendommen. Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke skal stilles vilkår til transportveje.

Lysgener

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Det er få timer i døgnet lyset i hallen vil være tændt. Det vil primært være i vinterhalvåret, der vil være belysning tændt. Der anvendes lavenergi belysning.

Ved løbende reovering og reparation vil der være fokus på at vælge løsninger der minimerer energiforbruget f.eks. energibesparende lyskilder mv.

Det vurderes, at der er taget de fornødne foranstaltninger til at minimere elforbruget.

Ansøger oplyser, at der bliver opsat udendørsbelysning ved portene på det nye maskinhus. Portene har retning mod det eksisterende maskinhus, og vurderes ikke at blive til gene for omboende.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at nabobeboelser ikke kommer til at blive påvirket af lysgener. Derfor vurderer Skive Kommune, at der ikke skal stilles vilkår til lys.

Affaldsproduktion

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Der sker ingen ændringer i affaldstyper og mængder med det ansøgte.

Rester af olie, kemikalier og medicin bortskaffes via godkendt renovatør eller afleveres på den kommunale genbrugsplads.

Ved aflevering på genbrugsstation gemmes kvitteringer som dokumentation.

Forbrændingsegnet affald opbevares i container og afhentes af en godkendt transportør/indsamler.

Der forventes mindre mængder øvrigt affald. Dette bortskaffes i henhold til kommunens regulativer.

Medicin opbevares i køleskab.

Kemikalier og brugt emballage opbevares i aflåst depotrum.



Pesticider opbevares på Møgelthorumvej 1, det er også her der sker påfyldning af marksprøjter

Spildolie opbevares på fast gulv uden afløb i tromler og dunke på spildbakker.

Der er ingen olietanke på ejendommen.

Da der er tale om et IE-brug skal affaldshåndteringen leve op til affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, hvilket betyder at affald skal behandles efter følgende hierarki:

- 1) Affaldsforebyggelse
- 2) Forberedelse med henblik på genbrug
- 3) Genanvendelse
- 4) Anden nyttiggørelse
- 5) Bortskaffelse

Der er fokus på at producere så lidt affald som muligt. Uundgåeligt affald sorteres med henblik på genanvendelse og kun restfraktioner ender i container med brændbart affald.

Skive Kommunes vurdering

Affaldet fra ejendommen sorteres. Så vidt muligt undgås affald ved at genbruge plastik, dæk og lignende på ejendommen. Affald, der ikke genbruges, sorteres og afleveres til genbrug. Derved er der kun lidt affald til deponi. Derfor vurderer Skive Kommune, at affaldshierarkiet er iagttaget.

Vandforbrug

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Der ændres ikke på vandforbrug i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at bedriften har fokus på at minimere vandforbruget og undgå vandspild.

Energiforbrug

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Der ændres minimalt på energiforbruget. Der bliver etableret lav-energibelysning i det nye maskinhus, som kun vil være tændt få timer i døgnet, primært i vinterhalvåret.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget har fokus på energiforbruget.

13. BAT afsnit

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Bedriftens ansvarlige har fokus på, hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.

Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter.

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved bl.a. at reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene og lager.

Affald og håndtering af biprodukter fra maskiner håndteres og afleveres til godkendt modtager.



Ansøger vurderer, at det er BAT at monitorere følgende procesparametre mindst en gang om året:

- Vandforbrug
- Affaldsmængder
- Energiforbrug
- Brændstofforbrug
- Antallet af indgående og udgående dyr
- Foderforbrug
- Gødningsproduktion

Skive Kommunes vurdering:

Skive Kommune vurderer, at miljøkonsekvensrapporten er fyldestgørende.

14. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At etablering af maskinhuset ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Etablering af et nyt maskinhus på Sølvvej 64 vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

15. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan for nyt maskinhus på Sølvvej 64

Bilag 3: Bedriften og nærtliggende natur og beregningspunkter

Bilag 4: Udregning af støjbelastning til Sølvvej 40

Bilag 5: Skitse af produktionsareal

Bilag 1: Lovgivning og vejledning – tjekkes inden partshøring

Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:


- Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bek. Nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 544 af 22. maj 2025 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 951 af 26. juni 2025 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 952 af 26. juni 2025 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Situationsplan for nyt maskinhus på Sølvvej 64



Oversigtstegning med placering af nyt maskinhus.



Oversigtstegning over indretning af nyt maskinhus.



Bilag 3: Bedriften og nærtliggende natur og beregningspunkter



Bilag 4: Udregning af støjbelastning til Sølvvej 40

MENU

Resultat

Sagsoplysninger

Kildedata

Transmissionsvej

Resultat

R1 R2 R3 R4

Udskriv

Kildestyrketabel

Vejl. - Eksempel

Om programmet

Kontakt



Beregningsresultat

Referencepunkt R1

Kilde nr.	Kilde navn/type	Lydeffekt dB(A)	Medtaget?	Driftstid [%]			Leq [dB(A)]		
				dag	aften	nat	dag	aften	nat
K01	Ventilation	88	Ja	100	100	100	31	31	31
K02	Kornblæser	80	Ja	100	100	100	21	21	21
K03	Gyllepumper	90	Ja	20			28		
K04	Indblæsning af foder	108	Ja	20			43		
K05	Transport til og fra ejendom	103	Ja	100	40		48	44	
K06	Lastbil til og fra ejendom	99	Ja	20			28		
K07									
K08									
K09									
K10									
K11									
K12									
K13									
K14									
K15									
total							49	44	31

Bilag 5: Skitse af produktionsareal

