



TILLÆG TIL
MILJØTILLADELSE
TIL HUSDYRBRUGET
VIRRINGVEJ 41, MOESKÆR,
8960 RANDERS SØ

Registreringsblad – Tillæg til miljøtilladelse

Hovedmatrikelnr.	5g, Moeskær By, Hørning
Cvr. nr.	16373583
Ansøger, ejer og driftsansvarlig	Moeskær Mølle, Ebeltoftvej 24, 8960 Randers SØ
Tilladelsesbetegnelse	§ 16b, stk. 2: Kvægbrug <3.500 kg N/år
Tilsynsmyndighed:	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.21-P19-4-25
Sagsbehandler	Peter Dalgas Kruse
Tilladelsens dato	22. oktober 2025

Indhold

Registreringsblad – Tillæg til miljøtilladelse.....	2
Resumé	4
Generelle forhold	4
Vilkår for tillæg.....	6
Generelt	6
Anlæg	6
Produktionsareal og staldindretning.....	6
Gødningsopbevaring og -håndtering	6
KOMMUNENS VURDERING	7
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	7
Kommunens vurderinger og bemærkninger	8
Placering.....	8
Kommunens vurderinger og bemærkninger	9
Natur	9
Kommunens vurderinger og bemærkninger	9
Lugt	10
Kommunens vurderinger og bemærkninger	11
Afstandskrav	11
Kommunens vurderinger og bemærkninger	13
Offentliggørelse	14
Partshøring.....	14
Offentliggørelse af tilladelsen	14
Klagevejledning	14
Hvem kan klage?	14
Hvordan klager jeg?	15
Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?	15
Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?.....	15
Bilag:	16
Dine persondata.....	16

Resumé

Husdyrbruget har en §16b miljøtilladelse af 22. oktober 2018 til produktion af slagtekalve. Miljøtilladelsen omfattede bl.a. ændring af produktionsarealet i den tidligere kostald (stald 1) fra sengestald med spalter til dybstrøelse.

Dette tillæg søges, da man ønsker at bevare 450 m² produktionsareal i stald 1 med sengestald med spalter. Der søges desuden om tre nye kalvehytter. To eksisterende hytter og nogle aflastningsbokse i foderladen fjernes. Det samlede produktionsareal øges fra 2.544 til 2.636 m². For at overholde emissionskravet for ammoniak, etableres der teltoverdækning på den store gyllebeholder. Endelig lovliggøres en ny halmlade, opstilling af tre fodersiloer, samt et halvtag (opbevaring) og en container (værksted), (se situationsplan bilag 1).

Der meddeles dispensation fra kravet om 15 m fra en kalvehytte (stald 8) til privat fællesvej.

På baggrund af de stillede vilkår i tillægget, miljøtilladelsen og de generelle regler for husdyrbrug vurderer Randers Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at husdyrbruget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med disse regler.

Generelle forhold

Randers Kommune godkender ved tillæg til miljøtilladelsen, i henhold til § 16b, stk. 2 i Husdyrbrugloven¹ husdyrbruget Virringvej 41, Moeskær, 8960 Randers SØ. Tillægget gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår heri overholdes.

Vilkårene i tillægget er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse², Husdyrgødningsbekendtgørelse³ og Gødningsanvendelsesbekendtgørelse⁴ skal også overholdes.

Ud over vilkårene og de generelle regler, skal driftsansvarlige desuden være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for tillægget er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 247650, version 4.
- At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.

¹ Lovbekendtgørelse 2019-05-01 nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse 2021-11-29 nr. 2243 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

⁴ Bekendtgørelse 2024-07-16 nr. 931 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

- At øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- At der er en udnyttelsesfrist på 6 år fra tillægget, er meddelt.
- At tillægget betragtes som udnyttet når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med tilladelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af tilladelsen.
- At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tillægget er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- At tillægget eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis det ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

Vilkår for tillæg

Generelt

1. Et eksemplar af tillægget skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om indholdet.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tillægget, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. Ved udnyttelse af tillægget bortfalder vilkår 4 og 8 i miljøtilladelsen af 22. oktober 2018.

Anlæg

Produktionsareal og staldindretning

4. Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer skal være i overensstemmelse med tabel 1 og skitser over produktionsareal, bilag 2:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald 1	2.837	Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	450
		Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	1.450
Stald 3	817	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	480
Stald 6	154	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	88
Stald 7	159	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	88
Stald 8	30	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	30
Samlet produktionsareal			2.636

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

Gødningsoptbevaring og -håndtering

5. Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets møddingsplads må ikke overstige 439 m².

6. Der skal etableres fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt på den store gylleholder. Etablering af teltoverdækning skal være sket senest 6 måneder efter meddelelse af dette tillæg, dvs. den – 22. april 2026.

KOMMUNENS VURDERING

Husdyrbruget har en §16b miljøtilladelse af 22. oktober 2018 til produktion af slagtekalve. Miljøtilladelsen omfatter bl.a. ændring af produktionsarealet i den tidligere kostald (stald 1) fra sengestald med spalter til dybstrøelse.

Dette tillæg søges, da man ønsker at bevare 450 m² produktionsareal i stald 1 med sengestald med spalter. Det ansøgte produktionsareal i stald 1 reduceres med 50 m², der aldrig blev etableret. Der søges desuden om nye kalvehytter (stald 6, 7 og 8). To eksisterende hytter (stald 2 og 5), samt aflastningsbokse i foderladen (stald 4) fjernes. Det samlede produktionsareal øges fra 2.544 til 2.636 m². Husdyrbrugets opbevaringslager til fast gødning reduceres fra 664 til 439 m², da den lille møddingsplads inddrages til opstilling af en kalvehytte (stald 8).

Der meddeles dispensation fra kravet om 15 m fra stald 8 til privat fællesvej.

For at overholde emissionskravet for ammoniak, etableres der teltoverdækning på den store gyllebeholder. Endelig lovliggøres en ny halmlade, opstilling af tre fodersiloer, samt et halvtag (opbevaring) og en container (værksted), (se situationsplan bilag 1).

Vurderingen omhandler kun forhold der ændres ved udnyttelse af dette tillæg. For øvrige forhold henvises til miljøtilladelsen.

Det bemærkes, at kommunen (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 42 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Det betyder at miljøpåvirkningen fra det ansøgte produktionsareal også skal vurderes i forhold til påvirkning fra husdyrbrugets produktionsareal for 8 år siden (8 års-drift).

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøger har redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Randers Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget med de generelle krav og de stillede vilkår i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Ammoniak og staldindretning

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningslagre) ud fra emissionsfaktorerne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Det samlede BAT-krav (inkl. lagre) er beregnet til 2.784 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 2.754 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk.

Det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at husdyrbrugets stald er indrettet med de oplyste staldsystemer. Det er desuden en forudsætning, at størrelsen og fordelingen af husdyrbrugets produktionsareal, samt areal af opbevaringslagre er i overensstemmelse med det oplyste. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Endelig er det en forudsætning, at der etableres teltoverdækning på husdyrbrugets store gylletank, hvilket også stilles som vilkår.

Placering

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2021 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- i et område, som er udpeget som landbrugsområde,
- uden for særlige landskabelige-, geologiske- eller kulturhistoriske interesseområder,
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturområder og mulige naturområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

Der sker ændringer af eksisterende bygninger (stald 1 og den store gyllebeholder). Der er opført en halmlade (15,5x38 m og 7 m høj i kip) ved siden af den store møddingsplads. Der er opstillet to grå fodersiloer (7,4 m høje, 2,5 m diameter, samlet kapacitet 40 m³) ved foderladen og en hvid fodersilo (6,5 m høje, 2,5 m diameter, kapacitet ca. 10 m³) ved stald 3. Der er bygget et halvtæg (8,5x3 m) ved

foderladen til opbevaring og opstillet en container (12x2,5 m) som anvendes til værksted. Endelig etableres to nye kalvehytter (313 m²) nord for den nye halmlade og der opstilles en kalvehytte (30 m²) på den lille møddingsplads (se bilag 1).

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Eksisterende anlæg og nye bygninger er placeret uden for områder, hvor landskabelige og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages. De nye bygninger opføres alle i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.

Det vurderes, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af landskabelige og kulturhistoriske værdier og at der ikke er grundlag for at stille skærpende vilkår til beplantning eller projektets udformning og placering.

Natur

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning er beregnet til 2.754 kg N/år i ansøgt drift, 2.265 kg N/år i nudrift og 2.823 kg N/år i 8 års-drift.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur (Haslund Skov) ligger ca. 12 km fra staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur (overdrev i Fløjstrup Plantage) ligger ca. 2 km øst for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 3-natur (Mose m503-04-mo) ligger ca. 600 m nord for staldanlægget.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det generelle beskyttelsesniveau

Husdyrbrugloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,1 kg N/ha år. Randers

Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. Merdepositionen af ammoniak på potentiel ammoniakfølsom skov nordøst for anlægget er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,1 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3 natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en sø beliggende ca. 300 m nord for staldanlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,1 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af søen.

Skærpet beskyttelsesniveau

Påvirkninger fra staldanlægget:

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrbruglovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rastepladser. Det tillægges vægt, at Randers Kommune med undtagelse af Odderen ikke har kendskab til forekomst af disse arter indenfor en afstand af 900 meter fra staldanlægget, og at merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand ikke er væsentlig, jf. ovenstående. Desuden tillægges vægt, at Oksenbækken, som Odderen potentielt kan være tilknyttet, ikke vurderes nævneværdigt påvirket af ammoniakemissionen fra husdyrbruget.

Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrbruglovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 3.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Adresse / by
Byzoneområde:	286	2.505	Lime
Beboelse i samlet bebyggelse ¹	222	354	Virringvej 39
Beboelse uden for samlet bebyggelse	90	259	Virringvej 38

Tabel 3: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

¹ Lugtgeneafstanden er øget med 10 % pga. kumulation med 1 andet husdyrbrug.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone, nærmeste beboelse i samlet bebyggelse og nærmeste beboelse udenfor samlet bebyggelse er beliggende væsentligt længere væk end geneafstanden. Dermed er Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med håndtering husdyrgødning, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

Afstandskrav

Ifølge Husdyrbrugloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 4.

Afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 gælder for etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrbruglovens § 6: Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	Ca. 194 m.	50 m
Husdyrbruglovens § 7: Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	> 1.000 m	10 m
Husdyrbruglovens § 8: Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Ca. 400 m (boring ved Elgårdsmindevej)	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Almene vandforsyningsanlæg	>1.000 m til Virring Vandværk (DGU 69.251).	50 m
Husdyrbruglovens § 8: Vandløb (herunder dræn) og søer	Ca. 600 m til vandløb. Ca. 300 m til sø. > 15 m til dræn iflg. ansøger.	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Offentlig vej og privat fællesvej	Ca. 100 m til Virringvej Ca. 2 m til privat fællesvej	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m.	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Beboelse på samme ejendom	-	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Naboskel	>30 m for nye bygninger	30 m
Husdyrbruglovens § 8: Åbne vandløb og søer >100 m ²	-	100 ¹ m
Husdyrgødningens bekendtgørelses § 22: Nabobeboelse	-	300 ² m
Husdyrgødningens bekendtgørelses § 22: § 7 natur	-	300 ³ m

¹Gælder ved etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

²Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

³Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruglovens § 6:

Ifølge Husdyrbruglovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger. Det eksisterende anlæg overholder afstandskravet på 50 m.

Husdyrbruglovens § 7:

Ifølge Husdyrbruglovens § 7 er der desuden forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrbruglovens § 7. Som det fremgår af tabel 4, ligger bygningsdelene mere end 1.000 meter fra sårbar natur.

Husdyrbruglovens § 8:

Afstandskravene gælder kun hvis der samtidig sker en forøgelse af forureningen fra den pågældende bygning (stald, gødningsopbevaringsanlæg og lignende).

Vejen fra Virringvej ned forbi husdyrbruget med forbindelse til Fløjstrupvej mod syd, er registreret som privat fællesvej. Som det fremgår af tabel 4, er afstandskravet på 15 m til privat fællesvej ikke overholdt. En kalvehytte (Stald 8) opstilles ca. 2 m fra privat fællesvej. Randers Kommune vurderer, at kalvehytten kan placeres som ansøgt. Der er lagt vægt på at kalvehytten opstilles på en eksisterende plads (tidligere møddingplads), som ligger lige op ad vejen.

Randers Kommune meddeler hermed dispensation (jf. Husdyrbruglovens § 9. stk. 3) til afstandskravet på 15 m til privat fællesvej for stald 8. Det vurderes, at der ikke er begrundelse for at stille skærpende vilkår i forbindelse med dispensationen.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22:

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 skal nye beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelser.

Desuden skal alle nye beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra de i Husdyrbruglovens § 7 angivne naturtyper. I stedet for fast overdækning kan der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning og afstandskravene er derfor ikke relevante.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrbruglovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22.

Offentliggørelse

Partshøring

Orientering om udkast til tillæg til miljøtilladelse har været fremsendt til ejere og beboere af beboelser inden for lugtkonsekvensområde (356 m), samt ejendomme der grænser op til den private fællesvej.

Orienteringen blev fremsendt den 7. oktober 2025. Fristen til at kommentere udkastet var den 21. oktober 2025. Der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse af tilladelsen

Tilladelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den 22. oktober 2025, som er tilladelsens dato.

Følgende er underrettet om tilladelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Parter
- Foreningen Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, jankarnoe@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Husdyrbruglovens § 76.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrbruglovens §§ 85-87

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 19. november 2025**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landbrug@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrbruglovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Produktionsareal

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).


Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:

<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Situationsplan: Virringvej 41, 8960 Randers SØ



Sygeboks 5x10 m



Produktionsareal								
Nr	Antal stier	Længde	bredde	areal	stald- og dyretype	Bemærkning		
1	4,5	10	10	450	Sengebåse, spalter , bagskyl			
	7,5	10	10	750	Dybstrøelse			
	5	21,5	6,5	699	Dybstrøelse			
	1	10	5	50	Dybstrøelse	Sygeboks		
sum				1499				
2	1			53	Dybstrøelse	Nedlagt		
3	20	6	4	480	Dybstrøelse	Hytter i plansilo		
5	1			11	Dybstrøelse	Nedlagt		
6	4	5,5	4	88	Dybstrøelse	Ny kalvehytter		
7	4	5,5	4	88	Dybstrøelse	Ny kalvehytter		
8	1			30	Dybstrøelse	Kalvehytte på møddingsplads		