

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Sivestedodde 5, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 25.4.2019 kl. 9.00
Ejer: Morten og Poul Erik Andersen	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 40152598	Dato for forrige tilsyn: 21.8.2018 – prioriteret tilsyn
CHR nr.: 114157	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Morten og Poul Erik Andersen. Sivestedodde 5, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Poul Erik og Morten
Andre ejendomme: i Norddjurs Kommune	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Prioriteret tilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært svinehold, >210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (HI § 12, 2)

Kategori: 1a

IPPC

Risikoscore før tilsyn: 3,47

Risikoscore efter tilsyn: 3,47

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Oplag af markstak: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK	<input type="checkbox"/>	Ikke OK	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Påbud	<input type="checkbox"/>	Forbud	<input type="checkbox"/>	Indskærpelse(-r)	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Se bemærkning i medsendte tilsynsbrev omkring dyreholdet.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20720757

Ejers mail: grise@djurs.net

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 7.3.2016		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	9.700		270,24	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 112,0
Samlet antal DE: 270,24				Antal DE nu:		

Registreret produktion:				Dato for registrering: 22.3.2019		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	10.376		280,83	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 113,7
Samlet antal DE: 280,83						
Tilsynskommentar: Ved tilsynsbesøget den 25.4.2019 blev det oplyst fra ejer, at dyreholdet er reduceret i forhold til de seneste planperioder, og at det ved næste planperiodes gødningsregnskab (18/19) vil fremgå, at produktion er ført tilbage til det tilladte. Se mere herom i tilsynsbrev						

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2006	07-10-2016	500	2.300	Flydelag	5	Der er alarm på beholderen. Der er lavet beholderkontrol den 7.10.2016
Gyllebeholder	01-02-2006	07-10-2016	500	2.300	Flydelag	5	Der er alarm på beholderen. Der er lavet beholderkontrol den 7.10.2016
Gyllekanaler	01-01-2006		0	935	Intet		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x		
Er indløb dykket?	x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel sker med sugekran ved manuel overvågning.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	5.535	Samlet produktion af gylle i m ³ :	5.475
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:	11,01	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:	11,01
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?-			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	0	Samlet produktion af fast gødning i m ³ :	0
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:		Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:	
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?			

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	2.5.2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,47	