

Miljøtilladelse

Lundgaardsvej 55, 6760 Ribe

7.1.2026



Teknik & Miljø
Esbjerg Kommune

Oplysninger om husdyrbruget og ansøgningen

Husdyrbruget		Konsulent	
Husdyrbrugets CVR-nummer	10875943	Konsulent Cvr	27428843
Husdyrbrugets navn	Stutteri Møjlund	Konsulent virksomhedsnavn	SAGRO I/S
Beliggenhedsadresse	Lundgaardsvej 55	Konsulent navn	Per Lousdal
Postnummer	6760	Konsulent adresse	Birk Centerpark 24
By	Ribe	Konsulent postnummer	7400
Ansøger		Konsulent by	Herning
Ansøger navn	Magne H. Pagård	Konsulent telefon	96296641
Ansøger adresse	Lundaaårdsvej 55	Konsulent email	pll@sagro.dk
Ansøger postnummer	6760	Ejendom	
Ansøger by	Ribe	Ejendomsnummer	10187374
		CHR numre	43304

ESBJERG KOMMUNE

Natur & Vandmiljø

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Telefon: 7616 1616

E-mail: miljo@esbjergkommune.dk

Web: www.esbjergkommune.dk

Sag nr.: MIS-25/002477

Sagsansvarlig: Anli

Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO ®, ©COWI

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
KOMMUNENS AFGØRELSE	5
EJENDOMS- OG BEDRIFTSOPLYSNINGER.....	5
FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR.....	5
UDNYTTELSE OG BORTFALD	8
MEDDELELSESPLIGT	8
ØVRIGE FORHOLD	8
OFFENTLIGGØRELSE.....	9
KLAGEVEJLEDNING	9
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	11
INDLEDNING	11
BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET	11
Samdrift med andre husdyrbrug	11
Driftsbygninger.....	12
Dyrehold, staldsystem og produktionsareal	13
Foder	13
Husdyrgødning	13
Spildevand/restvand	14
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	14
Faste afstandskrav og planmæssige forhold	14
Landskab og kulturmiljø	15
HUSDYRBRUGETS PÅVIRKNING AF OMGIVELSERNE	16
Ammoniakpåvirkning af naturområder og beskyttede arter	16
Lugt	20
Transporter	21
Støj.....	21
Støv, fluer og skadedyr	22
Lys.....	23
Driftsforstyrrelser og uheld	23
RESSOURCER, AFFALD OG DØDE DYR	23
Ressourcer	23
Affald	23
BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	24
HØRING	24
SAMLET VURDERING.....	24
BILAG 1: MILJØTEKNISK REDEGØRELSE.....	25

Indledning

Miljøtilladelsen fastlægger de vilkår, der skal gælde for husdyrbruget på Lundgaardsvej 55, 6760 Ribe. Vilkårene sikrer, at husdyrbruget kan drives uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, landskab, jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr.

Esbjerg Kommune har udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ansøgningen. Denne beskrivelse og vurdering danner baggrund for afgørelsen om miljøtilladelse, herunder de stillede vilkår.

Forslaget til miljøtilladelse har været i offentlig høring i 2 uger. Kommunen har i forbindelse med høringen ikke modtaget bemærkninger til projektet.

Læsevejledning

Miljøtilladelsen er opdelt i 3 dele:

- Del 1: Kommunens afgørelse
Fastlægger de vilkår, der skal gælde for husdyrbruget. Vilkårene sikrer, at driften af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.
- Del 2: Kommunens vurdering og begrundelse for vilkår
Indeholder kommunens vurdering af ansøgningen og en begrundelse for de stillede vilkår.
- Del 3: Miljøteknisk redegørelse
Indeholder en miljøteknisk redegørelse, som er udarbejdet af ansøgers rådgiver. Rapporten beskriver mere detaljeret driften af husdyrbruget. Rapporten indeholder også en beskrivelse og en vurdering af de miljøpåvirkninger, som driften af husdyrbruget giver anledning til.

Den miljøtekniske redegørelse er vedlagt som bilag 1.

Kommunens afgørelse

Esbjerg Kommune meddeler miljøtilladelse til hestebruget på Lundgaardsvej 55, 6760 Ribe.

Tilladelsen omfatter:

- En udvidelse af produktionsarealet fra 800 m² til 898 m².
- Etablering (lovliggørelse) af tilbygning med halvtag på vestsiden af stald 3 til 4 hestebokse på 63,5 m².
- Etablering af nyt læskur på 50 m² ca. 20 m øst for stald 2.
- Etablering (lovliggørelse) af møddingsplads på 80 m²/m³ ved stald 3.

Tilladelsen meddeles efter § 16b i husdyrbrugloven¹.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Ejendoms- og bedriftsoplysninger

Tilladelsen gives til husdyrbruget beliggende Lundgaardsvej 55, 6760 Ribe, matrikel nr. 21a Nr. Farup By. BFE-nummeret er 10187374. Bedriftens CVR nr. er 10875943 og CHR nr. er 43304. Husdyrbruget ejes af Annika og Magne H. Pagård og drives af Stutteri Majlund, Lundgaardsvej 55, 6760 Ribe.

Forudsætninger og vilkår

Esbjerg Kommune forudsætter, at husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, skema nr. 251945 og den medsendte miljøtekniske redegørelse. Tilladelsen meddeles på vilkår, der sikrer at husdyrbruget med det ansøgte ikke medfører væsentlig virkning på miljøet.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Husdyrproduktion

1. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor:

Stald-navn	Dyregruppe samt staldsystem	Produktionsareal m ²
1	Heste. Dybstrøelse	341
2	Heste. Dybstrøelse	185
3	Heste. Dybstrøelse	227
4	Heste. Dybstrøelse	47
5	Heste. Dybstrøelse	48
6	Heste. Dybstrøelse	50
	Ialt	898

2. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvise dokumentation for produktionsarealet størrelse. Denne dokumentation kan bestå af tegninger over staldenes indretning med angivelse af mål for de enkelte områder med dyr.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer.

3. Der skal senest en måned efter ibrugtagning af nyt produktionsareal indsendes målfaste tegninger af produktionsarealet. Med ibrugtagning menes at der er indsat dyr på produktionsarealet.

Indretning og drift

4. Ændringer i ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal meddeles Esbjerg Kommune.
5. Husdyrbruget og dets omgivelser skal renholdes, så det ikke giver anledning til gener for omgivelserne.

Husdyrgødning

6. Arealet af gødningslagre og typen af husdyrgødning skal være som beskrevet nedenfor.

Gødningslager	Gødningstype	Tilladt areal
Ajleholder, 5 m ³ (ny)	Ingen krav	5 m ²
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder	80 m ²

Ressourceforbrug

7. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
8. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
9. Opbevaring af olier og kemikalier skal ske i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes forskrift for opbevaring af olie- og kemikalier.

Affald

10. Opbevaring af erhvervsaffald, herunder olie- og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
11. Bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald og øvrigt affald skal ske i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes til enhver tid gældende regulativer.

Lugt

12. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til lugtgener som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.
13. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at gulve holdes tørre og at stalde og fodringsanlæg (foderbord, krybber og lignede) holdes rene.

Støj

14. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbruget må i intet punkt- målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier.

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd-niveauer i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Reference-tiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjvilkårene omfatter al støj fra husdyrbruget på ejendommens bygnings-parcel, det vil sige også støj fra andet end faste tekniske installationer.

15. Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 - 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.
16. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovennævnte vilkår er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støj-måling og eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen." Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Støv

17. Driften af husdyrbruget må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal.

Skadedyr

18. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).
19. Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Lys

20. For at undgå lysgener skal lyset slukkes når det ikke er påkrævet for produktionen eller af dyrevelfærdsmæssige årsager.

Landskabelige værdier

21. Læskuret (stald 6) må maksimalt placeres 20 m fra eksisterende bygninger.

Udnyttelse og bortfald

En tilladelse efter §16b bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at tilladelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del.

Med udnyttet menes her, at byggeriet faktisk er afsluttet.

Hvis en tilladelse efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 % af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Meddelelsespligt

Kommunens tilladelse gælder for det konkrete projekt. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til størrelsen af produktionsarealet, ændringer i dyretypen eller ændringer af staldsystem. Esbjerg Kommune skal have lejlighed til at vurdere, hvorvidt udvidelsen/ændringen kræver en ny tilladelse eller om udvidelsen/ændringen kan ske indenfor rammerne af denne tilladelse.

Øvrige forhold

Afgørelsen omfatter alene forholdet til husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt.

Der er ikke taget stilling til udledningen af tag- og overfladevand fra eksisterende byggeri. Der kan såfremt det viser sig nødvendigt pga. hydraulisk overbelastning af vandløbet, blive meddelt påbud om afhjælpende foranstaltninger.

Etablering af nye anlæg må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Esbjerg Kommune. Visse anlæg kræver dog ikke byggetilladelse. Det anbefales at kontakte Byggeri, Esbjerg Kommune for afklaring heraf.

Terrænregulering kan kræve landzonetilladelse og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning. For eksempel fastsætter vandløbsloven, at der ikke uden tilladelse må ændres på vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme. Kontakt Byggeri, Esbjerg

Kommune inden du terrænregulerer, for at få en vurdering af hvilke tilladelser der evt. kræves.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af denne tilladelses vilkår.

Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres den 7. januar 2026 på Miljø- og Fødevareministeriets Digital MiljøAdministration (www.dma.mst.dk) og Esbjerg Kommunes hjemmeside (<https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal>).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 4. februar 2026.

Klageberettigede er ansøger, Miljøministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret.

En klage skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen kan findes via forsiden på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Esbjerg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Når man klager opkræves der et gebyr. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Udnyttelse af tilladelsen

Ifølge husdyrbrugloven har en klage over miljøtilladelsen som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at miljøtilladelsen kan udnyttes uanset eventuelle klager, men dette begrænser dog ikke Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve Esbjerg Kommunes afgørelse. Det vil være Miljø- og

Fødevareklagenævnet, som kan oplyse om hvorvidt en klage har opsættende virkning.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Indledning

Husdyrbruget på Lundgaardsvej 55, 6760 Ribe har søgt om miljøtilladelse efter husdyrbruglovens §16b.

Denne del af tilladelsen indeholder en nærmere beskrivelse af ansøgningen og en vurdering af de miljøpåvirkninger, som ansøgningen giver anledning til.

Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinjer, der er i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelser og vejledning². Påvirkningen af omgivelserne er beskrevet og vurderet dels i forhold til gener for omkringboende (lugt, støj, støv, fluer m.v.), og dels i forhold til påvirkning af miljø, natur og landskab.

Beskrivelse af husdyrbruget

Stutteri Majlund ønsker at

- udvide produktionsarealet fra 800 m² til 898 m².
- etablere (lovliggøre) tilbygning med halvtag på vestsiden af stald 3 til 4 hestebokse på 63,5 m².
- etablere nyt læskur på 50 m² ca. 20 m øst for stald 2.
- etablere (lovliggøre) møddingsplads på 80 m²/m³ ved stald 3.

På vegne af ansøger har Sagro I/S den 29. september 2025 indsendt ansøgning om miljøtilladelse via det it-baserede ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har der været behov for supplerende oplysninger og der har været korrespondance med ansøger / ansøgers konsulent. Det endelige ansøgningsskema har nr. 251945 og er version 1.

Samdrift med andre husdyrbrug

Af husdyrbrugloven fremgår det, at hvis et husdyrbrug er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, så skal husdyrbrugene godkendes samlet.

To husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 meter eller derunder. Er afstanden mellem husdyrbrugene mere end 100 meter, er husdyrbrugene forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er lig med eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger.

I den miljøtekniske redegørelse er det beskrevet, at husdyrbruget på Lundsgaardsvej 55 ikke driver andre ejendomme.

² Husdyrbrugloven (LBK nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer); Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug); Husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning) samt Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.

Dyrehold, staldsystem og produktionsareal

I ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse har ansøger redegjort for indretning og drift af de enkelte stalde. Der er angivet oplysninger om dyretype, staldsystem og produktionsareal.

Produktionsarealet defineres som det areal i stalden, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning (dvs. arealer hvor dyrene kan stå, gå og ligge).

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at kommunen skal foretage en samlet vurdering af alle udvidelser foretaget indenfor de seneste 8 år.

Nudrift og 8 års drift:

I ansøgningen er nudrift og 8 års drift opgjort på baggrund af den hidtidige lovlige produktion på ejendommen på baggrund af følgende:

- Accept af forhåndsanmeldelse/vvm-screening fra oktober 2004
- Tilsyn

Esbjerg Kommune har gennemgået oplysningerne i ansøgningen og vurderer, at det angivne produktionsareal i nudrift og 8 års drift er korrekt. Produktionsarealet i nudrift og 8-års drift er angivet som nettoareal.

Ansøgt drift:

Produktionsarealet i ansøgt drift er angivet som nettoareal.

Størrelsen af produktionsarealet, dyretyper og staldsystem danner grundlag for de beregninger, der foretages i ansøgningsskemaet. Der stilles derfor vilkår, der fastholder disse forudsætninger, så det sikres, at miljøpåvirkningen fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen.

I ansøgningen er der medsendt en nærmere beskrivelse af produktionsarealet i de enkelte stalde. Indretning af staldene fremgår af bilag 2 til den miljøtekniske redegørelse. Beregning af produktionsarealernes størrelse fremgår af bilag 1 til den miljøtekniske redegørelse.

Foder

Opbevaring af foder er beskrevet i den miljøtekniske redegørelse.

Der stilles vilkår om, at foderopbevaringen skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

Husdyrgødning

I ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse er der angivet oplysninger om gødningslagre og gødningstyper. Ud over ajlevognen til møddingssaft er der en lukket fortank/ajlebeholder, som mest anvendes til vaskevand fra vandspiltov. Denne tank er ikke medregnet i opbevaringskapaciteten.

Typen af husdyrgødning og arealet af opbevaringslageret er væsentlige forudsætninger for beregninger i it-ansøgningen. I miljøtilladelsen stilles der derfor vilkår, der fastholder forudsætningerne.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter krav til husdyrbrugets opbevaringskapacitet så det sikres, at udbringning af gødning kan ske i overensstemmelse med udbringningsreglerne. Der indgås aftale om opbevaring af husdyrgødning hos en nabo-landmand. Der fastsættes ikke yderligere vilkår hertil.

Husdyrbruget har pligt til at udarbejde en opdateret opgørelse over kapaciteten, når der foretages ændringer på husdyrbruget. Esbjerg Kommune har derfor i forbindelse med miljøtilsyn mulighed for at følge op på, at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig og at der foreligger en opdateret kapacitetsopgørelse baseret på det aktuelle dyrehold.

Oplag af kompost i marken skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der bl.a. fastsætter krav til placering og overdækning af markstakke samt førelse af logbog. Oplag af kompost i marken vurderes at være tilstrækkelig reguleret ved reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og der fastsættes ikke yderligere vilkår hertil.

Spildevand/restvand

Ansøger har redegjort for afløbsforhold i den miljøtekniske redegørelse.

Det nye læskur (stald 6) etableres med fast bund og pumpesump til opsamling af evt. væske fra dybstrøelsen. Der etableres derfor ikke nye rørledninger.

Tagvand fra læskuret ledes ud på jorden.

Det vurderes, at den samlede håndtering af spildevand sker på forsvarlig vis og at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand/restvand er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

Husdyrbrugets beliggenhed

Faste afstandskrav og planmæssige forhold


Ansøger har i den miljøtekniske redegørelse beskrevet husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.

Esbjerg Kommune kan supplere med følgende. Husdyrbruget er beliggende i landzone i område "39-040-030 Landområde mellem Hillerup, Farup og Mejlvang" i Esbjerg Kommuneplan 2022-2034. Anvendelsen fastlægges til jordbrugsområde med det sigte at fremme erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og lignende.

Placeringen af husdyrbruget fremgår af kortet herunder.

Husdyrbrugloven fastsætter en række afstandskrav til husdyrbrugets beliggenhed.

Esbjerg Kommune har gennemgået ansøgers oplysninger og er enig med ansøger i, at de gældende afstandskrav er overholdt.



Kort 3: Husdyrbrugets beliggenhed

Afstandskrav i § 8 i husdyrbrugloven (afstande til naboskel, vandløb, søer, boringer, vej og egen beboelse) gælder kun for nye stalde, gyllebeholdere og lignende. Hvor der sker forøget forurening.

Afstandskravet fra stald 1 og stald 2 til hhv. markvandsboring og egen beboelse er ikke overholdt, men da der ikke sker ændringer der medfører forøget forurening i disse stalde, er afstandskravene ikke relevante.

Landskab og kulturmiljø

Bygningsmæssige ændringer på et husdyrbrug kan indvirke på den landskabelige oplevelse, såvel som på kulturmiljøet.

Ansøger har i den miljøtekniske redegørelse beskrevet påvirkningen af landskabet.

Esbjerg Kommune har valgt at uddybe ansøgers vurdering. I forbindelse med vurderingen skal der foretages en afvejning af på den ene side placeringen af det ønskede byggeri og nødvendigheden for det pågældende husdyrbrug overfor på den anden side de landskabelige hensyn i området.

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler:

- etablere (lovliggøre) tilbygning med halvtag på vestsiden af stald 3 til 4 hestebokse på 63,5 m² (stald 5).
- etablere nyt læskur på 50 m² ca. 20 m øst for stald 2 (stald 6).
- etablere (lovliggøre) møddingsplads på 80 m²/m³ ved stald 3.
- Udvidelse af produktionsarealet fra 800 m² til 898 m² jf. ovennævnte.

Det nye fritliggende læskur bliver ca. 5 x 10 m og 3,1 m høj. Taget bliver lysegrå stålplader og siderne brune krydsfinerplader. På vestsiden af stald 3 søges om lovliggørelse af 4 hestebokse med et rødt halvtag.

Møddingspladsen er etableret med 1 m høj betonmur på 2 sider og 3. side er staldmuren. Møddingspladsen er ca. 8 x 10 m.

Placering og erhvervsmæssig nødvendighed:

Der vurderes, at være et reelt behov for at etablere nye læskure/halvtage, da der på ejendommen ikke er eksisterende andre bygninger, der med fordel kan renoveres og indrettes til formålet. Møddingspladsen anses ligeledes for erhvervsmæssigt nødvendig.

De nye driftsbygninger opføres i tilknytning til eksisterende bygningsmasse på Lundgaardsvej 55, så ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør én helhed.

Det ansøgte omfatter almindeligt landbrugsbyggeri af en størrelse, der må betragtes som normalt og repræsentativt for moderne dansk landbrugsbyggeri. På den baggrund vurderes det, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom.

Landskabelige hensyn og vurdering:

Bygningsmæssigt er der tale om en mindre udvidelse af staldanlæg (halvtage og læskure og møddingsplads). Da byggeriet har en begrænset højde og opføres i tilknytning til eksisterende bygninger, vurderes påvirkningen af landskabet at være uændret, hvorfor hensynet til landskabet ikke tilsidesættes.

Der opføres et halvtage til 4 hestebokse på ca. 48 m² og en møddingsplads på 80 m² i tilknytning til eksisterende bygninger. Halvtaget og møddingspladsen er skjult af eksisterende byggeri mod øst, og her ændres der derfor ikke ved gårdanlægget nuværende fremtræden i landskabet. Mod nord vest og syd er byggeriet skjult af læhegn, og da møddingspladsen og halvtaget er placeret foran eksisterende bygningsmasse, vil der heller ikke være nogen merpåvirkning af landskabet fra disse retninger.

Det fritliggende læskure på 50 m² placeres maksimalt 20 m øst for stald 2. Læskuret vil være lettere synligt fra øst, men bygningen er forholdsvis lille og omkranset af læbeplantning og eksisterende bygninger. Den får en beskeden højde på ca. 3 m, som er mindre end eksisterende bygninger, og derfor vurderes det, at dette byggeri heller ikke vil ændre på gårdanlæggets nuværende fremtræden i landskabet eller medføre nogen merpåvirkning af landskabet.

Ejendommen ligger i udkanten af et udpeget kulturmiljø "Nørre Farup, Farup Kirkeby og Kærbøl", og det vurderes, at det beskudte byggeri ikke vil have indvirkning på kulturmiljøets bevaringsværdier.

Der stilles vilkår om, at læskuret maksimalt må placeres 20 m fra eksisterende bygninger for at sikre, at læskuret opleves som havende tilknytning til eksisterende bygninger.

Husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne

Ammoniakpåvirkning af naturområder og beskyttede arter

Der sker en ammoniakemission fra husdyrbrugets stalde og lagre af husdyrgødning, som kan påvirke den omkringliggende natur med dens bestande af vilde planter og dyr samt deres levesteder.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastlagt et beskyttelsesniveau for hvor meget ammoniak der må udledes til naturområder (kategori 1-3 natur). Ifølge kla-

genævnets praksis er dette beskyttelsesniveau tilstrækkeligt til at sikre beskyttelsen af omkringliggende naturområder³.

Der skal også foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke internationale naturområder eller yngle og rasteområder for bilag IV-arter⁴.

Ansøger har i den miljøtekniske redegørelse beskrevet og vurderet påvirkningen af naturområder. Esbjerg Kommune har valgt at supplere ansøgers vurdering. Esbjerg Kommune har desuden gennemgået beregningerne i it-ansøgningen. Hvor det er vurderet at være relevant, har Esbjerg Kommune suppleret beregningerne med nye punkter eller korrigeret oplysninger om kumulation eller angivelse af ruheder.

Ammoniakemission

I ansøgningen beregnes ammoniakemissionen fra husdyrbruget. Beregningerne viser, at ammoniakemissionen øges fra 457,1 kg NH₃/år til 536,3 kg NH₃/år.


Naturområder omkring husdyrbruget

Der ligger flere beskyttede naturområder omkring ejendommens anlæg. Ud fra den beregnede deposition på arealer op til 1.000 m væk er det vurderet, at depositionen på naturområder længere væk vil være meget lille, og derfor som hovedregel ikke vil kunne medføre væsentlig påvirkning af naturområderne.

Repræsentative naturområder og øvrige beskyttelsesinteresser ses på nedenstående kort. De enkelte naturområder er nummereret med et tal.

³ For eksempel MNK-132-00091 og MKN-132-00109

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer.



Kort 4: Anlægget med nummererede naturpunkter. Cirklen viser den afstand der er beregnet til.

I tabel 3 ses en oversigt over naturpunkterne med angivelse af relevante data.

Kategori natur						
Naturpunkt		Merbelastning (kg N/ha/år)	Totalbelastning (kg N/ha/år)	Natur-kate- gori	Kumulation (Antal andre husdyrbrug der bidra- ger)	Beskyttelsesni- veau
1	Sø	0,0	0,1	Ej kategori	Ej relevant	-
2	Potentielt am- moniak følsom skov	0,0	0,1	Måske kate- gori 3	Ej relevant	Kan sikres mod merbelastning over 1,0 kg N/ha/år.
Bilag IV arter						
Naturpunkt / art		Merbelastning (kg N/ha/år)	Totalbelastning (kg N/ha/år)	Note		
-	-	-	-	Ingen kendte forekomster nær anlægget.		
Internationale naturbeskyttelsesområder						
Navn/nr. på int. na- turområde		Merbelastning (kg N/ha/år)	Totalbelastning (kg N/ha/år)	Note		
Habitatområde nr. 78 - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde		0,0	0,0	-		

Tabel 3. Naturpunkter med beregnet ammoniakbelastning.

Beskyttelsesniveau for kategori 1-3 natur

Som det fremgår af tabellen herover, er beskyttelsesniveauet for kategori 3 natur overholdt.

Som det fremgår af tabellen herover, er der ingen kategori 1 eller 2 natur omkring anlægget. Beskyttelsesniveauet for kategori 1 og 2 natur er derfor overholdt.

Naturområder der ikke er omfattet af husdyrbruglovens kategori 1-3

Husdyrbruglovens kategori 1-3 omfatter langt de fleste beskyttede naturområder. Dog er moser, som ligger i Natura 2000, samt enge, søer og strandenge ikke omfattet. Esbjerg Kommune vurderer, at der i den konkrete sag ikke er nogen af de nævnte lokaliteter, der modtager belastninger i en størrelsesorden, der vil føre til tilstandsændring.

Bilag IV-arter

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. Ifølge klagenævnspraksis skal påvirkningen af bilag IV-arter vurderes ud fra anlæggets påvirkning af omgivelserne.

Ud fra det konkrete og generelle kendskab til bilag IV arternes forekomst i Esbjerg Kommune vurderes det, at der i lokalområdet kan forekomme følgende bilag IV-arter: grøn mosaikguldsmed, grøn køllekuldsmed, birkemus, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, strandtudse, spidssnudet frø, odder, snæbel og af flagermus følgende arter vand-, frynse-, trolde-, dværg-, pipistrel-, brun-, syd-, skimmel- og langøret flagermus.

På baggrund af kommunens konkrete viden om de enkelte arters yngle- og rasteområder samt den generelle viden om, hvor arterne findes og hvilke aktiviteter, der kan komme i konflikt med hensynet til deres beskyttelse jf. DMUs Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV⁵, vurderes det, at yngle- eller rastesteder for bilag IV arterne omkring anlægget ikke påvirkes i en grad, der kan forventes at tilsidesætte beskyttelsen af disse, da anlægget ikke direkte eller indirekte via kvælstofdepositionen fra anlægget vil kunne påvirke yngle- og rasteområder væsentligt. I vurdering er der med hensyn til flagermus, lagt særligt vægt på at det ansøgte ikke omfatter at gamle træer fældes, eller at eksisterende bygninger rives ned.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Jævnfør habitatdirektivet er der pligt til at vurdere påvirkningen af internationale naturbeskyttelsesområder. Afgørelsen gives med afsæt i det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Overholder husdyrbruget beskyttelsesniveauet, vil det jf. principiel klagenævnsafgørelse (NMK-132-00109) som altovervejende hovedregel medføre, at husdyrbrugets ammoniakpåvirkning af omgivende Natura 2000-områder er uvæsentlig.

I den konkrete sag er beskyttelsesniveauet overholdt og der er ikke særlige forhold, som skulle betinge en afvigelse herfra.

Samlet vurdering

Samlet set vurderer Esbjerg Kommune, at afgørelsen ikke vil tilsidesætte beskyttelsen af omgivende lokale, regionale eller internationale naturområder eller beskyttede arter og at der derfor ikke er behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse kvælstofemissionen fra anlægget.

⁵ Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV⁵ – til brug i administration og planlægning og Del 2 – Odder og flagermus nr. 603 fra 2024.

Lugt

Enhver husdyrproduktion giver anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser. Hvor stort et område der påvirkes af lugt, afhænger af hvor stort et produktionsareal der er på ejendommen, og hvilken dyreart der er tale om.

Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning.

Beskyttelsesniveau for lugt

Lugtgener fra stalden vurderes på grundlag af det beskyttelsesniveau for lugt, som er fastlagt i husdyrlovgivningen. Hvis beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt, vurderes husdyrbruget som udgangspunkt ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Husdyrbruget skal overholde bestemte lugtgeneafstande. Geneafstanden er fastsat under hensyntagen til forskellige områders følsomhed overfor lugt. For eksempel vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest have en højere tolerancetærskel overfor lugt end beboere i byområder.

Geneafstanden beskriver den afstand, som der minimum skal være fra husdyrbruget til nabobeboelse, samlet bebyggelse og til byzone. Beboelsesejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af beskyttelsesniveauet for lugt.

Geneafstanden afsættes normalt i centrum af stalden. Hvis der i ansøgningen er flere staldafsnit, der hver bidrager med lugt, beregner ansøgningssystemet en vægtes gennemsnitsafstand, som tager hensyn til lugten fra de enkelte stalde og staldenes indbyrdes placering. For at beskyttelsesniveauet er overholdt, skal den vægtede gennemsnitsafstand være større end den korrigerede geneafstand.

Geneafstanden beregnes i ansøgningssystemet. I beregningerne korrigeres der for vindretning og påvirkning fra andre husdyrbrug i det omfang det er relevant.

Af den miljøtekniske redegørelse fremgår lugtberegningerne, og det er vurderet, at beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt.

Esbjerg Kommune har gennemgået lugtberegningerne.

Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er udpeget som Farupvej 30. Nærmeste bolig i samlet bebyggelse er Farupvej 5, mens nærmeste byzone er Ribe Nørre-mark. Esbjerg Kommuner vurderer, at udpegningerne er korrekte. Der vurderes også at være angivet korrekte oplysninger om andre husdyrbrug (kumulation).

Esbjerg Kommune er derfor enig med ansøger i, at beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt, og at husdyrbruget derfor ikke forventes at give anledning til væsentlige lugtgener for omkringboende.

Lugt vil kunne registreres udenfor geneafstanden, men i en grad, så man ikke vil karakterisere det som væsentlig generende.

Der stilles vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til væsentlige lugtgener. Samtidig stilles der vilkår om, at der skal opretholdes en god staldhygiejne, da dette er en forudsætning for de beregnede geneafstande.

Lugt fra håndtering af gødning

Der kan opstå lugtgener i forbindelse med håndtering fast husdyrgødning.

I den miljøtekniske redegørelse er gødningshåndteringen beskrevet.

Møddingspladsen ligger på vestsiden af stald 3 og dermed langt fra naboer (>190 m). Dybstrøelsen afsættes desuden til Ribe Biogas, og der modtages ikke gylle retur. Det vurderes dermed at håndtering af dybstrøelsen ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener for omboende.

Håndtering af husdyrgødning reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det vurderes, at det ikke er relevant at stille skærpede krav til tidsrum for håndtering af husdyrgødning. Der er lagt vægt på husdyrbrugets karakter og naboernes beliggenhed.

Transporter

Udgangspunktet er, at færdsel på offentlig vej alene reguleres af politiet efter færdselslovens regler. I en godkendelse kan der derfor primært stilles vilkår til hvilke af ejendommens adgangsveje, der skal anvendes ved transport til og fra bedriften og at til- og frakørsel skal ske på bestemte tidspunkter.

Spørgsmål om f.eks. belastning af det lokale vejnet reguleres ikke af husdyrgodkendelsesloven, men af den relevante vejlovgivning og afgøres af de relevante vejmyndigheder.

I den miljøtekniske redegørelse har ansøger beskrevet transporterforholdene. Der er også en beskrivelse af til- og frakørselsforhold.

Til- og frakørselsforholdene er uændrede. Det er en forholdsvis lille udvidelse der sker, og derfor vurderes det ikke at udvidelsen vil medføre mærkbare flere transporter.

Der er begrænsede transporter med tung trafik, som hovedsageligt foregår i dagtimerne. Ud over disse transporter sker der kørsel med personbiler af dem der rider/ejer heste på ejendommen.

Støj i forbindelse med til- og frakørsel samt støj fra interne transporter (trafik på egen grund) reguleres af de fastsatte vilkår til støj – læs mere i afsnittet om støj.

Rystelser

På et husdyrbrug er det primært transporter der kan give anledning til rystelser. I den miljøtekniske redegørelse har ansøger beskrevet rystelser.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje.

Der er en nabobeboelse beliggende umiddelbart op til den ene indkørsel. Hastigheden vurderes at være relativt lav ved denne bolig, og derfor vurderes rystelser fra transporter i forbindelse med driften af husdyrbruget ikke at give væsentlige gener for omgivelserne.

Støj

I den miljøtekniske redegørelse har ansøger beskrevet de forskellige støjklender på husdyrbruget, med angivelse af hvornår og hvor længe støjklenderne er i drift.

Esbjerg Kommune supplerer ansøgers vurdering med følgende:

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder" anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres, at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende boliger bør anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier fastsættes som vilkår i miljøtilladelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet har i afgørelse nr. 18/05004 vurderet, at det i sager efter husdyrbruksloven som udgangspunkt vil være tilstrækkeligt at fastsætte støjvilkår med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, idet afstanden til nærmeste naboer oftest vil betyde, at støjgrænserne netop må forventes at kunne overholdes. Det vil således typisk ikke være nødvendigt at foretage støjregninger eller støjmålinger udført som "Miljømåling – ekstern støj" ved vurdering af støjgener fra et husdyrbrugs almindelige drift.

Esbjerg Kommune finder det sandsynligt, at støjgrænserne vil kunne overholdes med den planlagte drift, da der i ansøgningen ikke er konkrete forhold eller særlige problemstillinger der gør, at afstanden til naboer ikke i sig selv skulle medføre, at støjgrænserne må forventes overholdt. I vurderingen er der lagt vægt på at transporter med store køretøjer normalt sker i dagtimerne, indblæsning af foder kun sker kortvarigt i dagtimerne og at der ikke er særligt støjende aktiviteter på ejendommen.

For at sikre mulighed for indgreb stilles vilkår om, at Esbjerg Kommune kan stille krav om, at beregning / måling af husdyrbrugets støjbelastning i omgivelserne udføres på husdyrbrugets bekostning.

Støv, fluer og skadedyr

Støv

I den miljøtekniske redegørelse har ansøger redegjort for støvgener.

Esbjerg Kommune er enig i ansøgers vurdering af, at husdyrbruget kan drives uden at medføre væsentlige støvgener. I vurderingen er der lagt vægt på husdyrbrugets aktiviteter og afstanden til naboer. Den ene grusbelagte indkørsel ligger tæt på en nabobeboelse, men da hastigheden skønnes at være begrænset, vurderes transporter ikke at give anledning til væsentlige støvgener for naboen.

For at sikre, at tilsynsmyndigheden kan håndhæve støvgener, stilles dog vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige.

Fluer og skadedyr

I den miljøtekniske redegørelse har ansøger redegjort for bekæmpelsen af fluer og skadedyr.

Esbjerg Kommuner vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Der stilles vilkår om, at fluer og skadedyr skal bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Som nævnt under afsnit vedrørende foder stilles der samtidig vilkår om opbevaring af foder i relation til risiko for tilhold af skadedyr. Desuden stilles der et generelt vilkår om, at husdyrbruget og dens omgivelser skal renholdes så det ikke giver anledning til gener for omgivelserne.

Lys

I den miljøtekniske redegørelse har ansøger redegjort for belysning.

Det vurderes, at husdyrbruget kan drives, uden at det medfører væsentlig lyspåvirkning af omgivelserne. Der stilles vilkår om, at lys skal være slukket, når det ikke er påkrævet af produktionsmæssige eller dyrevelfærdsmæssige årsager.

Driftsforstyrrelser og uheld

Mulige uheld kan primært være spild af olie- og kemikalier eller brand på ejendommen.

Ansøger har redegjort for forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger i den miljøtekniske redegørelse.

For at imødegå uheld, stilles der vilkår til håndtering og opbevaring af olier og kemikalier og affald herfra, samt til tankning på tæt bund.

På baggrund af ovennævnte beskrivelse og de stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget har taget de nødvendige foranstaltninger til at imødekomme uheld og unormale driftsforstyrrelser.

Ressourcer, affald og døde dyr

Ressourcer

Husdyrbrugets brug af ressourcer er beskrevet i den miljøtekniske redegørelse.

Det er Esbjerg Kommunes vurdering, at husdyrbrugets drift ikke adskiller sig væsentlig fra lignende bedrifter, og at der ikke forekommer særligt ressourceforbrugende aktiviteter på ejendommen. Ressourceforbruget forventes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Affald

Opbevaring og bortskaffelse af de forskellige affaldsfraktioner er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.

Affaldet skal kildesorteres, og genbrugeligt affald må således ikke bortskaffes sammen med f.eks. forbrændingsegnet affald.

På baggrund af beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse vurderer Esbjerg Kommune, at affald ikke vil have en væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet hvis affald opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes affaldsregulativer (husholdningsaffald/erhvervsaffald).

Der stilles i miljøtilladelsen vilkår om, at husdyrbrugets affald skal bortskaffes i henhold til Esbjerg Kommunes gældende regulativer, ligesom der stilles vilkår til opbevaring og håndtering af olie- og kemikalieaffald.

Opbevaring af døde dyr er reguleret efter reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr⁶.

⁶ Bekendtgørelse nr. 558 af 01.06.2011 om opbevaring af døde produktionsdyr

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Hvis ammoniakemissionen fra husdyrbruget er på mere end 750 kg NH₃-N/år, skal kommunen i forbindelse med miljøtilladelsen sikre sig, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) er reduceret til et niveau, der svarer til det niveau for emission, der kan nås ved at anvende "bedst tilgængelig teknik (BAT)".

Den maksimale emission fastlægges på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og beregningerne sker via ansøgningssystemet. Det er op til det enkelte husdyrbrug at beslutte, hvilke virkemidler der tages i brug for at opfylde kravet til maksimal emission. Det er dog et krav, at de anvendte virkemidler er anført på Miljøstyrelsens teknologiliste.

Beregninger i den konkrete ansøgning viser, at ammoniakemissionen er mindre end 750 kg NH₃-N/år. Der er derfor ikke særlige krav til den maksimale ammoniakemission fra husdyrbruget som følge af reglerne om anvendelse af BAT.

Høring

I forbindelse med den 2 ugers offentlige høring er der ikke kommet bemærkninger til projektet.

Samlet vurdering

Det er Esbjerg Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet herunder navnlig i forhold til:

- landskabelige værdier
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- jord, grundvand og overfladevand
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Bilag 1: Miljøteknisk redegørelse



Produktion: Esbjerg Kommune
Foto: Torben Meyer



Esbjerg
Kommune

Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Tlf: 7616 1616 - Fax: 7616 0969
miljo@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk



Miljøteknisk redegørelse Stutteri Majlund

Stutteri Majlund v/Magne H. Pagård

Lundgaardsvej 55

6760 Ribe

Udarbejdet den 29/9 2025

Af miljørådgiver Per Lousdal

Ejer	Annika Pagård og Magne H. Pagård
Husdyrbrugets adresse	Lundgaardsvej 55, 6760 Ribe
Ejendomsnr.	10187374
Matrikel og ejerlav	For husdyrbrugets anlæg
CHR	43304
CVR / P-nummer	10875943
Konsulent/rådgiver	Per Lousdal, SAGRO, tlf. 96296641, e-mail: pll@sagro.dk
Ansøgningsskema(er)	Husdyrgodkendelse.dk Skema nr.: 251945
Ansøgning efter husdyrloven	§ 16 b

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	4
Kort beskrivelse	4
Basisoplysninger	4
Tidligere godkendelser	4
Oplysninger om samdrift med andre ejendomme	4
Biaktiviteter	4
Projektets erhvervsmæssige nødvendighed	4
Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.....	5
Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse	5
Indretning og drift	5
Håndtering og opbevaring af husdyrgødning.....	7
Foderopbevaring	8
Afløbsforhold	8
Beliggenhed	8
Planforhold	8
Landskab	9
Afstandskrav	10
Naturområder	10
Ammoniakemission	10
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)	11
Kategori 1-natur	11
Kategori 2-natur	11
Kategori 3-natur	11
§ 3 områder	11
Lugt	12
Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.....	13
Støv	13
Støj.....	13
Rystelser	13
Lys	14
Til- og frakørsels forhold.....	14
Transporter	14

Fluer og skadedyr	15
Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger.....	15
Forslag til egenkontrol.....	15
Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.....	16
Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.).....	16
Affald	16
Døde dyr	17
Grundvand.....	17
Vandforbrug og vandinstallationer	17
Energi.....	17
BAT (ammoniak)	17
Eventuelle grænseoverskridende virkninger.....	18

Indledning

Denne miljøtekniske redegørelse beskriver de fremtidige forhold på husdyrbruget på Lundgaardsvej 55, 6760 Ribe, beliggende i Esbjerg Kommune.

Rapporten beskriver de faktiske forhold i dag samt udvidelsens karakteristika, herunder den forventede drift efter ibrugtagning. Hertil vurderes konsekvenser forbundet med udvidelsen.

Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. nr. 1089 af 16/10/2024 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Kort beskrivelse

Stutteri Majlund v/Magne H. Pagård driver ejendommen Lundgaardsvej 55, 6760 Ribe som stutteri og hestepension.

Der søges om miljøtilladelse til en møddingsplads samt en udvidelse af produktionsarealet i en tilbygning til en stald og et læskur. Fremover er det produktionsarealet der er godkendt, i stedet for antallet af hest, hvilket giver større fleksibilitet i forhold til dyreholdet på ejendommen.

Alle krav i forhold til lugt og ammoniak er overholdt.

Basisoplysninger

Tidligere godkendelser

Ifølge tilsynsrapport fra kommunen er der et tilladt dyrehold på 45 heste der er tilladt tilbage i 2004.

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme

Stutteri Majlund driver ikke andre ejendomme med husdyr.

Biaktiviteter

Der er ikke biaktiviteter som skal have godkendelse efter anden lovgivning.

Projektets erhvervsmæssige nødvendighed

Møddingspladsen og udvidelsen af produktionsarealet er erhvervsmæssig nødvendig for driften af ejendommen.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse

Der søges om lovliggørelse af en møddingsplads. Møddingspladsen er placeret på vestsiden af stald 3. Møddingspladsen er 8 x 10 m med 1 m høj mur på to sider og staldbygning på den tredje side. Møddingen at åben i nordenden hvor den afgrænses af en 2 m randbelægning. Der er afløb til lille beholder hvorfra møddingsvand det pumpes til 5000 l ajlevogn.

Der søges også om lovliggørelse af en tilbygning med et halvtag (Stald 5) på vestsiden af stald 3. Halvtaget er ca. 4,7 x 13,5 m, under halvtaget er der 4 hestebokse.

Der søges om et nyt læskur placeret ved den nordlige indkørsel, 20 øst for stald 2. Læskuret skal bruges til heste der går på folden nord for indkørslen. Læskuret bliver ca. 5 x 10 m og 3,1 m høj. Taget bliver lysegrå stålplader og siderne brune krydsfinerplader (Læskur til heste fra Arne's Smedie). Læskuret bliver lavet med betonbund og en pumpeump til opsamling af eventuel væske fra dybstrøelsen.

Der sker ikke yderlige ændringer, der anlægges ikke nye indkørsler, veje m.m.

Indretning og drift

Nedenstående tabel er en oversigt over husdyrbrugets nuværende og fremtidige staldafsnit, dyretyper,

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	745	Naturlig ventilation	3 m	(#806765) Heste. Dybstrøelse	0	341
Stald 2	400	Naturlig ventilation	3 m	(#806766) Heste. Dybstrøelse	0	185
Stald 3	637	Naturlig ventilation	3 m	(#806767) Heste. Dybstrøelse	0	227
Stald 5	63	Naturlig ventilation	3 m	(#806768) Heste. Dybstrøelse	0	48
Stald 4	67	Naturlig ventilation	3 m	(#806769) Heste. Dybstrøelse	0	47
Stald 6	50	Naturlig ventilation	3 m	(#820816) Heste. Dybstrøelse	0	50
Sum						898
Nudrift						
Stald 1	745	Naturlig ventilation	3 m	(#806770) Heste. Dybstrøelse	0	341
Stald 2	400	Naturlig ventilation	3 m	(#806772) Heste. Dybstrøelse	0	185
Stald 3	637	Naturlig ventilation	3 m	(#806774) Heste. Dybstrøelse	0	227
Stald 4	67	Naturlig ventilation	3 m	(#806776) Heste. Dybstrøelse	0	47
Sum						800

Tabel 1. Husdyrbrugets nuværende og fremtidige produktionsarealer

Beskrivelse af husdyrbrugets anlæg:

Produktionsarealet er i denne ansøgning opgjort ved en detaljeret opmåling indvendig i hestebokse og løsdrift til heste. Opmåling af produktionsarealer i staldene er udført af ansøger.

Eneste ændring i produktionsarealer er stald 5 og stald 6. Stald 5 er et havtag der er bygget på vestsiden af stald 3. Det er indrettet med 4 hestebokse med et samlet areal på 48 m². Stald 6 bliver et læskur placeret 20 m øst for stald 2. Stald 6 bliver indrettet med 50 m² dybstrøelse til løsdrift til heste.

Der sker ikke ændringer i produktionsarealerne i de øvrige stalde hvor produktionsarealerne er uændrede. Derfor er produktionsarealerne i de øvrige stalde det samme ansøgt som i nudrift og 8-årsdrift.

I stald 1 er der i forbindelse med løsdriftsboksen et udeareal med betonbund og afløb til ajlebeholderen. Udearealet er medtaget i produktionsarealet.

Se opgørelse af produktionsarealerne på bilag 1 og en skitse med placeringen af produktionsarealerne på bilag 2

Se situationsplanen (figur 1) for placering af de forskellige bygninger m.v.

Bygning 1.	Stald 1
Bygning 2.	Stald 2
Bygning 3.	Stald 3
Bygning 4.	Stald 4
Bygning 5.	Stald 5
Bygning 6.	Stuehus
Bygning 7.	Ridehal
Bygning 8.	Opbevaring
Bygning 9.	Opholdsrum / rytterstue
Bygning 10.	Møddingsplads
Bygning 11.	Skridtmaskine, motionshus til heste.
Bygning 12.	Stuehus
A	Ridebane
B	Roundpen
C	Markboring
D	Foderopbevaring
E	Døde dyr
F	Ajlebeholder



Figur 1. Situationsplan

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Dybstrøelse afsættes til Ribe Biogas. På ejendommen er der en møddingsplads der bruges til opbevaring af dybstrøelse og til daglig udmugning i hestebokse inden afhentning til biogas.

Vandet fra møddingspladsen ledes til en pumpebrønd, hvorfra det pumpes til en 5 m³ ajlevogn. Der bliver lavet aftale med en landmand med ledig opbevaringskapacitet til opbevaring af vandet fra møddingspladsen.

Afløb fra stald 1 og vaskeplads med vandspiltove ledes til en 15 m³ ajlebeholder. Der er også afløb til ajlebeholderen fra udearealet (produktionsareal) ved løsdriften i stald 1. Husdyrgødning fra udearealet fjernes efter behov og køres på møddingspladsen.

Der bliver lavet en aftale om opbevaring af møddings- og vaskevand ved en anden landmand, hvilket gør at der er tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af flydende husdyrgødning.

Foderopbevaring

I bygning 1 er der en silo med tørfoder til heste. Derudover opbevares der mindre mængder foder i de forskellige stalde. Wrapballer opbevares på marken bag ejendommen. Der er lejet en lade på en anden ejendom til opbevaring af halm. Der opbevares mindre mængder af halm til strøelse i staldene.

Afløbsforhold

Vandet fra møddingspladsen ledes til en pumpebrønd, hvorfra det pumpes til en 5 m³ ajlevogn. Afløb fra stald 1 samt udearealet ved og vaskeplads med vandspiltov ledes til en 15 m³ ajlebeholder.

Der er afløb til ajlebeholderen fra udearealet (produktionsareal) ved løsdriften i stald 1.

Tagvand ledes ud på jorden hvor det nedsiver.


Sanitært spildevand fra driftsbygningerne ledes til offentlig kloak.

Beliggenhed

Planforhold

Ejendommen er beliggende i det åbne land.

- Nærmeste nabo uden landbrugspligt, der ikke er samlet bebyggelse eller byzone, er Farupvej 30, som ligger ca. 1 km vest for ejendommen.
- Den nærmeste samlede bebyggelse udløses af Farupvej 5, som ligger ca. 675 m vest for anlægget.
- Nærmeste byzone er Ribe Camping og beboelsesområdet på Lundgaardsvej, beliggende henholdsvis 90 m syd for anlægget og 70 m øst for anlægget.



Figur 2. Ejendommens placering

Landskab

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegninger og fredninger er blevet gennemgået.

Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet

Udpegninger:	Husdyrbruget ligger:	
	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde	X	
Skovrejsningsområde	X	
Lavbundsområde		X
Naturbeskyttelsesområde		x
Økologiske forbindelser / spredningskorridorer		X
Kulturhistoriske bevaringsværdier / kulturmiljø	X	
Bevaringsværdigt landskab		X
Større sammenhængende landskab		X
Område for store husdyrbrug		X
Geologiske bevaringsværdier		X
Værdifulde geologiske områder		X
Kystnærhedszone		X
Strandbeskyttelseslinje		X
Kirkebyggelinje		X
Skovbyggelinje		X
Å beskyttelseslinje		X
Sø beskyttelseslinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Fredede områder		X
Fortidsminde beskyttelseszone		X
Habitatområde		X
Råstofområder		X
Boringsnære beskyttelsesområder		X
Område med særlig drikkevandsinteresse		X
Nitratfølsomt indvindingsområde		X
Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområde		X
Jordforurening V1		X
Jordforurening V2		X

Tabel 2. Landskabelige udpegninger

De eneste ændringer af bygningerne er et læskur på ca. 50 m² og lovliggørelse af den forholdsvis lille møddingsplads og tilbygning med et halvtag på vestsiden af stald 3. Udvidelserne sker i forbindelse med de eksisterende bygninger, det er små udvidelser der ikke vil påvirke landskabet.

Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Afstandskravene er overholdt, da afstanden fra dele af anlægget hvor der sker ændringer til områderne er større eller lig med ovenstående krav.

Stald 1 ligger ca. 6 m fra en markvandingsboring og ca. 14 m fra beboelsen på ejendommen, stald 2 ligger ca. 14 m fra markvandingsboringen. Da der ikke sker ændringer der medfører forøget forurening i stald 1 og 2, er afstandskravene overholdt.

Relevante afstandene er afsat som punkter i *husdyrgodkendelse.dk*.

Naturområder

Ammoniakemission

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 536,3 kg NH₃-N/år.

Der er ikke kumulation i forhold til kategori 1 natur.

For at kunne vurdere merdepositionen til kategori 3 natur, er produktionsarealets størrelse for 8 år siden og nudriften fastsat til produktionsarealet som der er på ejendommen uden Stald 5 og uden møddingspladsen.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under afsnittet "Indretning og drift".

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Der er ca. 1,4 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde Å vest for Varde

Kategori 1-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 3,2 km nord for det nærmeste kategori 1 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.

Kategori 2-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 5,5 km nordvest for, det nærmeste kategori 2 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.


Kategori 3-natur (*ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2*)

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der ingen kategori 3 natur. Nærmeste kategori 3 natur er en mose der er beliggende ca. 1,5 km syd for anlægget.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

§ 3 områder

Nærmeste § 3 natur er en lille sø beliggende på marken ca. 240 m vest for anlægget. Der er ikke foretaget ammoniakdepositionsregninger til søen, fordi søer i dyrkningsflade normalt ikke er ammoniakfølsomme og ejendommens ammoniakemission er ret lille.



Figur 3. placering af nærmeste kategori 1, 2 og 3 natur i forhold til ejendommen.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,0	0,0	0,1
2.1 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
1.1 Habitatnatur	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Tabel 3. Naturberegninger

Lugt

Der udledes lugt fra stalde, husdyrgødningslagre m.m. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning.

Lugtemissionen er beregnet i *husdyrgodkendelse.dk* ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone. Beregninger fremgår af nedenstående tabel.

Der er ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Farupvej 30	0	NY	0*	0*	1109,9	Ja
 Farupvej 5	0	NY	31,6	31,6	760,8	Ja
 Byzone	0	NY	51	50,3	113	Ja
 Campingplads byzone	0	NY	51	48,4	150,2	Ja

Tabel 4. Lugtgeneregning.

Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte

Støv

Der er ikke mange kilder til støv på ejendommen med et hestehold. Der kan komme lidt støv i forbindelse med håndtering af halm og intern transport. Der forventes ikke at der er støv der påvirker omkringboende.

Støj

Støjen fra ejendommen er begrænset. Der er ikke tekniske anlæg der støjer, der er naturlig ventilation i staldene. Der er en fodersilo hvor der indblæses foder, fodersiloen er placeret i den nordøstlige del af stald 1. Indblæsning af foder er kortvarig og sker normalt i dagtimerne.

Der kan også være støj i forbindelse med intern transport, der normalt foregår i dagtimerne. Samt til og fra ejendommen, det er begrænset hvor meget tung trafik der kommer til og fra ejendommen, den trafik sker hovedsagligt i dagtimerne.

Rystelser

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Det vurderes, at det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr ikke vil blive en gene for de omkringboende.

Lys

Der er udendørs orienterings lys ved gårdspladsen, ved driftsbygningerne er der orienteringslys ved rytterstuen i øst enden af ridehallen samt på vestsiden af stald 3. Lyset ved driftsbygningerne er censorstyret og kun tændt når det er nødvendigt for arbejdet.

Der er lys i stalden når det er nødvendigt for arbejdet og i forhold til dyrevelfærd.

Til- og frakørsels forhold

Til ejendommen er der to indkørsler fra Lundgaardsvej. Begge indkørsler benyttes driftsmæssigt. Der ændres ikke på tilkørselsforholdene.



Figur 4. Til- og frakørselsforhold

Transporter

Det er begrænset hvor meget tung trafik der er til og fra ejendommen. Tung trafik er hovedsagligt afhentning af dybstrøelse til biogas, levering af foder, afhentning af døde dyr, afhentning af afflad og levering af vare med fragtmænd. Derudover er der transporter med traktor i forbindelse med hjemkøring af wrapballe og halm samt at køre møddingsvand til opbevaring ved en anden landmand. Tunge transporter sker normalt i dagtimerne.

Ud over tung transport er der en del kørsel til og fra ejendommen med personbiler. Personbilerne er dem der rider på ejendommen og der har opstaldet heste.

Fluer og skadedyr

For at bekæmpe skadedyr som kan være til gene for selve ejendommen foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes ved renholdelse, og at en del af staldene er tomme om sommeren hvor hestene er på græs. Hvis der opstår flueproblemer vil der blive anvendt godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rottebekæmpelse sker ved en aftale med Rentokil.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget.

Redegørelse for mulige uheld:

Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: spild af kemi eller olie, brand.

Minimering af risiko for uheld

Der er ingen olietank på ejendommen, dieselolie hentes efter behov i en dunk. Dunken med diesel opbevares indendørs på fast bund. Der opbevares kun en mindre dunk med smøreolie der også opbevares indendørs på fast bund.

Der er opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Der er ingen gyllebeholder på ejendommen.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Hvis der sker spild af olie under påfyldning, som ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller lign.), vil både Alarmcentral (tlf. 112) blive kontaktet.

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

Forslag til egenkontrol

- Kontrol med gødningsmængder, gødningsanvendelse, antal dyr etc. udføres efter gældende lovkrav (gødningsregnskab og husdyrindberetning) og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Anvendelse og udarbejdelse af mark-/gødningsplaner er et af hovedpunkterne i BAT-kravene. Det opfyldes til ful-

de. Det er et styringsredskab, der sikrer, at afgrøderne gødes efter behov, og at gødning tilføres markerne, når vejret tillader det, så næringsstofudledningen til det omgivende miljø minimeres.

Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Opbevaring af reststoffer skal ske på en forsvarlig måde, så der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Olie

På ejendommen anvendes der olie, i form af diesel- og smøreolie. Dieselolie anvendes til ejendommene minilæsser og traktor.

Der er ingen dieseltank på ejendommen, dieselolie hentes efter behov i en dunk. Dunken med diesel opbevares indendørs på fast bund ude afløb til kloak. Der opbevares kun en mindre dunk med smøreolie der også opbevares indendørs på fast bund uden afløb.

Der er opbevares ikke spildolie på ejendommen.

Kemikalier og pesticider

Der opbevares ikke kemikalier eller pesticider på ejendommen.

Medicin

På ejendommen opbevares der kun små mængder medicin der udleveres af dyrlægen i forbindelse med efterbehandlingen af syge dyr. Eventuelle medicinrester og spidse og skarpe genstande returneres til dyrlæge.

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Esbjerg Kommune, og det kildesorteres i fraktioner efter gældende affaldsregler.

Fast affald:

Generelt er affaldsmængden minimal på ejendommen. På ejendommen sorteres affald i containere der afhentes af den kommunale.

Er der affald der ikke kan afhentes i ejendommens affaldscontainere afleveres på kommunal genbrugsplads.

Farligt og klinisk risikoaffald

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, batterier eller spraydåser m.m. afleveres på kommunal modtagestation.

Olie- og kemikalieaffald:

Der findes ikke olie – og pesticidaffald på ejendommen.

Der opbevares ikke sprøjtemidler eller spildolie på ejendommen. Hvis markerne skal sprøjtes, bliver det udført af maskinstation. Der bliver lavet service på traktor og minilæsser ved maskinhandleren.

Døde dyr

Døde dyr er normalt en hest der aflives, de aflives på pladsen vest for ridehallen, her opbevares de overdækket af en presenning til næste dag. Kort inden afhentning fra DAKA bliver den døde hest flyttet til gårdspladsen hvorfra den afhentes af DAKA.

Grundvand

Husdyrbruget ligger i område med drikkevandsinteresse.

Der er en markvandingsboring DGU nr. 140.1380 på ejendommen.

Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.

Vandforbrug og vandinstallationer

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og markvanding. Drikkevandet er byvand og markvand er fra boringen DGU nr. 140.1380.

Vandkopper og vandtrug m.v. efterses løbende så eventuelle lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el og dieselolie.

El benyttes driftsmæssigt til belysning og opvarmning af rytterstuen. Diesel benyttes til ejendommens minilæsser og traktor.

Af energibesparende teknikker kan nævnes at staldene er naturligt ventilerede.

BAT (ammoniak)

Husdyrbrugets samlede ammoniakemission er mindre end 750 kg NH₃-N/år. Det gør at der ikke skal overholdes krav i forhold til BAT

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat.

Ikke relevant på denne ejendom.