

# Miljøgodkendelse for Nordjyllands Skrothandel

på matrikel nr. 113a, Hjallerup Fjerding, Hjallerup

beliggende Hjallerup Erhvervspark 15, 9320 Hjallerup

Godkendelsesdato: 22. marts 2023



**Godkendelse af virksomhed i  
henhold til kapitel 5 i miljøbe-  
skyttelsesloven**

**BRØNDERSLEV**  **KO**

**Teknik og Miljø**

**Ny Rådhusplads 1**

**9700 Brønderslev**

**Telefon 99 45 45 45**

**raadhus@99454545.dk**

**www.bronderslev.dk**

## **Miljøgodkendelse for Nordjyllands Skrothandel**

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

### **Virksomhedsoplysninger:**

<b>Virksomhedens Navn:</b>	Nordjyllands Skrothandel
<b>Adresse:</b>	Hjallerup Erhvervspark 15, 9320 Hjallerup
<b>Telefon:</b>	21 83 23 33
<b>Matr. nr.:</b>	113a, Hjallerup Fjering, Hjallerup
<b>CVR-nummer:</b>	20310871
<b>P-nummer:</b>	1004233104
<b>Listebetegnelse:</b>	<p>Hovedaktivitet:</p> <p><b>K 212:</b> Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, om emballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.</p> <p>Biaktiviteter:</p> <p><b>K 209:</b> Autoophugning (autogenbrug)</p> <p><b>K 203:</b> Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, om emballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.</p>
<b>Kontaktperson/ejer:</b>	Jens Bodolf Sørensen, e-mail: Jens@skrot.org
<b>Tilsynsmyndighed:</b>	Brønderslev Kommune
<b>Sagsbehandler:</b>	Laura Willumsen, tlf.: 99454987, e-mail: lauw@99454545.dk

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b><i>Indledning</i></b> .....	<b>5</b>
1.1	Ansøgning.....	5
1.2	Ikke-teknisk beskrivelse .....	5
1.3	Miljøgodkendelse.....	6
1.4	Beliggenhed .....	9
1.5	<i>Baggrund og oplysninger i sagen</i> .....	10
<b>2</b>	<b><i>Miljøgodkendelse og vilkår</i></b> .....	<b>11</b>
2.1	Generelle vilkår .....	11
2.2	Indretning og drift.....	11
2.3	Luftforurening.....	13
2.4	Støj .....	14
2.5	Vibrationer og lavfrekvent støj.....	15
2.6	Affald .....	16
2.7	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	17
2.7	Egenkontrol.....	19
2.8	Driftsjournal .....	19
2.9	Sikkerhedsstillelse .....	20
2.10	Certificering.....	20
2.11	Ophør.....	20
<b>3</b>	<b><i>Formelle oplysninger</i></b> .....	<b>22</b>
	Offentlighed og høring .....	22
3.1	Klagevejledning .....	22
3.2	Retsbeskyttelse.....	22
3.3	Øvrige relevante love og regler .....	23
4	Aktindsigt.....	23
<b>5</b>	<b><i>Underretning</i></b> .....	<b>23</b>

<b>6 Lovgrundlag.....</b>	<b>23</b>
<b>Bilag 1 – Virksomhedens placering .....</b>	<b>27</b>
<b>Bilag 2 – Virksomhedens indretning.....</b>	<b>28</b>
<b>Bilag 3 – Kommuneplanrammeområder.....</b>	<b>31</b>
<b>Bilag 4 – Lokalplanområder.....</b>	<b>32</b>
<b>Bilag 5 – Boliger i det åbne land.....</b>	<b>33</b>
<b>Bilag 6 – Screening i forhold til Miljøvurderingsloven.....</b>	<b>34</b>

## 1 Indledning

### 1.1 Ansøgning

Brønderslev Kommune har den 25. juli 2022 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af Nordjyllands Skrothandel. Ansøgningen er fremsendt af MiljøDK.

Der søges om godkendelse til nyetablering af Nordjyllands Skrothandel's aktiviteter på Hjallerup Erhvervspark 15, 9320 Hjallerup, matr.nr. 113a, Hjallerup Fjering, Hjallerup. Placeringen af virksomheden i forhold til det omgivende miljø kan ses af bilag 1. Med den nye placering forventes virksomhedens aktiviteter at lukke ned på den nuværende adresse, Bolleskovvej 9, 9330 Dronninglund.

Der søges om miljøgodkendelse til aktiviteter omfattende modtagelse af farligt og ikke farligt-affald, sortering, midlertidig oplagring med henblik på videresalg af de miljøbehandlede køretøjer. Virksomheden ønsker at modtage batterier, elektronik affald, jern/metal, miljøbehandlede biler, kabler, olieret metal og dæk.

Al levering af skrot til virksomheden vejes på vægt og placeres derefter på dertil indrettet miljøplads. Det modtagne skrot grovsorteres på miljøpladsen, hvor olieholdigt metal, batterier og akkumulatorer og elektronik udstyr placeres indendørs i koldhallen. Resten af det modtagne skrot sortere yderligere og placeres til oplagring i de dertil indrettede siloer indtil videresalg.

Der ansøges om tilladelse til indendørs oplag af 100 tons elektronik, 50 tons oplag af batterier og akkumulatorer i syrer resistente opbevaringskasser samt 50 tons olieholdigt metal (drejespåner ol.) Udendørs ansøges der om oplag til 10.000 tons jern, 300 tons kabler, 300 stk. miljøbehandlede biler og 3500 dæk.

Virksomhedens indretning fremgår af bilag 2.

### 1.2 Ikke-teknisk beskrivelse

Godkendelsen omfatter nyetablering og drift af skrothandel i et erhvervsområde. Der forekommer ingen eksisterende bebyggelse på ejendommen pt., hvorfor der skal opføres en koldhal og to betonpladser på ejendommen.

Der vil være aktiviteter på virksomheden hverdage kl. 07-18 samt lørdage kl. 07-14. Virksomheden er ikke tidligere blevet meddelt miljøgodkendelse til drift på denne lokalitet. Nordjyllands Skrothandel driver pt. en lignende virksomhed på Bolleskovvej 9, knap 4 km udenfor Dronninglund, som forventes lukket ned, når den nye plads er taget i drift.

Virksomheden vil modtage og opkøbe brugte miljøbehandlede biler med henblik på videresalg. Virksomheden vil ydermere modtage batterier og dæk til videresalg. Ved modtagelse af biler køres disse til miljøplads, hvor der foretages grovsortering, som sikrer at elektronik og olieholdigt metal placeres indendørs. Dele, der kan være forurenede, opbevares ligeledes indendørs. Der modtages kun miljøbehandlede biler. Efter grovsorteringen placeres bilerne udendørs indtil videresalg.

Der afledes ikke spildevand i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Til- og frakørsel med tung trafik forventes at være i størrelsesordenen 5-6 transporter pr. dag mandag-lørdag og vil ske via adgangsvejen Hjallerup Erhvervspark i virksomhedens åbningstid kl. 07-18.

### 1.3 Miljøgodkendelse

Brønderslev Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet, oplysninger modtaget på mail den hhv. 1. og 28. september 2022 samt oplysninger modtaget i telefonsamtale den 8. og 9. februar 2023, besluttet at meddele miljøgodkendelse til Nordjyllands Skrothandel. Hovedhensynene, der har været bestemmende for afgørelsen er, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed, og at til- og frakørsel til virksomheden kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

### Listepunkt og standardvilkår

Nordjyllands Skrothandel miljøgodkendes med en hovedaktivitet, der er omfattet af listepunkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelsens<sup>1</sup> bilag 2,

#### *K 212:*

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, om emballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Endvidere er der søgt om biaktiviteter omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 2, listepunkt K 203 og K 209:

*K 203:* Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, om emballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg

*K 209:* Autoophugning (autogenbrug).

Ovenstående virksomhedstyper er jf. standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>2</sup> omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår for brancherne. Standardvilkår er i godkendelsen markeret med \*.

---

<sup>1</sup> BEK nr. 2080 af 15/11/2021 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>2</sup> BEK nr. 2079 af 15/11/2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Der er i denne miljøgodkendelse medtaget de standardvilkår, der er relevante for de affaldsfraktioner, Nordjyllands Skrothandels ønsker at modtage og håndtere på den nye plads. Derfor er standardvilkår vedr. håndtering af andre typer affald i medfør af listepunkt K 203 og K 212 udeladt. Derudover er standardvilkår vedr. håndtering, opbevaring og særskilt behandling af ikke-miljøbehandlede biler udeladt i forhold til standardvilkår meddelt i medfør af listepunkt K 209.

### Risikovirksomhed

EU's Sevesodirektiv, der er implementeret i risikobekendtgørelsen, har til formål at forebygge større uheld og imødegå konsekvenserne af disse. Målet er at beskytte både mennesker og miljø. Direktivet er indarbejdet i Risikobekendtgørelsen, som omfatter industrivirksomheder der fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer.

Virksomheden håndterer ikke stoffer i mængder over tærskelmængderne angivet i bekendtgørelsen, og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

### Miljøvurderingsloven

Brønderslev Kommune har i henhold til miljøvurderingslovens<sup>3</sup> regler foretaget en screening af projektet, idet projektet hører under lovens bilag 2, punkt 11e: *"Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til op-hugning"*.

På baggrund af screeningen har Brønderslev kommune vurderet, at etableringen af aktiviteterne på pladsen ikke kræver en miljøvurdering. Afgørelsen dateret den 22. marts 2023 kan ses i bilag 6.

### Olietankbekendtgørelsen

De krav, der fremgår af olietankbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i nærværende afgørelse.

### Habitatbekendtgørelsen / Natura 2000

EU har udpeget naturområder, som er særligt værdifulde, set i et europæisk perspektiv. Områderne kaldes Natura 2000-områder og er en fælles betegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

Ifølge § 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12. november 2021 skal der før, der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste habitatområde er Hammer Bakker i en afstand på ca. 9 km. Der findes ikke særegne habitat-typer på lokaliteten, som kan forventes at rumme eller være raste- eller ynglested for bilag IV-arter.

Med udgangspunkt i at der ikke direkte udledes miljøfremmede stoffer eller næringsstoffer og grundet afstanden til beskyttelsesområderne, vurderes anlægget ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af

---

<sup>3</sup>LBK nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

de internationale beskyttelsesområder. Brønderslev Kommune vurderer samlet, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder og bilag IV arter.

### **Grundvands- og drikkevandsinteresser**

Virksomheden indrettes i område med drikkevandsinteresser (OD), og i indvindingsoplag til Hjallerup Vandforsyning. Ejendommen ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Det vurderes med baggrund i virksomhedens karakter og de stillede vilkår, at det ansøgte, ikke vil have væsentlig indflydelse på, eller kommer til at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvands- eller drikkevandsinteresser.

### **Affaldsregulativ**

Affald skal sorteres, opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

### **Affaldsregistret**

Virksomheden selv, alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg, som virksomheden benytter til bortskaffelse af genanvendeligt affald, skal være registreret i det nationale affaldsregister<sup>4</sup>, jævnfør affaldsregisterbekendtgørelsen. Jævnfør affaldsregisterbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 2, gælder, at genanvendelses anlæg og anlæg, som forbereder affald til genbrug, hvis de håndterer sorteret erhvervsaffald, skal lade sig registrere som genanvendelses anlæg i Affaldsregistret. Virksomheden må først påbegyndes, når registreringen er gennemført. Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som genanvendelses anlæg, såfremt: 1) virksomheden hjemtager og genanvender affald fra egne produkter i den videre produktion, eller 2) virksomheden ikke aftager affald fra en bredere kreds, men alene erhverver specifikke affaldstyper til genanvendelse i virksomhedens produktion.

### **PRTR-forordningen**

Visse virksomheder er forpligtede til at afgive miljøoplysninger i henhold til PRTR-forordningen. Disse virksomheder står opført på listen på bilag 1 i forordningen. Virksomhederne er typisk af en vis størrelse, og tærskelværdien er angivet på listen. Hvilke forurenende stoffer, der skal afgives miljøoplysninger om, fremgår af bilag II i forordningen. Også her er der en tærskelværdi, og kun hvis virksomhedens forbrug overstiger tærskelværdierne i bilaget, skal virksomheden afgive oplysninger.

De nøjagtige krav til indberetningen står i artikel 5 i forordningen.

Virksomheden håndterer ikke stoffer i mængder over tærskelmængderne angivet i bekendtgørelsen, og er derfor ikke omfattet af PRTR-forordningen.

### **VOC-bekendtgørelsen**

Nordjyllands Skrothandel opbevarer ikke organiske opløsningsmidler på virksomheden og er derfor ikke omfattet af VOC bekendtgørelsen.

### **Anden lovgivning**

---

<sup>4</sup> Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>



Afgørelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af miljøbeskyttelsesloven og deraf afledte bestemmelser. Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til bygge-loven eller efter anden lovgivning.

### **Brugerbetalingsbekendtgørelsen**

I kraft af at være omfattet af godkendebekendtgørelsen, er virksomheden også omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Det betyder, at Brønderslev Kommune afregner den tid, der er brugt på tilsyn og miljøgodkendelser, både tid brugt på og udenfor virksomheden, dog ikke kørsel. Afregning for tilsyn sker en gang årligt, mens afregning for miljøgodkendelse sker ved særskilt faktura umiddelbart efter en miljøgodkendelse, er blevet meddelt.

### **1.4 Beliggenhed**

Brønderslev konstaterer følgende om placeringen af virksomheden:

#### **Rekreative områder**

I en afstand af cirka 1,3 km sydvest for virksomheden findes nærmeste kommuneplanrammeområde, 03-R-06, som er udlagt til rekreativt område.

#### **Boligområder**

Mod syd, cirka 550 meter fra ejendommen, findes nærmeste kommuneplanområde 03-B-18, som er det nærmeste område, der er udlagt til boligformål.

Virksomhedens placering i forhold til nærliggende kommuneplanrammeområder kan ses i bilag 3.

#### **Lokalplaner, vedtagne**

Ejendommen er beliggende i et lokalplanlagt område (10-53), som er udlagt til erhvervsområde. Området udlægges som egentlig erhvervsområde for større og mindre industrivirksomheder, større og mindre værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomheder, håndværkervirksomheder m.v. Øst for lokalplan 10-53 findes lokalplan 10-46, som ligeledes er udlagt til erhvervsområde.

Virksomhedens placering i forhold til nærliggende lokalplaner kan ses i bilag 4.

#### **Det åbne land, landzoneområder**

Nord, vest, øst og syd for erhvervsområdet (kommuneplanramme 03-E-03) og det tilstødende erhvervsområde (kommuneplan 03-E-05) findes åbent land.

Nordøst for virksomhedens lokalitet i en afstand af cirka 350 meter findes enkeltliggende bolig i landzone. Boligen ligger på adressen Tolstrupvej 86, 9320 Hjallerup.

Tilsvarende findes bolig på Hjallerupvej 20, 9320 Hjallerup i en afstand af cirka 300 meter mod sydvest. Cirka 390 og 400 meter mod syd findes boliger på ejendommene Hjallerupvej 25 og 23, 9320 Hjallerup. De resterende nærliggende boliger i det åbne land ligger over 400 meter fra virksomheden. Oversigt over nærmeste enkeltliggende boliger i det åbne land ses af bilag 5.

#### **Spildevand, kloakeringsstatus**

Ejendommen er beliggende i et i Brønderslev Kommunes Spildevandsplan 2011-2014 udlagt kloakopløsningsplan med separatkloakering, det vil sige at spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning, forsynet af spildevandsforsyningsselskabet "Brønderslev Spildevand A/S".

### **Samlet vurdering af planforhold**

Brønderslev Kommune vurderer, at virksomheden er hensigtsmæssigt placeret. Virksomheden placeres i et område, der er lokalplanlagt (03-E-03 Erhvervsområde Tolstrupvej). I det område, hvor virksomheden er placeret, er den også omfattet af kommuneplan nr. 3.2.1 Produktionsvirksomheder. I lokalplanen lægges området ud til erhvervsformål, med op til miljøklasse 6 virksomheder og i kommuneplanrammen udlægges der en 300 meter konsekvenszone, for bedst muligt at sikre virksomhederne i området fremadrettet. Brønderslev Kommune vurderer således, at virksomheden er hensigtsmæssigt placeret indenfor rammerne af kommuneplanen og lokalplanen og at virksomheden ikke påvirker omkringliggende områder i en grad, der er uforenelig med områdernes formål og sårbarhed.

### **1.5 Baggrund og oplysninger i sagen**

På baggrund af den miljøtekniske beskrivelse, der fremgår af ansøgningen, har Brønderslev Kommune, foretaget en vurdering i forhold til de vilkår virksomheden meddeles i denne miljøgodkendelse.

Det følger af miljøbeskyttelsesloven, at der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den mindst forurenende teknologi samt de bedst mulige forureningsbegrænsede foranstaltninger således, at forureningen og affaldsfrembringelsen begrænses mest muligt.

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 1, at godkendelsesmyndigheden ikke må meddele godkendelse af en virksomhed, medmindre den vurderer, at:

1. virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og
2. virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Nordjyllands Skrothandel er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens regler om godkendelse af større forurenende virksomheder. Nordjylland Skrothandel har miljøgodkendelse til at drive produkthandel på adressen Bolleskovvej 9, 9330 Dronninglund og har tidligere også været godkendt som ophugningsaktivitet på samme adresse. Virksomhedens registrering som autoophugger er sidenhen ophævet efter virksomhedens eget ønske. Aktiviteterne for produkthandel ønskes flyttet fra Bolleskovvej 9, 9330 Dronninglund til Hjallerup Erhvervspark 15, 9320 Hjallerup.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212, K 209 og K 203. Disse virksomhedstyper er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår. Der kan kun undtagelsesvis ske fravigelse af standardvilkårene. Standardvilkårene udarbejdes, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene baseres på den bedste tilgængelige teknik inden for branchen. Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er beskrevet i standardvilkårene, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. Standardvilkårene er udarbejdet, så

## Miljøgodkendelse af Nordjyllands Skrothandel

de dækker alle nødvendige vilkår, bortset fra vilkår om støj og spildevand og evt. lugtgrænseværdier inkl. egenkontrol indenfor disse parametre.

Godkendelsen omfatter hele virksomheden, beliggende Hjallerup Erhvervspark 15, 9320 Hjallerup på matr.nr. 113a, Hjallerup Fjerding, Hjallerup samt de aktiviteter, der er beskrevet i selve godkendelsen.

Som grundlag for behandlingen af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning af 25. juli 2022
- Supplerende oplysninger af 1. september 2022
- Supplerende oplysninger af 28. september 2022
- Telefonsamtale med rådgiver den hhv. 8. og 9. februar 2023

## 2 Miljøgodkendelse og vilkår

Med hjemmel i § 33 i miljøbeskyttelsesloven, og efter bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsen, meddeles hermed miljøgodkendelse til Nordjyllands Skrothandel på nedennævnte vilkår:

### 2.1 Generelle vilkår

1. Godkendelsen omfatter virksomheden Nordjyllands Skrothandel beliggende på matr.nr. 113a, Hjallerup Fjerding, Hjallerup med adresse Hjallerup Erhvervspark 15, 9320 Hjallerup.
2. Godkendelse af det ansøgte skal være udnyttet senest 2 år efter afgørelsesdato. Hvis ikke godkendelsen af det ansøgte udnyttes, bortfalder denne afgørelse.
3. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette kommunen, før virksomheden:
  - Helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes.
  - Indstiller driften i en længere periode eller permanent.
  - Genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode, dog mindre end 3 år.

Orienteringen skal være skriftlig og skal fremsendes, før ændringerne indtræder.

4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af nærværende godkendelse på virksomheden. Den ansvarlige for driften og driftspersonalet skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. \*(K 212, K 209 og K 203)
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. \* (K 212, K 209 og K 203)

## 2.2 Indretning og drift

7. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. \*(K 203)
8. Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald. \* (K 203)
9. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. \* (K 212)
10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. \*(K 212)
11. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. \*(K 203)
12. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. \*(K 212, K 203)
13. Akkumulatører og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatører og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. \*(K 203)
14. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte fraktioner i de angivne mængder. \* (K 212, K 209, K 203)

Affalds/farligt affald-fraktion	Maksimalt oplag	Pr. år	Opbevaring
Akkumulatører/batterier	50 tons	600 t	Koldhal
Elektronik udstyr	100 tons	600 t	Koldhal
Jernskrot	10.000 tons	40.000t	Miljøplads efterfølgende siloer
Olieret metal	50 tons	200t	Koldhal
Kabler	300 tons	1.500t	Grusplads/SF-sten
Dæk	3500 stk.	3500	Grusplads/SF-sten
Miljøbehandlede biler	300 stk.	1000 stk.	Grusplads/

			SF-sten
--	--	--	---------

**Tabel 1. Affaldsfraktioner.**

10. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb. \*(K 209)
11. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:  
på befæstet areal med fald mod afløb, eller på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør. Ved »miljøbehandlede køretøjer« forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen)<sup>5</sup>. \*(K 209)

Som det fremgår af situationsplanen i bilag 2, etableres der en miljøplads til sortering af det indkomne jern og metal. Det sorterede jern og metal placeres herefter i siloerne, hvorfra det løbende køres bort fra virksomheden til godkendte modtagere. Der bliver etableret olieudskiller fra både miljøplads og "sorteringsplads".

Derudover opbevares elektronisk udstyr (også de dele der vurderes at være farligt affald), olieholdigt metal (drejerspånere), batterier og akkumulatører i koldhallen, hvor det sorteres, inden det køres bort til godkendt modtager. Koldhallen etableres med betongulv som i udgangspunktet vurderes som tæt. Farligt affald, der måtte komme ind, opbevares også i koldhallen på en rist, hvor evt. spild kommer i et lukket kar i overensstemmelse med gældende regler.

Der opstilles også en dobbeltsidet dieseltank i koldhallen, der bruges til tankning af trucks mv.

De miljøbehandlede biler og dæk opbevares på arealet, der på sigt belægges med SF-sten også i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Samlet set vurderes det, at opbygningen af pladsen og placeringen af diverse oplag, sker på en måde, der er miljømæssigt i fornødt og i overensstemmelse de vilkår, der fastsættes i miljøgodkendelsen.

De materialer virksomheden modtager, der kan betegnes at være farligt affald gør, at der er en række standardvilkår for K 203 aktiviteter udelades, da de ikke er relevante. Det drejer sig bl.a. vilkår om giftigt affald, klinisk risikoaffald, kviksølvholdige materialer, asbeststøv mv.

### **2.3 Luftforurening**

Det fremgår af ansøgningen, at der ikke ønskes aktiviteter på virksomheden, der kræver udsugning. Det gælder både procesudsug og rumudsug. Brønderslev Kommune har ingen bemærkninger til den del af ansøgningen og har derfor ikke indsat vilkår herom.

---

<sup>5</sup> BEK nr. 1654 af 29/12/2022 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (bilskrotbekendtgørelsen)

## 2.4 Støj

15. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen  $L_r$  (referenceniveau 20  $\mu\text{Pa}$ ) overstiger nedenstående grænseværdier i de pågældende område-typer. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkluder.

<b>Tidsrum</b>  <b>Områdetype</b> <b>(faktisk anvendelse)</b>	<b>Mandag-fredag</b> kl. 07:00-18:00 <b>Lørdag</b> kl. 07:00-14:00	<b>Mandag-fredag</b> kl. 18:00-22:00 <b>Lørdag</b> kl. 14:00-22:00 <b>Søn- og helligdage</b> kl. 07:00-22:00	<b>Alle dage</b> kl. 22:00-07:00
Erhvervs- og industriom-råder (områdetype 1)	<b>70 dB</b>	<b>70 dB</b>	<b>70 dB</b>
Enkeltliggende boliger i det åbne land* (område-type 3)	<b>55 dB</b>	<b>45 dB</b>	<b>40 dB</b>

**Tabel 2. Støjgrænseværdier.** Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) afhængig af tidsrum og områdetype. \* For boliger i det åbne land gælder grænseværdierne ved uden-dørs opholdsarealer (maksimalt 15 meter fra bolig).

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07:00-18:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07:00-14:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14:00-18:00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18:00-22:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22:00-07:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

16. Fra kl. 22:00-07:00 alle ugens dage må virksomhedens bidrag til maksimalværdien (spidsværdier) af støjniveauet i områder med boliger ikke overskride de i tabel 2 anførte natgrænseværdier med mere end 15 dB(A), målt med tidsvægtningen FAST.

17. Virksomheden skal, på begrundet forlangende fra og efter nærmere aftale med Brønderslev Kommune, ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i tabel 2 er overholdt. Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat. Dette krav kan dog højst fremsættes en gang årligt, med mindre det ikke kan dokumenteres, at vilkår 15 ikke er overholdt.

18. Virksomheden skal udarbejde oplæg til antal og placering af målepunkter og -områder for hvilke, der skal måles og beregnes. Oplægget skal forelægges Brønderslev Kommune, inden målingerne udføres.
19. Støjmålinger og -beregninger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens støjvejledninger<sup>6+7</sup>. Måling, beregning, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.
20. Støjdokumentation til brug for kontrol af grænseværdiernes overholdelse skal udføres i overensstemmelse med akkrediteringsbekendtgørelsen.
21. Støjbidraget i de fastlagte måle- eller beregningspunkter for de i tabel 2 nævnte områder skal enten bestemmes ved:
  - direkte måling af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, eller
  - ved nærfeltsmålinger fra støjemissionen fra alle betydende enkeltstøjkluder med efterfølgende beregning af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder.
22. Viser støjmålinger eller -beregninger, at vilkår 15 ikke er overholdt skal virksomheden efter nærmere aftale med Brønderslev Kommune foretage afhjælpende foranstaltninger.

Virksomheden placeres i et område, der er udlagt i lokalplan til bl.a. industri. Den støj Nordjyllands Skrothandel afstedkommer er få daglige transporter til og fra virksomheden og den støj sorteringen og fyldning af container mv. afstedkommer. Brønderslev Kommune vurderer, at virksomhedens støjbidrag kan overholde ovennævnte støjvilkår.

Der er derfor ikke fastsat krav om udarbejdelse af støjmålinger og/eller beregninger i forbindelse med ansøgningen. Tilsynsmyndigheden kan dog, med henvisning til vilkår 17, på begrundet forlangende til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, hvis det vurderes at være nødvendigt.

## 2.5 Vibrationer og lavfrekvent støj

23. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med vibrationer, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau,  $L_{aw}$ , re.  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>, overstiger 75 dB ved boliger i rene boligområder, 80 dB ved boliger i industriområder og 85 dB ved erhvervsbebyggelse.
24. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj i naboerområder overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtryksniveau
------------	-----------	-------------------------

<sup>6</sup> Vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder.

<sup>7</sup> Vejledning nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder.

		(10-160 HZ), dB
Beboelsesrum, børneinstitutioner o.lign.	Aften/nat (kl. 18:00-07:00)	20
	Dag (kl. 07:00-18:00)	25
Kontorer og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

**Tabel 3. Grænseværdier for lavfrekvent støj i omkringliggende bygninger.**

25. Virksomheden skal på begrundet forlangende fra Brønderslev Kommune lade udføre målinger til kontrol af, at grænseværdierne for vibrationer og lavfrekvent støj overholdes (vilkår 23 og 24).
26. Målinger af vibrationer og lavfrekvent støj samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med akkrediteringsbekendtgørelsen samt i overensstemmelse med beskrivelsen i Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer<sup>8</sup> samt Miljøstyrelsens støjvejledninger. Måling, beregning, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.
27. Viser støjmålinger- eller beregninger, at vilkår 23 og 24 ikke er overholdt skal virksomheden efter nærmere aftale med Brønderslev Kommune foretage afhjælpende foranstaltninger.

Det vurderes, at der kan fremkomme vibrationer og lavfrekvent støj. Derfor er der indsat vilkår 23 og 24 med maksimale grænseværdier. Derudover er der analogt med vilkår for støj generelt også stillet vilkår i om dokumentation herfor (vilkår 25). Dog vurderes det, at den lavfrekvente støj og de vibrationer virksomheden medfører, at være minimale og det vurderes, at virksomheden kan overholde kravene i dette afsnit.

## 2.6 Affald

28. Affald skal sorteres, opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes til enhver tid gældende Erhvervsaffaldsregulativ. Hvis miljøgodkendelsen stiller skærpede krav i forhold til Erhvervsaffaldsregulativet, skal godkendelsens krav følges.
29. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. \* (K 212)
30. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. \* (K 203)

<sup>8</sup> Orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.



31. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. \* (K 203)
32. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. \* (K 209)
33. Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorerne. \* (K 209)
34. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. \* (K 212, K 209)
35. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. \* (K 203)

Det vurderes, at opbevaring af farligt affald i form af batterier og akkumulatorer i koldhallen på betongulv og i syrer resistente kasser er i overensstemmelse med ovennævnte krav. Olieholdigt metal (drejespåner ol.) opbevares i plasttromler eller lukkede kasser, der også placeres i koldhallen på betongulvet. Derudover vil mængderne af øvrigt farligt affald være begrænsede og opbevares på en rist over et kar inde i koldhallen. Samlet set vurderes opbevaring af farligt affald ikke at give anledning til problemer i forhold til overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen.

## **2.7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

36. Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Opslagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. \*(K 203, K 209)
37. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.
38. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller

gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. \*(K 203, K 209, K 212)

39. Tætte belægnings og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. \*(K 209, K 212)
40. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. \*(K 212)
41. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. \*(K 212)
42. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. \*(K 212)
43. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.
44. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel. \*(K 203)
45. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. \*(K 203)
46. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. \*(K 212)

Alt farligt affald opbevares i koldhallen med betongulv og ingen afløb. For at sikre betongulvets tæthed, opbevares batterier og akkumulatorer i syrer resistente kasser og farligt affald i øvrigt opbevares på en rist over et kar, som kan indeholde mængden af den største beholder. Drejespåner ol. opbevares i tromler, kasser ol. der er tætte i forhold til oliespild, således vurderes det at

opbevaringen af farligt affald i koldhallen ikke giver anledning til risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

Miljøpladsen og pladsen med siloer bliver ligeledes befæstet med betonunderlag. Pladserne bliver med fald og afløb til sandfang og olieudskillere. Med løbende kontrol af befæstelsen og regelmæssig tømning af olieudskilleren vurderes risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand fra disse pladser også at være minimale. Det vurderes ligeledes, at de tiltag, der er gjort for at sikre mod forurening kan betegnes som BAT.

## 2.7 Egenkontrol

47. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringsystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt. \*(K 203, K 209)
48. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
- belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
  - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
  - stationære containere og egne transportcontainere,
  - særlige oplagsområder og
  - tankgårde.
- Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. \*(K 203, K 209, K 212)
49. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
- tætte belægninger og befæstede arealer,
  - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
  - stationære containere og egne transportcontainere,
  - særlige oplagsområder og
  - tankgårde, dog højst en gang hvert tredje år. \*(K 203, K 209)
50. Det i medfør af bilskrotbekendtgørelsen krævede register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. skal suppleres med følgende oplysninger:
- Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.
  - Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.
- Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det. \*(K 209)

Det vurderes, at den egenkontrol, der kræves i medfør af denne miljøgodkendelse, er i overensstemmelse med, hvad der må forventes til denne type af virksomheder, da den udelukkende bygger på relevante standardvilkår for de tre listepunkter, K 203, K 209 og K 212.

## 2.8 Driftsjournal

51. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret. \*(K 203)

51. Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer. \*(K 209)

52. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. \*(K 209, K 203, K 212)
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 14.

Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. \*(K 212)

## **2.9. Sikkerhedsstillelse**

I henhold til miljøbeskyttelsesloven<sup>9</sup> (§ 39a) skal bl.a. listevirksomheder, der driver bilophugning, etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videre transport og destruktion eller deponering af det til enhver tid værende affald, skrotbiler, el.lign. ved en selvhjælpshandling efter miljøbeskyttelsesloven. Sikkerhedsstillelsen skal dække materialer, der ikke kan antages at have nogen markedsværdi.

Nordjyllands Skrothandel's øvrige aktiviteter, er ikke omfattet af kravet om sikkerhedsstillelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 39a.

Da virksomheden udelukkende modtager skrotbiler, der er miljøbehandlet, vurderes det, at bilerne i sig selv udgør en værdi. Det vurderes endvidere, at de mængder af affald tilhørende skrotbilerne, der opbevares på virksomheden, må antages at udgøre en meget lille udgift, set i forhold til de mulige indtægter virksomheden må antages at have. Derfor har Brønderslev Kommune besluttet, ikke at kræve en sikkerhedsstillelse, da mængden af affald, der er omfattet af kravet om sikkerhedsstillelse vurderes at være af mindre ordnet betydning.

## **2.10. Certificering**

Da virksomheden ikke modtager biler til miljøbehandling, er der ikke krav om, at den indhenter en certificering. Virksomheder er derfor ikke miljøcertificeret.

## **2.11 Ophør**

---

<sup>9</sup> LBK nr. 5 af 03/01/2023 af lov om miljøbeskyttelse

53. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
54. Den der er ansvarlig for virksomheden, skal ved endeligt ophør af virksomheden have fjernet alt oplag af affald, senest 3 måneder efter, at driften er ophørt.

Når virksomheden er rømmet, skal virksomheden skriftligt meddele dette til tilsynsmyndigheden.

### 3 Formelle oplysninger

#### **Offentlighed og høring**

Udkast til miljøgodkendelse har været 14 dage i høring hos

- Virksomhedens ejer, Jens Bodolf Sørensen
- Virksomhedens rådgiver, MiljøDK
- Ejere, beboere og virksomheder registreret på nedenstående ejendomme
  - Hjallerupvej 22, 9329 Hjallerup
  - Hjallerupvej 25, 9320 Hjallerup
  - Hjallerupvej 23, 9320 Hjallerup
  - Tolstrupvej 86, 9320 Hjallerup
  - Tolstrupvej 57, 9320 Hjallerup
  - Hjallerup Erhvervspark 1, 9320 Hjallerup
  - Hjallerup Erhvervspark 4A, 9320 Hjallerup

Der er i høringsperioden modtaget høringssvar fra beboere på Tolstrupvej 57 og Hjallerup 23.

Høringssvar fra Tolstrupvej 57:

*Angående miljøgodkendelse af matrikel 113 a har vi stor bekymring for støjgener fra den omfattende transport til og fra området samtidig med støj fra selve processen. Der er efter vores menige store risici for vores miljø/ grundvand forbundet med skrotningen. Samtidig vil det skæmme vores natur i området. I forhold til udstykning fra Hjallerup, fremmer det ikke for yderlig bebyggelse øst for kirken.*

Høringssvar fra Hjallerupvej 23:

*Konsekvenserne kan bl.a. være meget støj og samling af stor affaldsmængder, som skræmmer landskabet og kan skabe forurening af jorden. Det er ikke kun mig der berøres af dette. Hvis der gives miljøgodkendelse kunne der evt. ændres på indretning, så det store antal skrottede biler ikke er opstillet med Hjallerupvej. Konsekvenserne vil stadig være der.*

Brønderslev Kommune forholder sig til de nævnte miljøforhold i nedenstående.

#### Transport til og fra virksomheden:

Der vil forekomme til- og frakørsel i størrelsesordenen 5-6 transporter pr. dag mandag-lørdag i virksomhedens åbningstid. Der vil ikke forekomme transport om søndagen. Transport sker via adgangsvejen Hjallerup Erhvervspark. Brønderslev Kommune vurderer ikke, at transport til og fra virksomheden vil være en væsentlig støjmæssig gene for naboer.

#### Støj fra virksomhedsaktiviteter:

Der henvises til afsnit 2.4. og 2.5. i miljøgodkendelsen hvor, at Brønderslev Kommune har vurderet og fastsat støjvilkår for virksomheden og dennes aktiviteter. Brønderslev Kommune vurderer, at virksomhedens støjbidrag kan overholde de fastsatte støjvilkår.

#### Skæmme landskab/natur:

I den godkendte planlægning er der vurderet på de landskabelige interesser og miljøgodkendelse af virksomheden er indenfor de planlægningsmæssige rammer, som er gældende for området.

### Jord- og grundvandsforurening:

Virksomheden godkendes efter standardvilkår herunder vilkår, som regulerer de virksomhedsforhold der kan give anledning til jord- og grundvandsforurening. Brønderslev Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne jord- og grundvandsforurening.

### Samling af affaldsmængder:

Virksomhedens hovedaktivitet er midlertidig oplagring af ikke-farligt affald. Virksomheden godkendes efter standardvilkår for opbevaring og håndtering af affald. Brønderslev Kommune vurderer, at virksomheden kan oplagre affald uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

### Forslag om ændring af virksomhedens indretning:

I høringssvaret fra Hjallerupvej 23 forespørges det om virksomhedens indretning kan ændres således at de oplagrede biler ikke opstilles mod Hjallerupvej. Virksomheden indrettes således, at oplagrede biler vil være i den del af virksomheden som er længst væk fra Hjallerupvej. Brønderslev Kommune vurderer dermed, at dette forslag allerede er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

### Bebyggelse øst for kirken:

I høringssvaret fra Tolstrupvej 57 nævnes det, at miljøgodkendelse af virksomheden ikke vil fremme bebyggelse øst for kirken i Hjallerup. Miljøgodkendelse af virksomheden er indenfor den gældende kommune- og lokalplanlægning og vil derfor ikke konflikte med de planlægningsmæssige rammer.

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på Brønderslev Kommunens hjemmeside 23. marts 2023.

### **3.1. Klagevejledning**

Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via Klageportalen. Klageportalen findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Du logger på via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk), typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer (2016 niveau – prisreguleres årligt). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk>)

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen om miljøgodkendelse er offentligt bekendtgjort.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

### **Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden**

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, med mindre at Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Miljøgodkendelsen bliver i klageperioden fremlagt på kommunens hjemmeside [www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk). Derudover orienteres en række interessenter direkte jævnført liste over kopimodtagere.

### **Søgsmålsvejledning**

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

### **3.2. Retsbeskyttelse**

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller såfremt den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedernes afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

### **3.3. Øvrige relevante love og regler**

#### **Udvidelser/ændringer**

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser ud over det ansøgte, såvel som bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør, om godkendelse er nødvendig, jævnfør miljøbeskyttelsesloven §§ 33 og 37.

#### **Revurdering**

Tilsynsmyndigheden kan tage en godkendelse af en bilag 2-virksomhed op til revurdering, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens § 54, jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 41 a. og b.

#### **Bortfald af miljøgodkendelsen**

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis der opstår kontinuitetsbrud, det vil sige, hvis miljøgodkendelsen eller dele af miljøgodkendelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 78 a, jævnfør dog stk. 2.

#### **Godkendelses- og tilsynsmyndighed**

Brønderslev Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for virksomheden.

### **4. Aktindsigt**

Efter § 9 i forvaltningsloven kan den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Ønskes der aktindsigt, skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.



Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt

## 5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse:

- Afgørelsens adressat, Nordjyllands Skrothandel
- Ansøger, Svend Flindt MiljøDK
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Friluftsrådet

## 6 Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag:

- Forvaltningsloven  
Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændring af forvaltningsloven
- Habitatdirektivet  
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer
- Habitatbekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
- Fuglebeskyttelsesdirektivet  
Rådets direktiv nummer 79/409/EØF af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer
- Naturbeskyttelsesloven  
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 med senere ændring af lov om naturbeskyttelse
- Planloven  
Erhvervsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændring af lov om planlægning
- Kommuneplanen  
Brønderslev Kommune Kommuneplan 2021-2033, vedtaget 26. maj 2021
- Spildevandsplanen  
Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014, vedtaget 22. juni 2011
- Miljøvurderingsloven

## Miljøgodkendelse af Nordjyllands Skrothandel

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

- Miljøvurderingsbekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
- Risikobekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
- Miljøbeskyttelsesloven  
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse
- Godkendelsesbekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed
- Standardvilkårsbekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Affaldsbekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald
- Erhvervsaffaldsregulativ  
Brønderslev Kommune Regulativ for Erhvervsaffald, gældende fra 19-11-2019
- Analysekvalitetsbekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021 om kvalitetskrav til miljømålinger
- Olietankbekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
- Bilskrotbekendtgørelsen  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.


## Miljøgodkendelse af Nordjyllands Skrothandel

Der er desuden benyttet følgende vejledninger og orienteringer:

- Miljøstyrelsens digitale godkendelsesvejledning  
Se link: <https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>
  
- Luftvejledningen  
Miljøstyrelsens vejledning nummer 2, 2001 "Luftvejledningen"
  
- B-værdivejledningen  
Miljøstyrelsens vejledning nummer 20, 2016 "Vejledning om B-værdier"
  
- Støjvejledninger  
Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder  
Miljøstyrelsens vejledning nummer 3, 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder  
Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder  
Miljøstyrelsens vejledning nummer 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder
  
- Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg nr. 13/1997


## Bilag 1 – Virksomhedens placering

Virksomhedens placering i forhold til det nære miljø.



## Bilag 2 – Virksomhedens indretning


Oversigt over virksomhedens indretning på lokaliteten.



**Aktivitet:**  
6-8 truck om dagen.  
Sortering af indkommet skrot 3 timer om dagen.  
Efter sortering lægges metaller og rent jern i siloer på oplagsplads.  
Formetale bliver opstøbet på miljøplads til lige med indkomne miljøbeholdende bler i højde op til 8 meter.  
Frysning af materiale fra miljøplads til siloer, sker dele med Kran og dele med truck.  
Akkumulatører og elektronik modtages direkte i værkstedshal.

OPFØRELSE AF MILJØ PLAOS  
VED ERHVERVSPARKEN HALLERUP


Belægning figur 2



**Oversigt over arealbelægning**


- 1. Beton belægning på i alt 1885 m<sup>2</sup>**
- 2. Resten af arealet (ca. 3100 m<sup>2</sup>) belægges med SF sten**

Afløb figur 3



## Bilag 3 – Kommuneplanrammeområder


Virksomhedens placering i forhold til nærliggende vedtagne kommuneplanrammeområder.






## Bilag 4 – Lokalplanområder

Virksomhedens placering i forhold til nærliggende vedtagne lokalplanområder.



## Bilag 5 – Boliger i det åbne land

Virksomhedens placering i forhold til nærliggende boliger i landzone – det åbne land.



## Bilag 6 – Screening i forhold til Miljøvurderingsloven

### Afgørelse om at etablering af etablering af skrotvirksomhed på Hjallerup Erhvervspark 15, 9320 Hjallerup ikke kræver miljøvurdering

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens<sup>10</sup> § 18 om opførelse/etablering af skrotvirksomhed på Hjallerup Erhvervspark 15, 9320 Hjallerup, matrikel nr. 113a, Hjallerup Fjerding, Hjallerup.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 11e ”Skrotoplagring, herunder oplagring af slam fra rensningsanlæg” i miljøvurderingsloven. Brønderslev Kommune har foretaget en screening i overensstemmelse med kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt jf. § 21. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningen ikke er af en sådan karakter og omfang, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

#### Baggrund og begrundelse

Projektet omfatter etablering og drift af skrotvirksomhed som modtager skrot, som sorteres og opbevares med henblik på videresalg. Virksomhedens aktiviteter indbefatter modtagelse af affald, efterbehandling af særskilt behandlede køretøjer, midlertidig oplagring af farligt og ikke-farligt affald samt sortering og omlastning forud for videresalg.

Virksomhedens mest betydelige miljøforhold er støjpåvirkning. De største kilder til støjforurening eller -gener er fra intern kørsel, af/pålæsning af skrot, flytning af skrot og at biler i forbindelse med afhentning bliver trykket i container på lastbil. Støj fra virksomhedens aktiviteter vil kunne forekomme mandag-fredag kl. 07-18 og lørdag kl. 07-14. Udover virksomhedens nævnte aktiviteter forekommer der også støj fra til- og frakørsel af 5-6 lastbiler dagligt. Det vurderes at der vil forekomme tilkørsel med træk cirka 6 gange om dagen og 2-3 timer med kranaktivitet om dagen til sortering af skrot. Virksomhedens støjende aktiviteter foregår udendørs.

Virksomheden er placeret i et erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder. Nærområdets mest sårbare forhold er de nærmeste naboer til virksomheden ift. støjforurening- eller gener. De nærmeste beboelser er placeret i et konsekvensområde for erhvervsområdet. De tre naboer som ligger i relativ nærhed til virksomheden er hhv. cirka 260 og over 300 meter fra skel til virksomheden.

---

<sup>10</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Virksomheden vil indvirke på nærområdet med støjforurening – eller gener. De støjende aktiviteter vil foregå i de mindst støjfølsomme tidsrum og i disse tidsrum vil der ikke forekomme konstant støj men støj som er afhængigt af forskellige virksomhedsprocesser.

De støjende aktiviteter vil forekomme dagligt i virksomhedens åbningstider (mandag-fredag og lørdag). De støjende aktiviteter vil foregå i de mindst støjfølsomme tidsrum og i disse tidsrum vil der ikke forekomme konstant støj men støj som er afhængigt af forskellige virksomhedsprocesser. Ved ophør eller ændring af virksomhedsproces vil støjpåvirkningen ophøre, skifte eller blive mindsket. Med udgangspunkt i støjpåvirkningens størrelsesorden, hyppighed, reversibilitet og områdets sårbarhed vurderes projektet ikke at medfører en væsentlig påvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingspligt.

Projektet kan først påbegyndes når de nødvendige tilladelser er indhentet. Det er virksomhedens ansvar at undersøge hvilke tilladelser, der kræves og at indhente disse.

### **Offentliggørelse og klage**

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 23. marts 2023.

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er blevet beskrevet for Brønderslev Kommune og de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidpunktet. Hvis projektet ændres eller udvides, er bygherre forpligtiget til at ansøge om den påtænkte ændring/udvidelse, hvis ændringen/udvidelsen kan have væsentlige skadelige virkninger på miljøet jf. Miljøvurderingsloven bilag 2 pkt. 13a.

Afgørelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen kan påklages inden for 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Du kan læse mere om reglerne for at klage i nedenstående klagevejledning.

### **Klagevejledning – afgørelse om ikke VVM-pligt**

#### **Hvad kan der klages over?**

Kommunens afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler.

### Hvem kan klage?

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
  - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
  - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

### Hvornår udløber klagefristen?

Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

### Hvordan klager jeg?

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.

For behandling af klager skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.<sup>11</sup> Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen eller få tilsendt en faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### Klagegebyr

---

<sup>11</sup> Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- du får helt eller delvist medhold i din klage eller
- din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

### **Kan afgørelsen udnyttes, hvis der klages?**

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning.

### **Domstolsprøvelse**

Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Med venlig hilsen

Laura Willumsen

*Sagsbehandler - Virksomheder*