



16b Miljøtilladelse

Lovbek. nr. 1065 af 21/8 2025 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hesteejendom Ryetvej 20,
9381 Sulsted

Godkendelsesdato / offentliggørelse: 11. juni 2026



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Ejer og driftsforhold	3
Miljøgodkendelsen omfatter	3
Miljøtilladelse efter Husdyrloven.....	3
VILKÅR.....	5
Kommunens vurdering af husdyrbruget	10
Andre tilladelser.....	13
Gyldighed og retsbeskyttelse	13
Tidligere tilladelser.....	13
Husdyrbrugets ophør.....	13
Offentlighed og høring.....	13
Klage og søgsmål vejledning	15
Bilag 1: Ansøgning om §16b miljøtilladelse (vedlagt)	16

Ejer og driftsforhold

Dato:	11. juni 2026
CVR nr.:	45097935
Matr. nr. og Ejerlav:	10K – Nørhalne By, Biersted
Adresse:	Ryetvej 20, 9381 Sulsted
Virksomheds ejer:	Ryets Naturløsdrift v. Philip Lind Grud
Ansøger:	Ryets Naturløsdrift v. Philip Lind Grud
Ansøgningsskema nr.:	250973 Version nr.: 2
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Lisbeth Kromann

Miljøgodkendelsen omfatter

Produktionsareal:

Der tillades 401 m² produktionsarealer med dybstrøels.

Husdyrtype:

Tilladelsen omfatter alle kvæg, heste, får og geder.

Byggeri:

Nybyggeri består af forlængelse af eksisterende løsdriftskur med 61 m² produktionsareal etablering af udebokse på 50 m² produktionsareal samt etablering af møddingsplads.

Derudover samles de to eksisterende ridebaner til én samlet bane på 90 m x 25 m.

Miljøtilladelse efter Husdyrloven

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøtilladelse til drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 100 m² produktionsareal og ammoniakemission under 750 kg NH₃-N/år på nedenstående vilkår. Tilladelsen er meddelt i medfør af §16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) Lovbekt. nr. 1065 af 21/8 2025.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Husdyrbrugslovens §39. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.

Vurdering

Ansøgningsskema og den medfølgende projektbeskrivelse er gennemgået, vurderet og fundet tilfredsstillende. De steder hvor Jammerbugt Kommune har bemærkninger hertil fremgår det af afsnittet "Kommunens vurdering af husdyrbruget". Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Jammerbugt Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper såvel i som udenfor Natura 2000 områder eller at projektet vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.


Jammerbugt Kommune vurderer samlet set, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger eller gener, når de anførte vilkår overholdes.

Vedrørende dyrevelfærdsmæssige forhold henviser Jammerbugt Kommune til Fødevarestyrelsen og Dyrevelfærdsloven.

VILKÅR

1. De tilladte produktionsarealer skal placeres, indrettes og anvendes som anført i nedenstående skema og på nedenstående oversigtskort (med rødt).

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Løsdrift	100	Naturlig ventilation	3 m	(#792580) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	98
Løsdriftskur 1	57	Naturlig ventilation	3 m	(#792581) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	55
Løsdriftskur 2	220	Naturlig ventilation	3 m	(#792582) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	200
Nye bokse	54	Naturlig ventilation	3 m	(#792583) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	48
Sum						401



2. Gødningsopbevaringsanlæg skal placeres, indrettes og anvendes som anført på oversigtskort i vilkår 1 (med lilla) og i nedenstående skema.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Ny mødding	Fast				64

3. Udendørs ridebane på 90 m x 25 m skal placeres som anført på nedenstående kort.



4. Udendørs ridebane skal være med sandbund eller lignende naturmateriale (uden indhold af miljøfremmede stoffer)
5. Ridebane i ridehus skal være med sandbund eller lignende naturmateriale (uden indhold af miljøfremmede stoffer)
6. Belysning på ridebanen skal placeres i en højde over terræn på maksimalt 1,3 m og være nedadrettet.

Drift

7. Der skal minimum 1 gang dagligt og efter behov opsamles klatter på arealet med græsarmering.
8. Minimum 1 gang årligt skal der tages fotos (med dato) af området med græsarmering for at dokumentere plantedækket på arealet. Fotos skal opbevares i 5 år og forevises ved miljøtilsyn.
9. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften

Husdyrbrugets ophør

10. Ophører driften af det erhvervsmæssige dyrehold skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune.
11. Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, døde dyr, spildevand, foder mv.

Gener

Lugt

12. Driften af husdyrbruget må ikke give anledning til lugtgener, der af tilsynsmyndigheden anses for at være væsentlige.

Støj

13. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Reference-tidsrum	Grænseværdi
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	7 timer	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00-18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	8 timer	45 dB(A)
Aften	Kl. 18.00-22.00	1 timer	45 dB(A)
Nat	Kl. 22.00-07.00	0,5 timer	40 dB(A)

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

14. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovenstående vilkår er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og/eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, og nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen.

Fluer og skadedyr

15. Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom.

Forurening

Affald

16. Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald og miljøfarlige stoffer/blandinger skal tillige placeres under tag og på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grund-

vand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Spildevand

17. Evt. spildevand fra hestestalde fra vask af heste (vandspiltov), stalde, foderrekvisitter og lignende skal føres til separat beholder.

På produktionsarealerne, hvor der tilbydes foder og vand, skal der inden ibrugtagning af nye staldafsnit være etableret foranstaltninger, således at den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse p.t Husdyrgødningsbekendtgørelsens¹ §8, stk. 1-3 med tilhørende Vejledning overholdes (se gældende lovtekst med vejledning herunder).

¹ Bekt.nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Uddrag af bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

§8

Stk. 1

Husdyranlæg, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Stk. 2.

Et anlæg m.v. omfattet af stk. 1 skal have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. Anlægget m.v. skal endvidere indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8

Stk. 3.

Et husdyranlæg, der er indrettet med dybstrøelse, kan som alternativ til kravet om afløb etablere en pumpeump. Pumpeumpen skal udføres i bestandige materialer, der er uigennemtrængelige for fugt med henblik på at sikre, at kravene i stk. 1, 1. pkt. overholdes.

Uddrag af vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsen:

Det er et krav, at:

- 1. Pumpeumpen skal udføres af bestandige materialer, så den kan modstå nedsivning og påvirkninger fra pumpetrykket i forbindelse med, at pumpeumpen tømmes.*
- 2. Bunden af stalden/anlægget skal indrettes med et fald, så væske samles i pumpeumpen.*
- 3. Bunden af stalden/anlægget skal etableres med en kant, der modvirker overløb.*

Kommunens vurdering af husdyrbruget

Ansøgernes konsulent har fremsendt ansøgningskema og projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen fremgår af bilag 1.

Jammerbugt Kommune har gennemgået og vurderet materialet i forholdt til kriterierne i kapitel 13 og 14 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen². Der hvor Jammerbugt Kommune har bemærkninger er det kommenteret i nedenstående.

Jammerbugt Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen endvidere været på miljøtilsyn på ejendommen den 4. juni 2026. Miljøtilsynet gav ikke anledning til bemærkninger bortset fra, at der er behov for et tykkere lag tørv i løsdriftsskure.

Der tillades 401 m² produktionsarealer med dybstrøelse til kvæg, heste, får og geder. Ejendommen fungerer på nuværende tidspunkt som hestepension.

Nybyggeri består af forlængelse af eksisterende løsdriftskur med 61 m² produktionsareal, etablering af udebokse på 50 m² produktionsareal samt etablering af møddingsplads. Øvrige eksisterende produktionsarealer ændres fra heste på dybstrøelse til "Alle kvæg, heste, får og geder på dybstrøelse.

Derudover samles de to eksisterende ridebaner til én samlet bane på 90 m x 25 m.

Ejendommens arealer er på i alt omkring 21 ha.

Ansøger har oplyst, at der er brug for mere plads til hestene på grund af regler om opdeling af hesteflokke.

Det vurderes, at det ansøgte byggeri og anlæg er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, og at det ligger i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.

Ejendommens bygningsmatrikel er i henhold til Kommuneplan 25 beliggende i et højt prioriteret landbrugsområde. Ansøger har redegjort for husdyrbrugets placering i forhold til områder/zoner i Kommuneplan 2021.

Jammerbugt Kommune vurderer, at det ansøgte kan realiseres uden at være i strid med Kommuneplan 25 og Planloven, og uden at der sker en væsentlig påvirkning af landskabelige-, kulturhistoriske- eller naturmæssige interesser i området.

Jammerbugt Kommune gør dog opmærksom på, at ejendommen jf. Kommuneplan 2025 er placeret indenfor områder med oversvømmelsesrisiko.

Afstandskravene jf. §6 og §8 i Husdyrbrugloven er overholdt.

² Bekt nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Den beregnede ammoniakfordampning fra anlægget er på 360 kg NH₃-N pr år. Kommunen vurderer, at de i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §27, §28 og §30 fastsatte krav til ammoniakdeposition til kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur alle er overholdt (jf. bilag 1 afsnit 9).

Merdepositionen er beregnet i forhold til den eksisterende drift med hestepension.

M.h.t. BAT så ligger det ansøgte på en ammoniakudledning på 360 kg NH₃-N/år og dermed under 750 kg NH₃-N/år. Der gælder derfor ingen BAT krav til det ansøgte.

Der ændres ikke på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med etableringen, der kan være til skade for bilag IV-arter, fredede arter eller rødlistede arter.

Da det er sikret at naturarealer ikke påvirkes ved overholdelse af depositionskravene, vil levesteder for disse arter heller ikke blive påvirket af udvidelsen/ændringen.

Ansøgers konsulent har lavet beregninger på de ansøgte staldanlæg m.h.t. lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne er lavet i ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk.

Beregningerne viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt med god margin til alle typer af områder (jf. bilag 1 afsnit 12).

Ansøger har beskrevet de øvrige potentielle gener fra husdyrbruget. Herunder er der i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for støv, støj, transporter, rystelser, skadedyr og uhygiejniske forhold.

Ansøger har i mail af 18. februar 2026 oplyst, at lys fra ridebane ønskes monteret på underside af ridebanehegn i en højde over terræn på ca. 1,2 m. Der er indsat vilkår om, at lyset skal være nedadrettet og have en højde på maksimalt 1,3 m.

Ansøger har i mail af 10. marts 2026 endvidere oplyst, at der ikke vil være mere trafik til og fra ejendommen, end det er tilfældet i dag.

Der er indsat vilkår vedr. støj, som det er praksis i alle miljøtilladelser.

Den nærmeste nabobeboelse ligger i en afstand af over 200 m fra ejendommens bygningsmatrikel. Med denne afstand og med oplysning om, at trafikken ikke forøges, vurderes det pågældende dyrehold med de anførte vilkår ikke at give anledning til væsentlige gener.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: opbevaring og håndtering af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpepestoffer.

Der er indsat vilkår om, at udendørs og indendørs ridebaner er med sandbund. Dette er for at sikre mod evt. brug af materialer indeholdende miljøfremmede stoffer.

Krav om fast bund og afløb fraviges således for ridehallen jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens §8. stk. 6.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §47 er der fastsat krav til rengøring af ridebane og areal i ridehal i form af opsamling af klatter. Dette skal ske senest 4 timer efter at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt og senest 12 timer efter, hvis dyrene ikke har daglig adgang.

Der er indsat vilkår om, at spildevand føres til separat beholder samt til opbevaring af affald.

Afløb fra gødningsopbevaringsanlæg skal jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen føres til beholder, der har tilstrækkelig kapacitet til at opsamle vand fra møddingspladsen.

Det er oplyst, at møddingspladsen er med 3 m høje sider og med presenning spændt ud over. Det skal bemærkes, at husdyrgødningen skal overdækkes, selvom der er presenning, med mindre opbevaringen kan sidestilles med opbevaring i en container, hvor alle sider er lukkede.

Ansøgers konsulent har oplyst, at der etableres fast bund i de nye løsdriftskure. I disse skal der etableres afløb til sump jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen §8, stk. 3.

I eksisterende løsdriftsskure er der ikke fast bund. I disse må der derfor ikke være foder- eller vandtrug, og der skal udlægges et tørt lag sammenpresset halm i minimum 0,3 m tykkelse eller materiale/tykkelse med tilsvarende sugsevne, jf. reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsens §8, stk. 5 og stk. 7 (med henvisninger).

Udendørs fodertrug og lignende må højst være placeret det samme sted i 12 uger ad gangen og ikke samme sted, før der er forløbet 1 år, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens §6, stk. 3. Dette gælder også foderhækkene på græsarmeringsarealet.

Ansøger har oplyst, at dybstrøelsen vil blive opbevaret på møddingsplads. Såfremt dybstrøelse opbevares i markstak, skal det sikres, at det forinden har ligget minimum 3-4 mdr. i stald eller 3-4 mdr. på møddingsplads og dermed har gennemgået en komposteringsproces.

Ejendommen har egen drikkevandsboring. Der forventes ikke det øget vandforbrug.

Jammerbugt Kommune vurderer samlet set på baggrund af ovenstående, at det ansøgte husdyrbrug – med de vilkår, der er stillet – ikke vil indebære væsentlig indvirkning på miljøet, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Andre tilladelser

Denne miljøtilladelse omhandler kun tilladelse efter miljølovgivningen. Eventuelle andre nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse, er ikke omfattet af denne miljøtilladelse. Nybyggeri og ændring af eksisterende stalde kræver en særskilt byggetilladelse. Eksisterende løsdriftsskure på Ryetvej 20 skal også have byggetilladelse, da de står som "anden bygning til landbrug" i BBR og ikke som stalde.

Hvis der gennemføres ændringer af afledningen af tag- og overfladevand skal der søges om en udledningstilladelse.

Gyldighed og retsbeskyttelse

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 6 år efter godkendelsen er givet. Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber i 2034.

Tidligere tilladelser

Ejendommen har en anmeldelse af dyrehold (3-15 DE) fra 2010. Der er endvidere en landzonetilladelse fra 2013.

Nærværende miljøtilladelse erstatter alle tidligere afgørelser i det omfang de vedrører Husdyrbrugloven.

Husdyrbrugets ophør

Ved virksomhedens eventuelle ophør, skal stalde rengøres og gyllekummerne tømmes. Hvis bygningerne skal anvendes til andet formål, vil inventar og tekniske anlæg blive fjernet, og bygningerne tilpasset det nye formål. Hvis gyllebeholdere ikke skal anvendes efter ophør, vil de blive taget ud af drift i henhold til reglerne beskrevet i bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Det er fastsat i vilkår, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en tilfredsstillende stand.

Desuden er det fastsat i vilkår, at ophører driften af erhvervsmæssigt dyrehold skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune.

Offentlighed og høring

Udkast til miljøtilladelse blev den 21. maj 2026 udsendt i høring hos ansøger selv, ansøgers konsulent samt 2 matrikulære naboejendomme. Der er ikke udsendt udkast til "Andre berørte", der er fastlagt som ejendomme, der ligger indenfor den beregnede konsekvenszone, da konsekvenszonen i dette tilfælde er 115 m. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 14 dage frem til og med den 4. juni 2026.

Vejledende konsekvenszone er ifølge husdyrgodkendelse.dk beregnet til 115 m.

Der indkom ingen bemærkninger:

Kopi af udkast til denne afgørelse er sendt til:

- Ejer af dyrehold og ejendom: Ryets Naturløsdrift v. Philip Lind Grud, Ryetvej 20, 9381 Sulsted
- Konsulent: Camilla Lerbjerg Thomsen, Artelia A/S via e-mail: clth@arteliagroup.dk

Ejere/beboere af:

- Ryetvej 10, 9381 Sulsted (matrikulær nabo)
- Milbakvej 31, 9381 Sulsted (matrikulær nabo)

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

- Ejer af dyrehold og ejendom: Ryets Naturløsdrift v. Philip Lind Grud, Ryetvej 20, 9381 Sulsted
- Konsulent: Camilla Lerbjerg Thomsen, Artelia A/S via e-mail: clth@arteliagroup.dk
- Ryetvej 10, 9381 Sulsted (matrikulær nabo)
- Milbakvej 31, 9381 Sulsted (matrikulær nabo)
- Styrelsen for Patientsikkerhed – e-mail: stps@stps.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3, 1208 København K – e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: dnjammerbugtsager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund – e-mail: tha@sportsfiskerforbundet.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V – e-mail: natur@dof.dk

Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering på Jammerbugt Kommunes hjemmeside og på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>).

Klage og søgsmål vejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Jammerbugt kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>), hvilket vil sige den 9. juli 2026. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Bilag 1: Ansøgning om §16b miljøtilladelse (vedlagt)

Projektbeskrivelsen er dateret den 18. februar 2026 og er udarbejdet af Camilla Lerbjerg Thomsen, Artelia.