

HH Auto v/ Jesper Sørensen
Barkemosevej 4B
4200 Slagelse

Center for Teknik, Plan og
Erhverv

Virksomheder

Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Dato: 8. august 2023
Sagsnr. 23-009886

Kontaktperson:
Celine Hyldig

Direkte tlf.
24 52 50 02

Mail:
celmahyl@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 9. maj 2023 foretaget et miljøtilsyn, basis, uvarslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Barkemosevej 4B.

Tilsynet blev aftalt telefonisk d. 9. maj 2023, samme dag som det er foretaget.

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven §§68 og 69:

Vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsen §13

Ved tilsynet stod oplag af farligt affald udendørs tæt på kloakrist og uden at være beskyttet mod vejrlig.

Jf. § 13. Affald skal placeres i egnede beholdere og **beskyttet mod vejrlig**. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med **tæt belægning uden afløb**. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og **uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak**. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

- Billeddokumentation på, at det farlige affald er placeret på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Hvis det flyttes indenfor skal beholderne enten stå på en spildbakke eller i et rum uden mulighed for at det kan løbe til kloak.

Vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens §14

Ved tilsynet blev der fremvist dokumentation for afhentning af farligt affald, dog ikke det hele.
Det blev oplyst at det ikke var de seneste kvitteringer der blev fremvist.

Jf. §14 skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

- Dokumentation svarende til punkt 1, 2 og 3 i §14 → de nyeste kvitteringer
- Er det ikke muligt at fremsende de manglende oplysninger, skal der fra dags dato holdes driftsjournal for de overstående punkter, så dokumentationen er tilgængelig ved næste tilsyn.

Vedr. affaldsbekendtgørelsens §60

§ 60. Affaldsproducerende virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling, jf. dog §§ 61 og 62 samt § 63, stk. 5 og 6.

Stk. 3. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, jf. stk. 1 og 2, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse efter reglerne om håndtering af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Stk. 4. Affald egnet til materialenyttiggørelse, jf. stk. 3, er:

- 1) Glasaffald.
- 2) Metalaffald.
- 3) Plastaffald.
- 4) Papiraffald.
- 5) Papaffald.
- 6) Madaffald.
- 7) Haveaffald.
- 8) Træaffald.
- 9) Tekstilaffald.
- 10) Mad- og drikkekartonaffald.
- 11) Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik.
- 12) Genanvendeligt PVC-affald.
- 13) Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

- Kvittering på at der er blevet bestilt containere til nye fraktioner eller
- Billedokumentation af beholdere til de forskellige fraktioner, så det kan ses at affaldet sorteres.

Nye regler vedr. Husholdningslignende affald

Pr. 31. december 2022 skal I som virksomhed udover at sortere erhvervsaffald også sortere jeres husholdningslignende affald. Der er sorteringskriterier for 10 affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Det kan sorteres hver for sig eller i følgende kombinationer:

1. Papiraffald og papaffald.
2. Metalaffald og glasaffald.
3. Metalaffald og plastaffald.

4. Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
5. Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

I Slagelse Kommune er erhverv ikke forpligtet til at bruge kommunens renovatør til at få afhentet jeres affald, I kan frit vælge en privat renovatør. Som det er nu, tilbyder vi kun at hente jeres restaffald, alle andre fraktioner skal I have en privat vognmand til at afhente. Fra **1. maj 2024** bliver det muligt for mindre erhverv, med **husholdningslignende affald i art og mængde** som en normal husstand, at få hentet jeres genanvendelige fraktioner også, af os. Det vil stadig ikke være et krav at I benytter vores ordninger, og vi har valgt at definere "art og mængde" som at I kan få samme typer beholder med samme tømmefrekvens som almindelige boliger.

I kan også vælge at aflevere jeres sorterede husholdningslignende affald på genbrugspladserne, mod betaling. Her kan I dog ikke aflevere madaffald.

Tidsfrist

Alle indskærpelser skal være efterkommet senest den 20. september 2023 kl. 23:59.

Klagevejledning

Jf. § 22 i autoværkstedsbekendtgørelsen kan Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Søgsmål

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Dvs. den 8. februar 2023.

Inden tilsynet offentliggøres

Inden tilsynet offentliggøres får du det til gennemsyn. Såfremt du har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevets datering. Evt. bemærkninger sendes til: Teknik@slagelse.dk

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen¹. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen². I 2023 opkræves 451,36 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt vedr. sagsnr. 23-009886

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Venlig hilsen

Celine Hyldig

¹ BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

² BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Celine Hyldig

Fra virksomheden deltog: Jesper Sørensen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, pkt. 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (kategori: 2)

Matrikel (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
16g	251558	Ø. Stillinge By, Kirke Stillinge

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
Henrik Hansen	Stillingevej 22	4200	Nej



Ejendommens ejer	Henrik Hansen		
Betalers adresse	HH Auto, Barkemosevej 4B, 4200 Slagelse		
Tlf. nr.	58 54 74 00		
E-mail	info@HHau2.dk		
Hjemmeside	https://hh-auto.dk		
CVR-/p-nummer	42925446 / 1027846242		
Etableringsdato	01-01-2022		
Kort beskrivelse	Autoværksted		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m		
Type af tilsyn	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Prioriteret	<input type="checkbox"/> Opfølgende <input type="checkbox"/> Klage


Regulering		Ja	Nej
Er virksomheden orienteret om, hvilken lovgivning der gælder for dens indretning og drift?	Autoværkstedsbekendtgørelsen	X	
	Erhvervsaffaldsregulativ og/eller andre forskrifter om miljøforhold	X	
	Spildevandstilladelse eller evt. behov for ny		
	VOC-bekendtgørelsen (organisk)		

Værkstedets aktiviteter
Service og reparation

Ekstern støj	Ja	Nej
Overholdes afstandskrav om støjende aktiviteter? Inden for 20 m fra forureningsfølsomt område skal støjende aktiviteter fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt.	X	
Overholdes afstandskrav om stærkt støjende aktiviteter? (Vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde, støjende karrosseriarbejde og højtryksredskaber andre end mekanisk vask/tørring og højtryksrensning, f.eks. kompressor) I en afstand af 20-100 m fra forureningsfølsomt område skal stærkt støjende aktivitet fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er stærkt støjende aktivitet forbudt.	X	
Har der været klager over støjgener siden sidste tilsyn?		X

Begrænsning af luftforurening	Ja	Nej
Udstødningsgas + afkast	X	
Svejserør + afkast		X
Rensemiddeldampe + afkast		X
Autolakering + udsug Filtre skal tilbageholde min. 85 % af farvepartikler. Tørfiltre skal have differenstrymåler. Bemærk krav om OML-beregning og B-værdier i visse tilfælde.		X
Undervognsbehandling + udsug Emission max. 1 mg/m ³ ved 0°, 1013 hPa, tør gas.		X
Slibning + udsug Afkast må ikke være lavere end bygninger inden for 50 m. Emission max. 20 mg/m ³ ved 0°, 1013 hPa, tør gas, midlet over 1 time		X

Udsug og afkast
 <p>Afkast på taget af værkstedsbygning.</p>
 <p>Der var ét punktudsug på værkstedet, som sidder i loftet.</p>

Afløb	
	<p>Værkstedet har gulv afløb, i form af en afløbsrist der løber tværs gennem værkstedet og videre til sandfang og olieudskiller.</p>

Sandfang og olieudskiller		
Sandfang	Etableringsår	Ca. 2016-2017
	Total størrelse	1000 L
Olieudskiller	Etableringsår	Ca. 2016-2017
	Opsamlingskapacitet	1000 L
Er sandfang og olieudskiller tilmeldt kommunens tømningsordning?		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Dato seneste tømning: 15-12-2023	

Bemærkninger	
	<p>Olieudskiller ligger bagved værkstedet. Der blev fremvist kvittering for tømning af olieudskiller og sandfang ved tilsynet.</p>

Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer

Indendørs? Udendørs?

Sådan så det ud:



Kemikalieskab med spraydåser.
Det blev aftalt ved tilsynet at dunke med væske i bunden af skabet vil blive flyttet over i et af de andre skabe, hvor der var spildbakke i bunden.
Der er opkant på hylderne i skabet.



Der var 2 sorte kemikalieskabe der primært indeholdte olieprodukter. Begge havde spildbakke i bunden.










På toppen af det ene skab stod blandt andet dunke med adblue. Det blev aftalt at disse enten skulle placeres i et rum uden afløb eller at de skulle på spildbakke.
Ejer oplyste at han ville stille dem i et lille lagerrum de havde ovenpå, hvor der ikke er afløb.



På værkstedet står en reol med plastdunke med taphaner.
Den lille dunk i midten er det sæbe de anvender til gulvvask.
Under taphanerne står der kander til opsamling.

Autoophugning og forsikringsbiler	Ja	Nej	Bemærkninger
Modtages køretøjer til ophugning?		X	(Bilskrotbekendtgørelsen)

Farligt affald		Driftsjournal			
Fraktion	X	Korrekt opbevaring	Transportør/ modtager	Dato	Mængde
Spildolie	X	 <p>Spildolie bliver opbevaret i dobbeltsidet olietank Tanken står i en stor container, hvor der også opbevares dæk</p>	Avista Oil	07-03-2023	700 L

Oliefiltre	X		Opbevares i egnet beholder, men skal flyttes så den er beskyttet mod vejrlig og så der ikke kan forekomme spild til kloak.	Stena	22-02-2023	94 kg
Metalskrot	X		Placeret udendørs i container med låg	Salale		
Kølere	X	 	Placeret udendørs i container med låg Der må ikke kunne komme vand i containeren, derfor skal de have låg. Ved tilsynet stod der vand i bunden af containeren.	Salale		
Kattegrus m.m.						
Kølevæske	X		Opbevares i egnet beholder, men skal flyttes så den er beskyttet mod vejrlig og så der ikke kan forekomme spild til kloak.	Stena	05-07-2022	64 kg
Bremsevæske	X		Opbevares i egnet beholder, men skal flyttes så den er beskyttet mod vejrlig og så der ikke kan forekomme spild til kloak.	Stena	05-07-2022	87 kg
Spraydåser	X		Kommer i samme container som jern	Salale		
Brugte bilbatterier	X			Retur til forhandler Vær opmærksom på at få en kvittering når de tager batterier med retur		

Affedtningsmidler				
Oplosningsmidler				
Lakrester				
Slibestøv				
Elektronikdele				
Olieklude	X	Er gjort opmærksom på at klude og papir med olie skal bortskaffes som farligt affald		

Bemærkninger


Oplagspladsen for farligt affald står udendørs med fast belægning, det er dog placeret meget tæt på kloakrist. Alle beholdere står med låg.



Der skal findes et nyt sted til opbevaring af farligt affald, da den nuværende placering er for tæt på kloak afløb.

Beholdere med køler-, bremsevæske og oliefiltre skal placeres indendørs eller under halvtag, så de er beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på spildbakke, eller et sted med tæt belægning uden afløb, hvor evt. spild kan holdes inden for et afgrænset område.

I den lille plastcontainer med kølere stod der en del vand i bunden – dette skal fjernes, da vandet kan være forurennet med stoffer fra kølerne.
Evt. tjek om låget på beholderen er helt tæt, siden der er kommet vand i.

Andet erhvervsaffald					
Fraktion	X	Korrekt opbevaring	Driftsjournal		
			Transportør/modtager	Dato	Mængde
Dæk	X	 Står på fast belægning bagved farligt affald	Høyer og Partner	28-11-2022	322 stk.
Pap	X				
Papir	X				
Småt brændbart	X				
Autoglas	X	Kommer i samme container som jern	Salale		

Bemærkninger

Der var én grøn plastcontainer til erhvervsaffald ved tilsynet.
Vær opmærksom på at der er kommet nye regler vedr. sortering af affald hos virksomheder.

Driftsjournal	Ja	Nej
Dokumentation for indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		
Dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret	X	
Dokumentation for kontrol og vedligeholdelse af renseforanstaltninger på luftafkast		
Der blev fremvist dokumentation på afhentning af det meste affald, det var dog ikke de seneste kvitteringer der frem fremvist.		

Vaskekemikalier					
Proces	Produktnavn	leverandør	Årligt forbrug	C-stoffer	A-/B-stoffer
Gulvvask	Super X-clean	Würth	Lidt		
Slagelse Kommune vurderer at der ikke er nogen problematikker ved den sæbe der anvendes til gulvvask. Vær opmærksom på at når der skal købes ny sæbe, må denne ikke indeholde A- og B-stoffer.					

Jordforurening og drikkevandsinteresser			
Er der konstateret jordforurening?		Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Drikkevandsinteresser	Særlige <input checked="" type="checkbox"/>	Almindelige <input type="checkbox"/>	Begrænsede <input type="checkbox"/>