



Hr. John Kristensen  
Ørneborgvej 14  
7400 Herning

130 e/1999

03 FEB. 1999

**Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven af udvidelse af produktion til mere end 250 dyreenheder på ejendommen matr. nr. 4 e m.fl. Studsgård By, Studsgård beliggende Ørneborgvej 14, 7400 Herning.**

Sagsbeh.: T. H. Sneftrup

J.nr.: 09.02.15P19-1-98-9515.14

## ANSØGNING.

John Kristensen har den 18. januar 1999 ansøgt teknik- og miljøudvalget om godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven om godkendelse af produktionsanlæg til slagtesvin med mere end 250 dyreenheder.

Den pågældende virksomhedstype er optaget på bilaget til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, som I-1.

## GODKENDELSE.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler teknik- og miljøudvalget i medfør af § 33 i lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse John Kristensen godkendelse til mere end 250 dyreenheder på nedennævnte vilkår:

## GENERELT.

1. Virksomheden skal drives i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen.

2. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før ændringen er godkendt af teknik- og miljøudvalget.
3. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 550 af 24. juli 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. skal følges.
4. Vilkårene i godkendelsen kan ændres efter den **3. marts 2007**, når det er miljømæssigt begrundet eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenede råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

Vedrørende etablering, offentliggørelse og klagevejledning: Se senere.

## **MILJØFORHOLD M.V.**

5. Husdyrgødning skal udbringes på egnede landbrugsarealer i mængder svarende til højst 1,7 dyreenheder pr. ha. pr. år. Udbringningen skal ske ved en jævn fordeling over mindst 233 ha.
6. Tilkørselsveje og arealerne omkring bygningerne skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester og jord m.v.
7. Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse efter Statens Skadedyrslaboratorium senest fastsatte regler.
8. Det skal sikres at et eventuelt udslip af gylle ikke kan løbe i nedløbsbrønde, dræn eller vandløb. Dette skal gøres ved at der etableres en pumpeump, hvor udslip kan opsamles.

## **LUFTEMISSION.**

9. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- eller støvgener udenfor egne arealer. Afkasthøjden skal for den nye stald være mindst 1,0 meter over tagryg/tagflade.

10. Afkast fra fyret skal dimensioneres i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser for mindre skorstene. Fyret skal vedligeholdes således, at sodtallet ikke overstiger 2 (Bacharach) ved 10 - 12 % CO<sub>2</sub> i røggassen.

## STØJ.

11. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau, målt i skel ved nærmeste nabobeboelse, må ikke overstige de anførte støjgrænser:

mandag - fredag	kl. 7.00 - 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 7.00 - 14.00	55 dB(A)
mandag - fredag	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 - 22.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 7.00 - 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 - 7.00	40 dB(A)

Maksimalniveauet af støjen må om natten ikke overstige 55 dB(A).

## AFFALD.

12. Eventuelle rester af sprøjtemidler, desinfektionsmidler, medicin og emballage herfra skal afleveres til Modtagerstationen Vestjylland i Herning eller anden modtager, der kan godkendes af tilsynsmyndigheden (Herning Byråds teknik- og miljøudvalg).

Kanyler skal afleveres forsvarlig emballeret på apoteket.

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Med mindre der er givet dispensation, skal affaldet afleveres til Modtagerstationen Vestjylland i Herning.

Olie- og kemikalieaffaldet på virksomheden skal stå på et overdækket befæstet areal uden nedsivningsmuligheder, og med opsamlingsmulighed i tilfælde af uheld for største beholder. En enhed kan være en 200 l tromle.

13. Selvdøde dyr og eventuelt andet animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med husdyrgødningen, men skal bortskaffes af autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet inden afhentningen skal de selvdøde dyr og affaldet opbevares i lukket container således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Containeren skal anbringes på et sted, så den ikke er til gene eller ulempe for omkringboende.

## **SPILEDEVAND.**

14. Spildevand fra vaskeplads til foderrekvisitter kan afledes til gyllesystemet. Spildevand fra husholdningen skal ledes til nedsivningsanlæg.

## **TILSYN OG KONTROL.**

Kontrolmålinger - generelt:

15. Kontrolmålinger skal udføres under forhold, hvor det/de undersøgte anlæg er i fuld drift.
16. Det skal til enhver tid kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden, at gødningsudbringning, affaldsbortskaffelse og fluebekæmpelse finder sted i overensstemmelse med godkendelsens vilkår. Dokumentation kan bestå i kvitteringer, gødnings- og markplaner samt evt. journal.

## **STØJ.**

17. På tilsynsmyndighedens forlangende skal det - gennem målinger eller beregninger - dokumenteres, at de i punkt 11 nævnte støjvilkår er overholdt.

Målinger og målerapport skal udføres af et uvildigt laboratorium, der kan anerkendes af tilsynsmyndigheden og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr.

5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9.

## **ETABLERING.**

18. Nærværende godkendelse bortfalder, såfremt udvidelsen ikke er påbegyndt inden 2 år.

19. Bygge- og anlægsarbejder forudsætter, at andre tilladelser såsom byggetilladelse, zonenovstilladelse m.v. foreligger.
20. Bygge- og anlægsarbejder der påbegyndes inden klagefristens udløb, er på eget ansvar.

## OFFENTLIGGØRELSE.

Denne godkendelse vil blive annonceret i Herning Folkeblad den **3. februar 1999**.

## KLAGEVEJLEDNING.

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger efter ovennævnte offentliggørelsesdato.


Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og sendes til Herning Kommune, Miljøafdelingen, Rådhuset, 7400 Herning.


Eventuel klage skal være modtaget senest den **3. marts 1999**.

Ansøgeren vil modtage besked, hvis godkendelsen påklages, og ellers når klagefristen er udløbet.

Myndigheder, institutioner og personer, der er underrettet ved kopi af denne godkendelse er anført på vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

  
Mogens R. Bentzen  
miljøchef

  
Thomas H. Sneftrup  
agroingeniør

Bilag 1

## **PROJEKTETS OPLYSNINGER: ANSØGNINGEN:**

Til brug for udvalgets behandling af ansøgningen er indgået følgende bilag:

Bilag nr.	Benævnelse	Dato
1.	Ansøgning om miljøgodkendelse af dyrehold	12.01.1999

## **BELIGGENHED:**

Virksomheden er beliggende på ejendommen Ørneborgvej 14, 7400 Herning. Området er landzone.

## **OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ETABLERING.**

Der foretages udvidelse af slagtesvinproduktionen i bestående stalde, ved effektivisering og andre justeringer. Dyreholdet udvides dermed fra 343 dyreenheder til 396 dyreenheder. Staldene er med gyllesystem og ventilationsanlæg med afkast monteret i tagflade.

## **OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS DRIFT OG INDRET- NING:**

Virksomheden ønskes udvidet til 375 søer og 8125 slagterisvin pr. år. Herudover er der 2000 smågrise fra 25-30 kg

Besætningen svarer til 396 dyreenheder.

Staldbygningerne er tilsammen forsynet med 38 ventilationsskorstene, der er placeret 1 meter over tagrygning/tagfladen. Den samlede maksimale afkastede luftmængde er 151.000 m<sup>3</sup> pr. time.

Der fyres med oliefyre. Anlægget er monteret med en skorsten der går 0,8 meter over tagrygning. Der findes ingen røgrensningsforanstaltninger.

Der findes ingen oplysninger om art og mængde af desinfektionsmidler og medicinvarer.

Der findes tank til dieselolie i maskinhus og tank til fyringsolie i drægtigheds- og løbestald.

Til opbevaring af husdyrgødning råder virksomheden over gyllekanaler og gyllebeholder på 7064 m<sup>3</sup>. Det er opgivet, at der produceres 7185 m<sup>3</sup> gylle årligt. Der er således en opbevaringskapacitet på 11,0 måneder for gylle.

En forsvarlig opbevaringskapacitet for ejendommen svarer til 9 måneder.

Ejendommens areal til udspreddning udgør 72 ha. Der ejes desuden ejendommene Voldsgårdvej 38 på 70 ha. og Momhøjvej 68 på 12 ha. Der er lejet 17 ha. samt skriftlige aftaler for 61 ha.

## **LUFTEMISSION.**

Fra staldbygningerne emitteres op til 151.000 m<sup>3</sup> staldluft pr. time indeholdende støv, svovlbrinte, ammoniak og andre gasser. Levering af foder kan ligeledes give anledning til støvemission. Oplagring og transport af gødning vil kunne give lugtgener. Fra ejendommens fyringsanlæg vil der emitteres røggas indeholdende sod, støv og forskellige gasser.

## **STØJ.**

Støj fra virksomheden vil stamme fra ventilatorer, maskiner og kørsel i forbindelse med ejendommens drift samt fra besætningen. Samt korntørringsanlæg ca. 2 mdr. om året.

## **AFFALD.**

Ud over gødning vil der forekomme selvdøde dyr, medicin-, desinfektionsmiddel- og sprøjterester samt emballage herfra. Fra den til ejendommen tilhørende bolig fremkommer almindeligt husholdningsaffald.

## **SPILEDEVAND.**

Der forekommer spildevand fra vaskeplads til foderrekvisitter. Dette spildevand ledes til gyllesystem. Desuden forekommer husspildevand der ledes til nedsivningsanlæg. Slam fra bundfældningstank føres til renseanlæg. Der findes ingen vaskeplads for maskiner. Tagvand fra bygninger udledes til lavning mellem træer nord for ejendommen.

## **Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger:**

Ved den store gylletank på Ørneborgvej 14 er der etableret alarm ved ledningen som pumper gylle retur fra biogasanlægget.

Husdyrgødningen udspredes på ejendommens egne arealer eller afsættes til anden side gennem aftaler.

Der findes ingen lugt-, støv- eller støjbegrænsende foranstaltninger.



## Bilag 2

**ORIENTERINGSLISTE:**

1. Embedslægekantoret, Søndergade 18 A, 7400 Herning
2. Ringkjøbing Amtskommune, Teknik- og miljøforvaltningen, Damstrædet 2, Postboks 154, 6950 Ringkøbing
3. Arbejdstilsynet, Overgade 21, 7400 Herning
4. Herning Kommune, Bygningskontoret
5. Teknik- og miljøudvalget, til efterretning
6. Servicebutikken