

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vejlevej 62, 6880 Tarm
CVR:	75203217
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-09-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse overdækket: Nej.
Vurdering:
Dybstrøelse skal overdækkes plastik/vandtæt presenning straks efter udlægning.
- Ved Vejlevej 62: Oplag omkring stald/ved gyllebeholdere: Indeholdt hovedsageligt beton og tegl til knusning. Der blev fundet mindre bunker med udsortet affald (plast, metal og lignende).
 - **Ejer oplyste, at der vil være ryddet op og bunkerne fjernet inden den 01-01-2026.**
- Markvandingstilladelser er udløbet bortfaldet: Der er ikke længere tilladelse til markvanding.
 - Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

04-10-2023	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres korrekt afgræsning af hele ensilagepladsen, så restvand opsamles korrekt. Restvand må ikke løbe uden for pladsen.
------------	---------------------	---


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	08-11-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 8. november 2021 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stald syd for gyllebeholdere. - Tidligere udnyttet i stald ved Vejlevej 60 - Ny kalvestald: Er ikke etableret. - Ny kviestald: Er ikke etableret. - Ny gyllebeholder: Er ikke etableret. - Ny møddingsplads: Er ikke etableret. - Beholder til restvand: Er etableret.
Staldtype	<u>Kostald syd for gyllebeholdere:</u> - Fast, drænet gulv med ajleafløb. - Dybstrøelse. <u>Ny kviestald (ikke etableret):</u> - Fast, drænet gulv med ajleafløb samt dybstrøelsesareal. <u>Ny kalvestald (Ikke etableret):</u> Dybstrøelse. Tidligere stald øst for 1.500 m² gyllebeholder er ændret. - Ifølge ejer er der etableret plan bund. Bygningen anvendes ved tilsynet til oplag af halm. - Den tidligere stald er ikke længere miljøgodkendt til dyrehold. Ældre staldbygninger ved stuehus samt halvtag ved maskinhus anvendes ikke længere til dyr. Bygningerne er ikke miljøgodkendt til dyrehold.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg – gulv	<u>Vilkår:</u> - Sengestald med fast, drænet gulv skal skrubes hver 2. time. <u>Vurdering:</u> Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.

Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes fra areal på ensilageplads. - Pladsen er ikke godkendt til oplag af dybstrøelse/husdyrgødning.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring bygninger ved Vejlevej 62 skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkomende efterår) efter staldbygningens og gyllebeholderens opførelse plantes slørende beplantning i form af et 100 meter lang læhegn langs med Vejlevej. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Kostald	Ja	184	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
1	Kostald	Ja	1.733	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
2	Ny kvistald	Nej	1.250	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
2	Ny kvistald	Nej	182	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Ny kalvestald	Nej	470	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 01-09-2025: - Kviehotel (besætningsnr. 907978): 47 køer, 122 kvier og 1 handyr. - Kviehotel (besætningsnr. 59639): 154 kvier og 1 handyr. <u>Ifølge ejer af dyreholdet:</u> - Besætning 907978: Dyrehold på Vejlevej 62 - Besætning 59639: Dyreholdet er opstaldet på Rosendalvej 1 <u>Vurdering:</u> Dyreholdet (kvier), der opstaldes på Rosendalvej 1, bør fremgå af CHR-nr. 59689 (= CHR-nr. der tilhører Rosendalvej 1) <u>Ifølge Kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 42 årskøer, 93 kvier (6 mdr.-kælvning) og 3 slagtekalve. <u>Vurdering:</u> Ingen bemærkninger. Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Kostald syd for gyllebeholdere: - Fast, drænet gulv med ajle afløb. - Dybstrøelse. Tidligere stald øst for 1.500 m2 gyllebeholder er ændret. Ifølge ejer er der etableret plan bund. Bygningen anvendes ved tilsynet til oplag af halm. Den tidligere stald er ikke længere miljøgodkendt til dyrehold. Ældre staldbygninger ved stuehus samt halvtag ved maskinhus anvendes ikke længere til dyr. Bygningerne er ikke miljøgodkendt til dyrehold.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilageplads har afløbsriste placeret rundt på pladsen. - Afløb til opsamlingsbeholder. - Fri randbelægning: Ok. Ensilagesilo mod sydøst: - Mod syd: Ingen murafrænsning eller afløbsforhold. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres korrekt opsamling af restvand (=afløb til opsamlingsbeholder).
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ny møddingsplads ved gyllebeholder er ikke etableret. Dybstrøelse/foderrester opbevares på ensilageplads. Pladsen har afløb til opsamlingsbeholder. <u>Vurdering:</u> Når ensilagepladsen anvendes til oplag af dybstrøelse/afhentningsplads til biogas, må væsken fra pladsen ikke udsprinkles: Ved oplag af dybstrøelse skal væske håndteres som møddingssaft = pumpes til gylle og udbringes som gylle.

	Dybstrøelse overdækket: Nej. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal overdækkes plastik/vandtæt presenning straks efter udlægning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ved tidligere tilsyn: Plads ved tidligere malkestald anvendes til kalvehytter. Pladsen anvendes ikke længere til husdyr.
Drivgang til malkestald	Anvendes ikke længere.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	08-11-2021	450	600		Ny møddingsplads ikke etableret
Andet	01-01-2014	550	0	0	Drivgang mellem kostald-malkestald
Ensilageplads	01-01-2019	9.000	18.000	0	Ca. opmåling via luftfoto
Ensilageplansilo	01-10-2023	800	1.600	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak langs med læhegn vest for stald.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1996	03-07-2018	10	380	1.500	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-07-2018
Gyllebeholder	01-01-2007	03-07-2018	10	750	3.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-07-2018
Gyllekanaler	02-01-1800			0	120		
Opsamlingsbeholder, restvand	08-11-2021		10	70	210	Intet	

Beholdere	
Udsprinkling af restvand	Restvand ledes til opsamlingsbeholder på ca. 200 m ³ syd for ensilageplads. <u>Ved tilsyn:</u> Restvand anvendes til opblanding af gylle ved staldanlæg.

	Der er etableret 4 hydranter, der kan anvendes til udsprinkling af restvand (anvendes ikke ved tilsynet). Vær opmærksom på, at når der opbevares dybstrøelse/mødding på ensilagepladsen, må vandet fra pladsen ikke udsprinkles.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 5.000 m ³ er ikke etableret.
Gyllebeholder 4	Lejet gyllebeholder på 1.350 m ³ ved Vejlevej 72: Ikke set ved tilsynet. - Beholderkontrol sidst udført i 2016.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vejlevej 72		1.350
Afgive til opbevaring	Rosendalvej 1		1.000
Afgive til opbevaring	Vestergade 42B		2.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	27812	Tank	50-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048
2001	116426	Tank	01-5023	2001	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2041
2013	58472	Tank	50-5323	2014	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		
1992	16340	Tank		1992	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2022

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<u>Vejlevej 62:</u> - 1 stk. 2.500 liters tank står i maskinhus. - 1 stk. anvendes til stuehus (ikke set ved tilsyn).

	<u>Vejlevej 60:</u> Olietank fra 1992 står udendørs ved fyrrum. <u>Vurdering:</u> Olietanken har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift hurtigst muligt.
Olie (opbevaring)	Opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelser er udløbet bortfaldet: Der er ikke længere tilladelse til markvanding. - Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning <u>Vejlevej 62:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldet 04-09-2024: 3 boringer nord for Vejlevej (DGU nr. 103.1498, 103.1055 og 103.1485). Tidligere 54.000 m³/år. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Vejlevej 60:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldt 30-08-2025: 1 boring (DGU nr. 103.1310): Tidligere 32.400 m³/år. Tilladelsen . - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Bundsgårdvej 2:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldt 07-04-2023: 1 boring (DGU nr. 103.830): Tidligere 25.000 m³/år. - Boring er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	<u>Fra miljøgodkendelse:</u> - Der er tagrender på alle bygninger og tagvandet ledes til nedsivning i drænrør med sandfang på. - Ved de nye bygninger bliver der etableret faskiner, så tagvandet ryger til nedsivning.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Håndtering af affaldsfraktioner: Lejer af staldanlæg håndterer affaldsfraktioner fra dyreholdet.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Oplag af jord/beton	<u>Ved Vejlevej 60:</u> - Oplag indeholdt hovedsageligt bunker af jord, samt et større oplag af udsorteret tegl/beton. <u>Ejer oplyste:</u> - At jordbunkerne stammede fra andre projekter på ejendommene Vejlevej 60 og Vejlevej 62 – klargøring til forbedring af landbrugsdriften, fjernelse af tidligere køreveje. - At der kunne være tilført jord fra en tilsvarende landejendom på Rosendalvej 1, hvor der også var foretaget klargøring til forbedring af landbrugsdriften. - At hovedparten af det udsorterede tegl/beton stammede fra et markareal sydøst for Vejlevej 62. - At der ikke er tilført forurennet jord. - At ejer tidligere havde været i dialog med Naturgruppen pga. §3-natur og åbeskyttelseslinie syd for Vejlevej 62. En større mængde jord er fjernet fra §3-natur syd for Vejlevej 62. - At der vil være ryddet op og bunkerne fjernet inden den 01-01-2026. Jordbunkerne vil blive udjævnet på tilhørende markarealer. <u>Ved Vejlevej 62:</u> - Oplag omkring stald/ved gyllebeholdere: Indeholdt hovedsageligt beton og tegl til knusning. Der blev fundet mindre bunker med udsorteret affald (plast, metal og lignende). <u>Ejer oplyste:</u> - At der vil være ryddet op og bunkerne fjernet inden den 01-01-2026.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-09-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.