

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 24-06-2024 -
GRAM OG NYBØL GODSER A/S, Lille Vedbølvej 1, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Gram og nybøl Godser A/S		
Adresse	Lille Vedbølvej 1, 6500 Vojens		
Telefon	74545590	CHR nr.	53196
E-mail	svend.brodersen@gramslot.dk	CVR nr.	38097512
Mobil	40111910	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/10655
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	21-12-2022		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek., nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Wendy og lauge, medarbejdere på Gram Slot Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der bliver indsendt en miljøansøgning, hvor der er samdrift med Lille Vedbølvej 6.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår i § 16 b, stk. 1 miljøtilladelsen fra den 21. december 2022.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladt produktionsareal • Minkhal 1 - o Eksisterende minkhal med 133 m2 produktionsareal, svarende til 36 % af bruttoarealet på 372 m2. ? Dyretype Mink. Bure og gødningsrender på 133 m2 • Minkhal 2 - o Eksisterende minkhal med 133 m2 produktionsareal, svarende til 35 % af bruttoarealet på 376 m2. ? Dyretype Mink. Bure og gødningsrender på 133 m2 • Minkhal 3 - o Eksisterende minkhal med 117 m2 produktionsareal, svarende til 36 % af bruttoarealet på 326 m2.

	? Dyretype Mink. Bure og gødningsrender på 117 m² • Minkhal 4 - o Eksisterende minkhal med 100 m² produktionsareal, svarende til 36 % af bruttoarealet på 279 m². ? Dyretype Mink. Bure og gødningsrender på 100 m² • Minkhal 5 - o Eksisterende minkhal med 107 m² produktionsareal, svarende til 44 % af bruttoarealet på 245 m². ? Dyretype Mink. Bure og gødningsrender på 107 m² • Minkhal 6 - o Eksisterende minkhal med 107 m² produktionsareal, svarende til 44 % af bruttoarealet på 243 m². ? Dyretype Mink. Bure og gødningsrender på 107 m² • Minkhal 7 - o Eksisterende minkhal med 84 m² produktionsareal, svarende til 34 % af bruttoarealet på 245 m². ? Dyretype Mink. Bure og gødningsrender på 84 m² Minkhallerne er ikke i brug. • Stald 1 - o Eksisterende stald med (137+385) 522 m² produktionsareal, svarende til 74 % af bruttoarealet på 703 m². ? Dyretype flexgruppe Alle kvæg; Dybstrøelse på 522 m² • Stald 2 - o Eksisterende stald med 580 m² produktionsareal, svarende til 73 % af bruttoarealet på 794 m². ? Dyretype flexgruppe Alle kvæg; Dybstrøelse på 580 m² • Stald 3 - o Eksisterende stald med 276 m² produktionsareal, svarende til 64 % af bruttoarealet på 430 m². ? Dyretype flexgruppe Alle kvæg; Dybstrøelse på 276 m² • Hytte 1 - o Eksisterende stald med 25 m² produktionsareal, svarende til 100 % af bruttoarealet på 25 m². ? Dyretype Kalve (under 6 mdr.); Dybstrøelse på 25 m² • Hytte 2 - o Eksisterende stald med 25 m² produktionsareal, svarende til 100 % af bruttoarealet på 25 m². ? Dyretype Kalve (under 6 mdr.); Dybstrøelse på 25 m² • Hytte 3 - o Eksisterende stald med 25 m² produktionsareal, svarende til 100 % af bruttoarealet på 25 m². ? Dyretype Kalve (under 6 mdr.); Dybstrøelse på 25 m² Der tillades følgende flexgruppe: "Flexgruppe": Alle kvæg, der består af følgende dyr på i alt (522+580+276) 1378 m² produktionsareal: • Malkekøer, kvier og stude; Dybstrøelse • Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.); Dybstrøelse • Kalve, (under 6 mdr.); Dybstrøelse Tilladt gødningsopbevaringsareal • 364+263 m² gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. Godkendte nye anlæg • Der opføres ikke nye anlæg, men der udvides produktionsarealer i eksisterende stalde. De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over staldarealerne i figur 1/bilag 1.
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	minkhal 1	133	Mink	Bure og gød-nings-render	0	21-12-2022	
10	stald 3	276	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	21-12-2022	
11	hytte 1	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	21-12-2022	
12	hytte 2	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	21-12-2022	
13	hytte 3	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	21-12-2022	
2	minkhal 2	133	Mink	Bure og gød-nings-render	0	21-12-2022	
3	minkhal 3	117	Mink	Bure og gød-nings-render	0	21-12-2022	
4	minkhal 4	100	Mink	Bure og gød-nings-render	0	21-12-2022	
5	minkhal 5	107	Mink	Bure og gød-nings-render	0	21-12-2022	
6	minkhal 6	107	Mink	Bure og gød-nings-render	0	21-12-2022	
7	minkhal 7	84	Mink	Bure og gød-nings-render	0	21-12-2022	
8	stald 1	522	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	21-12-2022	
9	stald 2	580	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	21-12-2022	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	minkhal 1	Nej	133	Mink	Bure og gød-ningsrender	0	31-07-2023
10	stald 3	Ja	276	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	31-07-2023
11	hytte 1	Nej	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-07-2023
12	hytte 2	Nej	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-07-2023
13	hytte 3	Nej	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-07-2023
2	minkhal 2	Nej	133	Mink	Bure og gød-ningsrender	0	31-07-2023

3	minkhal 3	Nej	117	Mink	Bure og gød- ningsrender	0	31- 07- 2023
4	minkhal 4	Nej	100	Mink	Bure og gød- ningsrender	0	31- 07- 2023
5	minkhal 5	Nej	107	Mink	Bure og gød- ningsrender	0	31- 07- 2023
6	minkhal 6	Nej	107	Mink	Bure og gød- ningsrender	0	31- 07- 2023
7	minkhal 7	Nej	84	Mink	Bure og gød- ningsrender	0	31- 07- 2023
8	stald 1	Ja	522	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	31- 07- 2023
9	stald 2	Ja	580	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	31- 07- 2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
21-12-2022		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse til Lille Vedbølvej 1

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godken- delse	Generelle vilkår 1." Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyr-godkendelse.dk skema nr. 233392 version 2 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøtilladelsen. Der er ingen mink på ejendommen. 2." Miljøtilladelsen skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøtilladelsen skal være medarbejderne bekendt. Det er tilfældet. Indretning og drift Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem 3." Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstem-melse med nedenstående tabeller 1-3 og placeret som vist på figur 1 og bilag 1. Minkhallerne anvendes ikke. Der er tjekket op på arealer. I stald 3 er der ingen dyr. Der skal indtegnes nyt produktionsareal i ansøgningen. Der ønskes en anden opdeling. De udendørs kalvehytter anvendes ikke. Teknologibladenes driftsvilkår 4." Gødningsrender skal tømmes mindst hver 3./4. dag (totalt to gange ugentligt) enten manuelt eller ved anvendelse af et automatisk tømningssystem på minkfar-men. Ikke aktuelt. 5." Tømning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Dog kan der være særlige omstændigheder, hvor der kan ske afvi-gelser fra dette tidsrum. Ikke aktuelt. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 6." Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 4 og placeret som vist på figur 1 (situationsplanen). Det er ok. 7." Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Der anvendes selvlæssende gyllevogn. 8." Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Der er opsyn, og det er driftsleder, der står for dette.

	Energi- og vandforbrug. 36,194 kWh og 1000 m³. Der er 300 kvier i alderen 0-8 mdr. på ejendommen. Energiforbrug 9." Energiforbruget skal registreres mindst én gang årligt. 10." Der skal skiftes til lavenergilyskilder i stalde og lader, når de eksisterende lyskilder er udtjente. Der er LED lys og der vil blive udskiftet løbende, hvis der ikke allerede er opsat LED. Vandforbrug 11." Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Vandforbruget skal registreres én gang årligt. Vilkår overholdt. Øvrige emissioner (lugt, støj, støv, lys og rystelser) Lugt 12." Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive eventuelle ventilationssystemer skal rengøres minimum én gang årligt. Der vaskes ikke, men staldene står tomme. "Start 2" stalden er en bufferstald, og den ene side var tom for dyr på tilsynsdagen. 13." Markstakke med komposteret dybstrøelse eller med ensilage skal placeres mindst 200 meter fra nabobeboelser. Der er ingen markstakke. Støj 14." Bidraget fra landbruget på adressen Lille Vedbølvej 1, 6500 Vojens til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder": De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A) Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. Støjbelastningen gælder for hele ejendommen og ikke for de enkelte støjkilder. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de i vilkår fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt. Målingerne / beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, som er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget. Der er ikke foretaget støjmåling ved tilsynet. Der er ikke indkommet klager. Lys 15." Ved evt. ny belysning eller renovering af eksisterende udendørs belysning ved staldanlægget, skal belysningen forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt, så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. Lyset tændes/slukkes manuelt. Der er reduceret lys om natten i staldene. 16." Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der er ikke indkommet klager. Støv 17." Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Det er ikke konstateret væsentlige støvgener. 18." Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Det er ok.
--	---

	Fluer og skadedyr 19." Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode leveduligheder for rotter. Der er opmærksomhed på dette. 20." Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Dyrene er på græsfold i perioden april-nov. Der sikres tør dybstrøelsesmålte. Det er en økologisk ejendom. Reststoffer, affald og naturressourcer Spildevand 21." Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning til det omgivende terræn. Dette vilkår er opfyldt. 22." Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Der vaskes ikke. 23." Tagnedløb skal sikres, så der ikke tillædes forurenende stoffer. De er sikret. Affald 24." Husdyrbruget skal kunne fremvise kvitteringer over bortskaffet farligt affald. Af kvitteringerne skal affalds-typer og mængder fremgå, samt hvilken affaldstransportør og modtageranlæg, der er benyttet. Der er vist kvitteringer. 25." Farligt affald skal sorteres i separate egnede beholdere. Der er pt. ikke noget. Dyrlægen medtager alt. 26." Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere, der er egnede, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Der er ikke noget. Olie og diesel 27." Olie og diesel skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb, så spild kan opsamles. Der er ikke noget. 28." Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Der er ikke noget. 29." Tanke skal være sikret mod påkørsel. Der er ikke noget. Kemikalier og andre stoffer Haderslev Kommune stiller ingen yderligere vilkår, da ejendommen drives økologisk. Døde dyr 30." Døde dyr skal opbevares overdækket og på betonspalter eller andet tilsvarende underlag. Opbevaringen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold. Daka afhenter efter aftale. Der er spalter og kappe samt presenning på Lille Vedbølvej 6. BAT – Bedste tilgængelige teknik 31." I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåltten altid er tør i overfladen. Dette er tilfældet. Ophør 32." Ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget skal Haderslev Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Dette er ikke aktuelt. Egenkontrol Egenkontrol generelt 33." Ved ophør skal stalde og gyllebeholdere tømmes og rengøres. Ikke aktuelt. 34." Årlig opdateret beredskabsplan skal kunne forevises. Den er vist. Opdateret december 2023. 35." Kvitteringer for bortskaffelse af affald og farligt affald skal kunne forevises. Det er udleveret.
--	---

	36." El-, vand- og fyringsolieforbrug skal registreres en gang om året. El-, vand- og fyringsolieforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. Det er oplyst. Egenkontrol miljøteknologi 37." Både manuel og automatisk tømning af gødningsrender i minkstaldene skal registreres i logbogen. Det skal fremgå, hvornår renderne er tømt. Ikke aktuelt. 38." Alternativt kan drift af gyllepumperne registreres vha. elektronisk log, således at man sikrer sig, at renderne er tømt på de angivne tidspunkter. Ikke aktuelt. 39." Ved brug af et automatisk tømningssystem kan udfyldelsen af logbøger erstattes af en automatisk registrering af wiretrækkets drift. Ikke aktuelt.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	120	120	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1990	12-10-2021	0	1.020	Halm	kapacitet i fortank.
Gyllebeholder	01-01-2001	12-10-2021	0	1.450	Halm	
Gyllekælder	01-01-1978		0	200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug på.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 2001 på 1450 m3. Beholderkontrol 12/10-2021. Husk næste beholderkontrol i 2031. Gyllebeholder fra 1990 på 1020 m3. Beholderkontrol 12/10/2021. Husk næste beholderkontrol i 2031.
Flydelag	Det er ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Det leveres til biogas. der opstilles containere, der afhentes sammen dag på betonpladsen.
Kalvehytter	De tre udendørs kalvehytter anvendes ikke.
Opbevaring af ensilage	Det kommer fra Lille Vedbølvej 6. Rester køres til møddingspladsen på Lille Vedbølvej 6.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på Lille Vedbølvej 6.
Vaskevand fra stald	Til forbeholder jf. bilag 3 i § 16 a, stk. 1 miljøtilladelsen. Der er en plade ved endegavlen, og herfra kan der suges vand og gylle op.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og efterfølgende til en åben grøft.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank og videre til sivebrønd.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Fra Lille Vedbølvej 6.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	U.L. Petersen.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Dyrlæge.
Lys- stofrør/varmepæ- rer/spraydåser	Elektriker.
Andet affald	Mælkepulversække kommer i container til småt brændbart.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej. Den står indenfor.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer?

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Udmugning og dyr på græs.
Rottebekæmpelse	Jysk Skadedyr hver måned.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Opdateret december 2023. Den er set ved tilsyn.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	Der er drivgang fra stald til græsfold. På den første del af strækningen er der mudret, men der har regnet meget. Der blev snakket om mulighed for at udlægge måtter. Der er et ønske om at få ændret retningen af drivgangen. Dette tages op i forbindelse med miljøøgansøgningen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Vedsted Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der anvendes fyringsolie (stuehus).

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
20-05-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er solceller og miljøledelse. Der fodres med frisk græs.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 21/12/2022.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed i forhold til nabo.
Miljørisikovurdering	2,00.
Samlet vurdering	Der er ny ansøgning på vej, hvor der er samdrift med Lille Vedbølvej 6. I stald 3 er der ingen hestebokse. Stalden var tom ved tilsynet. Der var en kort snak om, at der måske skal være en møddingsplads, hvor de tre udendørs kalvehytter er i dag.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 29. juli 2024** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk