

RH-bilpleje v/Rune Høgh  
Mastrupvej 5  
8500 Grenaa

Afdeling: Byg og Miljø  
Dato: 25. september 2019  
Reference: Bente Christensen  
Tlf.: 89 59 40 19  
E-mail: bc@norddjurs.dk  
Journalnr.: 18/17047

## TILSYNSRAPPORT

### Miljøtilsyn hos RH-Bilpleje, Mastrupvej 5, 8500 Grenaa.

Tilsynsdato: 16. september 2019  
Fra virksomheden deltog: Rune Høgh  
Fra Norddjurs Kommune deltog: Bente Christensen og Flemming H. Nielsen  
Virksomhedens kontaktperson: Rune Høgh  
Virksomhedens CVR-nr.: 32524028  
Virksomhedens telefonnr.: 30 48 22 22  
Antal ansatte i virksomheden: Ejer  
Virksomhedstype: W12 - autoværksted med vaskeplads

#### Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

#### Generelt

Virksomheden beskæftiger sig med klargøring / polering af biler.  
Virksomheden henter nye biler hos autoforhandlere. Bilerne vaskes og coates / poleres.  
I 2018 blev der klargjort 52 biler.

Ejer har fuldtidsjob, så ovennævnte foregår i fritiden.

Virksomheden er, i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen, at betragte som et autoværksted med vaskeplads.

Som udgangspunkt skal virksomheden have et miljøtilsyn hvert 6. år, hvis der ikke meddeles nogle påbud / indskærpelser.

## **Opsummering af miljøtilsynet**

Fremsendelse af datablade på de anvendte produkter senest den 1. november 2019 - Se afsnittet "Råvarer".

Der skal tages kontakt til Norddjurs Kommunes Byggeteam - Se afsnittet "Øvrigt".

Anmeldelse af container - Se afsnittet "Øvrigt".

## **Affald**

Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, [www.mst.dk](http://www.mst.dk). For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.

Der er ikke registreret noget i affaldsdatasystemet, da der næsten ingen affald er.

## **Råvarer**

Plejeprodukter.

Det blev aftalt, at ejer sender datablade på de produkter, der anvendes. Dette bedes gjort inden den 1. november 2019.

## **Støj**

Der var på tilsynstidspunktet ingen støj fra virksomheden.

## **Luft**


Der er ikke etableret afkast.

Punktet tages op senere.

## **Afledning af spildevand fra vaskeplads**

Der forefindes en ny indendørs vaskeplads med afløb beholder, men vaskepladsen har stort set ikke været i brug. Det ønskes at søge om tilladelse til at lede vaskevandet til et nedsivningsanlæg.

Det oplyses, at vaskepladsen vil blive anvendt i forbindelse med klargøring af nye biler, men i ret begrænset omfang.



Da ejendommen ligger i et OSD-område (særlige drikkevandsinteresser) samt i indsatsområde for grundvandsbeskyttelse, og eftersom der er en privat vandboring på Mastrupvej 4, kræver det en nærmere vurdering. Norddjurs Kommunes Grundvandsteam vil således kunne lave en forhåndsvurdering af mulighederne for at tillade nedsivning af vaskevandet.

Til brug for forhåndsvurdering bedes du fremsende følgende oplysninger:

- Afløbsplan med forslag til placering af nedsivningsanlæg
- Beskrivelse af vaskepladsens konstruktion (størrelse, tæthed m.v.)
- Beskrivelse af aktiviteter på vaskepladsen (hvilken form for vask der foretages, og beskrivelse af hvordan dette foregår)
- Forventede spildevandsmængder (antal vaske, mængde af spildevand pr. gang og pr. år)
- Brug af hjælpestoffer (sæber m.v.) med beskrivelse af risiko for miljøpåvirkninger
- Renseforanstaltninger og oplysninger om dimensionering af olieudskillere og sandfang

Vi foreslår at konkret ansøgning om tilladelse til etablering nedsivningsanlæg afventer ovennævnte vurderinger. Til den tid kan du benytte ansøgningsskemaet, der findes her: <https://www.norddjurs.dk/borger/natur-og-miljoe/vand/spildevand/nedsivningsanlaeg>

Det kan oplyses, at afstandskrav fra nedsivningsanlæg til vandboringer normalt er på 300 meter, hvilket dog kan nedsættes afhængig af grundvandsstrømningen i området. Det vurderes umiddelbart, at der bør sikres en afstand på 300 m til boringer på grund af spildevandets særlige sammensætning. Boringen på Mastrupvej 4 ligger efter kommunens oplysninger ca. 50 m vest for ejendommens stuehus. For at beskytte nedsivningsanlægget bør det ikke placeres på et areal med kørsel af tunge maskiner. Der bør desuden holdes afstand til store træer for at undgå rodindtrængning. Derudover gælder der afstandskrav på bl.a. mindst 5 meter til skel og mindst 25 meter til vandløb/dræn.

Sagsbehandler på ansøgning om spildevandstilladelse: Flemming H. Nielsen, [fhn@norddjurs.dk](mailto:fhn@norddjurs.dk) og tlf. 89 59 40 02.

### **Fyringsanlæg og olietanke**

Ejendommen opvarmes med fast brændsel.

I BBR er der registreret en overjordisk olietank. Denne forefindes ikke på ejendommen, og slettes hermed af BBR.

I stedet er der en nedgravet dieseltank. Tanken er fra 1982. Tanken er nu registreret i BBR.

Sløjfningsterminen for nedgravede tanke er 40 år. Det vil sige, at den skal sløjfes i 2022.

Når den sløjfes, skal det anmeldes elektronisk til Norddjurs Kommune via [www.byggomiljoe.dk](http://www.byggomiljoe.dk).

### **Jordforurening**

Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

## Egenkontrol

Virksomheden har følgende egenkontrolvilkår i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 14:

**§ 14.** Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Ovennævnte vil blive taget op ved næste tilsyn.

## Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser

Der er ingen tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser, da nærværende tilsyn er det første tilsyn.

## Øvrigt

Der er en verserende byggesag.

Rune Høgh kontakter Norddjurs Kommunes byggesagsbehandler hurtigst muligt.

På nordsiden af hallen er der placeret en container.

Denne skal anmeldes til Norddjurs Kommunes Byggeteam elektronisk via [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk).

Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugsstationen som erhverv.

## Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.


I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2019 kr. 328,62 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

## Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn<sup>1</sup> offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn



Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til [bc@norddjurs.dk](mailto:bc@norddjurs.dk). Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 9. oktober 2019 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven<sup>2</sup>, forvaltningsloven<sup>3</sup> og miljøoplysningsloven<sup>4</sup> sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen  
miljøsagsbehandler

C.c. Norddjurs Kommunes Byggeteam

---

<sup>2</sup> Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger