

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	22.03.2018
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	68941210
P-nummer	1002284350
Virksomhed	Terp Maskinudlejning
Adresse	Elstedvej 36
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	86 23 04 52
Mobil	23 39 50 52
e-mail	terpmaskinudlejning@mail.dk
Branchekode	H51: Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Biaktiviteter	K52: Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag
Opstartsdato	-
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Svend Erik Kristensen
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Afsluttende bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<ul style="list-style-type: none">- Virksomheden har 6 olietanke, der skal registreres korrekt i BBR. Der henvises til afsnittet om olietanke. Dette skal virksomheden gøre elektronisk ved at følge dette link: https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Boligen/Olietanke.aspx. Midt på siden er et link til "Anmeld olietank".- Der skal etableres en spildsikring af virksomhedens palletank til AddBlue tank. Opbevaring af AddBlue uden spildsikring opfylder ikke Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. På den baggrund blev det ved tilsynet aftalt, at virksomheden får etableret en lovlig spildsikring snarest. Regler om spildsikring kan ses i forskriften her: https://www.aarhus.dk/~media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Virksomheder/Forskrifter-og-vejledninger/Forskrift-om-olier-og-kemikalier-09-2011.ashx- Spildevand afledes via en stor afløbsrende med integreret sandfang og en olie- og benzinudskillere. <p>Olie- og benzinudskilleren med tilhørende sandfang er ikke tilmeldt den kommunale tømningssordning for olie- og benzinudskillere, men blev oplyst til at blive tømt efter behov af Aarhus Kloakservice.</p> <p>Olieudskillere i Aarhus Kommune skal som udgangspunkt være tilmeldt den kommunale tømningssordning ifølge kommunens affaldsregulativ. Der er dog mulighed for at søge om dispensation for tømningssordningen. For tilmelding eller ansøgning om dispensation henvises der til AffaldsCenter Farligt affald, som kan kontaktes på hverdage kl. 8 - 15 på tlf. 89 40 16 68. Der kan læses mere om ordningen på: https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Erhverv/Farligt-affald/Olie-og-benzinudskillere.aspx?sc_lang=da</p> <p>Ovennævnte forhold skal rettes hurtigst muligt. Det blev aftalt, at virksomheden færdigmelder forholdene senest 2 måneder fra tilsynsdatoen.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen påtalte forhold ved sidste miljøtilsyn i 2012.
Egenkontrol	Der er ingen egenkontrolkrav til virksomheden.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke indført miljøledelse.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden beskæftiger sig med diverse entreprenørarbejde og med reparationer af eget materiel. Herunder arbejdes der med følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kloakarbejde • entreprenørarbejde • nedbrydning • renovering • snerydning • fejning med både traktorkost og feje/sugebil • maskinudlejning
------------------	---

Planforhold

Planforhold	<p>I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 140008LB (Landzonelandsby), hvor der tillades virksomhedsklasse 1 – 3. Aarhus kommune har tilbage i 1998 vurderet, at virksomheden er lovligt etableret og lovligt kan drives på ejendommen.</p> <p>Virksomheden er ikke beliggende i et OSD område.</p>
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 7-16
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har følgende råvareoplag: <ul style="list-style-type: none">- Diesellole i store olietanke- Motorolie/hydraulikolie/gearolie i mindre 20 liters dunke på lagerreol på lageret- Fyringsolie i olietank- AddBlue i en palletank udendørs

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Ca. 50 meter.
Væsentlige støjkloder	Til- og frakørsel samt intern transport. Kompressor er placeret indendørs.
Vurdering af støj	Virksomheden har ingen særligt støjende aktiviteter på ejendommen. Der vurderes umiddelbart ikke at være støjgener fra virksomhedens drift på adressen.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden har ingen luftafkast fra ventilationsanlæg.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af et træpillefyr. Boligen har supplerende ligeledes et oliefyr.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har ikke noget særligt forbrug af organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ingen særligt lugtende processer.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Virksomheden har en overdækket vaskeplads på ca. 130 m² med tæt betonbelægning. Køretøjer rengøres på denne plads med højtryksrensere.</p> <p>Spildevand afledes via en stor afløbsrende med integreret sandfang og en olie- og benzinudskiller af beton.</p>



Overdækket vaskeplads.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er i forbindelse med vaskepladsen etableret en olieudskiller i beton med afløb til Egå renseanlæg.
Tømning / kontrol af udskiller	Olie- og benzinudskilleren er ikke tilmeldt den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillerer, men blev oplyst til at blive tømt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>efter behov af Aarhus Kloakservice. Ved tilsynet var der ingen olie i udskilleren.</p> <p>Olieudskillere i Aarhus Kommune skal som udgangspunkt være tilmeldt den kommunale tømningssordning ifølge kommunens affaldsregulativ. Der er dog mulighed for at søge om dispensation for tømningssordningen. For tilmelding eller ansøgning om dispensation henvises der til AffaldsCenter Farligt affald, som kan kontaktes på hverdage kl. 8 - 15 på tlf. 89 40 16 68.</p> <p>Der kan læses mere om ordningen på: https://www.aarhus.dk/sitetecontent/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Erhverv/Farligt-affald/Olie-og-benzinudskillere.aspx?sc_lang=da</p>

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er i forbindelse med vaskepladsen etableret et sandfang på ca. 18 m ³ med afløb til Egå renseanlæg.
Tømning / kontrol af sandfang	Tømmer selv efter behov og køres med fejesand til kommunens fejesandsdepot på Eskelund.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Spildolie: Bortskaffes til oparbejdning til Avista Oil. Opbevares indendørs i dobbeltvægget tank på beton og yderligere en ældre stålolie-tank på beton med opkant, der kan opsamle 1000 liter.</p> <p>Oliefiltre: Bortskaffes til Genbrugspladsen i Lisbjerg.</p> <p>Spraydåser: Bortskaffes til Genbrugspladsen i Lisbjerg.</p>
Øvrigt affald	<p>Erhvervsaffald: Bortskaffes til affaldsforbrændingen i Lisbjerg via Johs. Sørensen.</p> <p>PVC-affald: Bortskaffes til Genbrugspladsen.</p> <p>Træ, murbrokker: Bortskaffes til Genbrugspladsen.</p> <p>Opfejlet asfaltgranulat: Genbruges som stabilisering af intern vej eller afsættes til vognmand til samme formål. Der skal gøres opmærksom på, at asfaltgranulat udelukkende må genanvendes til stabilisering på veje og IKKE på stier, i parker o.l.</p>



Brændbart erhvervsaffald.



Opbevaring af bunke med fræset asfalt der er opsamlet med fejebil.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Virksomheden har følgende olietanke på ejendommen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fyringsolietank, 1200 l, 2005, overjordisk, nr. 155225. Tanken er korrekt registreret i BBR.2. Diesololietank, 5.900 l, 1992, overjordisk, nr. 439989. Denne tank blev ikke observeret ved tilsynet, men står som værende aktiv i BBR. Dette skal virksomheden få rettet.3. Fyringsolietank, 1500 l, 1980, overjordisk, nr. 1279. Tanken blev ved tilsynet oplyst til at være sløjfet og udskiftet med ny fyringsolietank på 1200 liter fra 2005 (tank nr. 1). Tanken er fortsat registreret som værende i drift i BBR, hvilket virksomheden skal få rettet.4. Spildolietank, dobbeltvægget, 1.000 l, 2008, overjordisk. Skal ikke være opført på BBR, da tanken benyttes til affaldsopbevaring.5. Spildolietank, ældre 1200 liters stålolietank med spildsikring. Skal ikke være opført på BBR, da tanken benyttes til affaldsopbevaring.6. Diesololietank, 5900 liter, 1994, overjordisk fra Brande beholder- & kedelfabrik, nr. 2205xx (xx=utydelige cifre på billede af tankpladen). Tanken er ikke registreret i BBR, hvilket virksomheden skal få rettet.7. Diesololietank (traktordiesel), 5900 l, 1995, overjordisk fra Roug, nr. 53550-01. Tanken er ikke registreret i BBR, hvilket virksomheden skal få rettet. <p>Der er seks uregelmæssigheder i forhold til registrerede tanke i BBR. Disse skal korrigeres af virksomheden.</p>

Oplysninger om tekniske anlæg

Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 1

Adresse: Elstedvej 36 (vejkode: 1753), Terp, 8200 Aarhus N

Beliggende på matrikel 4a

Tank (Produkt på væskeform)

Fabrikat/type: Roug

Størrelsesklasse: 1

Fabrikationsnr.: 155225

Størrelse: 1200 L

Fabrikationsår: 2005

Driftstatus: I drift

Etableringsår: 2005

Placering: Over terræn, udendørs

Typegodkendelsesnr.: 01-5313

Indhold: Fyringsgasolie

Materiale: Stål

Anlægsnr.: 3

Adresse: Elstedvej 36 (vejkode: 1753), Terp, 8200 Aarhus N

BBR

Ejendoms Beliggenhed:

Elstedvej 36 (Vejkode: 1753),8200 Aarhus N

Kommune nr:

0751

Ejendoms nr:

93071

Udskrifts dato

21-03-2018

Side:

1 / 6

Beliggende på matrikel 4a

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1992

Placering: Over terræn, udendørs

Størrelse: 5900 L

Fabrikationsår: 1992

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Fabrikationsnr.: 439989

Indhold: Fyringsgasolie

Anlægsnr.: 4

Adresse: Elstedvej 36 (vejkode: 1753), Terp, 8200 Aarhus N

Beliggende på matrikel 4a

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1980

Placering: Over terræn, udendørs

Størrelse: 1500 L

Fabrikationsår: 1980

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Fabrikationsnr.: 1279

Indhold: Fyringsgasolie

Udsnit af BBR vedr. registrerede olietanke. Som det ses er denne ikke ajourført.



Spildolietank opstillet med spildsikring (støbt betonkant på gulvet).



Dobbeltvægget spildolietank.




Tankplade på dieseltank (traktordiesel) fra 1995.



Dieseltank med pistol opstillet i container.



Tankplade på dieseltank fra 1994.



Tankplade på fyringsolietank fra 2005.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Spildolie opbevares med spildsikring i en dobbeltvægget tank og i en enkeltvægget tank med opkast, der kan rumme tankens volumen.</p> <p>Oliefiltre og spraydåser opbevares indendørs i beholder, hvor der ikke er mulighed for at evt. spild kan løbe i afløb eller ud på jord.</p>
Opbevaring af flydende råvarer	<p>Virksomheden har følgende råvareoplag: Dieselolie i store olietanke, motorolie/hydraulikolie/gearolie i mindre 20 liters dunke på lagerreol på lageret, fyringsolie i olietank og AddBlue i en palletank udendørs uden spildsikring.</p> <p>Opbevaring af AddBlue uden spildsikring opfylder ikke Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. På den baggrund blev det ved tilsynet aftalt, at virksomheden får etableret en lovlig spildsikring snarest og senest den 22. maj 2018 melder tilbage at forholdet er bragt i orden.</p>
Påfyldningsplads for brændstof	<p>Dieselpåfyldningspladser er ubefæstede arealer udenfor den container, hvor dieseltankene er placeret.</p> <p>Der var ingen tegn på spild fra pistol. Der henstilles til, at virksomheden er omhyggelig ved tankning, således at spild undgås.</p>
Belægninger	<p>Belægninger, hvor der er risiko for spild vurderes at være i god stand, således at evt. spild ikke kan løbe i jorden.</p> <p>Der er ingen belægning ved dieselpåfyldningspladsen. Der var dog ingen tegn på spild.</p>
Jordforurening	<p>Der blev ikke observeret forhold, der giver anledning til mistanke om jordforurening.</p>



AddBlue opbevares udendørs i en palletank uden spildsikring.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk