

Tilsynsrapport

Adresse	Vaarstvej 96, 9260 Gistrup		
CVR-nummer	40073191	P-nummer	1024191822
Virksomhedstype	Kat1bk: Kvægbrug med §11 godkendelse		
Miljøriskoscore	3,14	Dato	25-03-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Basisoplysninger

Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold)	07-04-2016
--	------------

Tilladt husdyrproduktion

Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion	Tillad.dato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440)	37		Indgangsvægt: 220,0/Afgangsvægt:	07-04-2016	
Ammeko ov. 600 kg uden	65			07-04-2016	
Slagtekalv st.r.	37		Indgangsvægt: 40,0/Afgangsvægt:	07-04-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	55		Indgangsalder:	07-04-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	15		Indgangsalder: 0,0/Afgangsalder: 6,0	07-04-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	6		Indgangsalder: 2,0/Afgangsalder: 5,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	21		Indgangsalder: 9,3/Afg./kælvningsalder 17,6
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	14		Indgangsvægt: 45,0/Afgangsvægt: 286,4
Ammeko 400-600 kg uden	31		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	15		Indgangsvægt: 303,6/Afgangsvægt: 605,9
St.r. avlstyre over 440 kg	1		

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1980	600	352	Afløb til gyllebeholder.

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01-1980		0	50		Fortank.
Gyllebeholder	01-06-1985	13-04-2015	0	1150	Leca	

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllekanaler	02-01-1980		0	200		
Sep. beholder (mælkerum mv.)	02-01-1980		0	21		Pumpebrønd.

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv

Intet at bemærke.

Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation

Aktuel husdyrproduktion er jævnfør GHI 2023/24.
Ammekobesætning ejes af Søren Juul Sanvei, Vaarstvej 122, 9260 Gistrup.
I planårene 2021/22 til 2023/24 har der været registreret ca. 30-45 ammekøer med opdræt, hvilket er inden for det tilladte niveau.

Det producerede (38,58 DE i planår 2023/24) er under det tilladte niveau (97,41 DE), men ikke så lavt, at der sker nedskrivning af det tilladte niveau. Kommunen betragter stadigvæk det anmeldte skift i dyretype af 07-04-2016 som det tilladte dyrehold.

Anvendelse af bygninger og stalde

BBR bygning 4 består af dybstrøelsesstald i en del af bygningen.
BBR bygning 5 anvendes til spaltegulvstald og et mindre areal med dybstrøelse.
Dyrene er vinteropstaldet og staldene står dermed tomme om sommeren.

BBR bygning 3 er maskinhus/halmlager.
BBR bygning 2 er anvendes som kornlager.

Produktionsareal og gulvtyper

Se evt. punktet "Anvendelse af bygning og stald".

Læskur fast/flytbart, placering/strøelse

Ikke relevant.

Møddingsplads, tæthed

Bunden i den gamle møddingsplads foran ensilagesiloerne er ikke tæt, men den anvendes ikke til mødding.

Opbevaringskapacitet fast møg

Der opbevares ikke fast møg. Dybstrøelsen tømmes direkte over i container og videre til biogasanlægget. Staldene tømmes cirka 3 gange i løbet af vintersæsonen, hvor dyrene er på stald.

Ensilage, øvrige

Ensilagesiloerne anvendes kun til opbevaring af wrapballe og til tider til haveaffald og ødelagte wrapballe.

Gyllebeholder, tilstand og bevoksning

OK.

Gyllebeholder, flydelag og logbog

Overdækning vurderes at være tæt (i form af Leca). Der er ikke tilført Leca i mange år, men det fortsætter med at være effektivt. Logbog OK.

Gyllebeholder, dykket indløb

OK.

Gyllebeholder, anlæg til tømning

Intet fast anlæg til tømning.

Gyllebeholder - barriere/alarm mm.

Intet krav.

Opbevaringskapacitet til gylle

OK. Beholderen anvendes primært til opbevaring af afgasset gylle, men der tilledes også lidt fra spaltegulvstalden og fra den gamle møddingsplads og plansiloanlægget.

Gyllebeholder, beholderkontrol

Sidst kontrolleret i 2015. Skal kontrolleres i løbet af 2025. Det oplyses, at beholderkontrollant er kontaktet med henblik på kontrol i løbet af 2025.

Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Maskinstation udbringer. Gylle nedfældes på sort jord. Udbringning med slanger kun på afgrøder.
Antal markstakke*	Ingen, da al dybstrøelse sendes til biogasanlæg.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Kommunal rottebekæmpelse. Døjer ikke med fluer, da staldene rengøres og står tomme, når dyrene kommer på græs i sommerhalvåret.
Olietanke	Overjordisk olietank fra 2003 på 1.800 L (01-5323, 136971) placeret i BBR bygning 2. Tanken er registreret i BBR (T3). Den må anvendes til den er 40 år, dvs. indtil 2043. Overjordisk olietank fra 2009 på 2.500 L (01-5023, 016335-11) placeret i BBR bygning 4. Tanken er registreret i BBR (T7). Den må anvendes til den er 40 år, dvs. indtil 2049. I BBR er olietanken ikke placeret korrekt. Rettelse af tankens placering kan foretages via www.ret.bbr.dk Nedgravet olietank fra 1983 på 2.500 L ifølge BBR. Placeret vest for stuehus. Tanken er registreret i BBR (T2). Der er umiddelbart uoverensstemmelse mellem det angivne fabrikationsår og sløjfningsår i BBR-meddelelsen. Der er etableret anden varmforsyning i form af jordvarme, så tanken vurderes at være taget varigt ud af brug. I henhold til olietanksbekendtgørelsen § 30, stk. 3 skal tanken sløjfjes i overensstemmelse med § 30, stk. 1, når brugen varigt ophører. Sløjfningen og sløjfningsmetode skal meddeles til kommunen (se evt. tilsynsbrev).
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Olietromler og spildolie var placeret på spildbakke i maskinhus. Tankning af diesel på vurderes at ske på fast og tæt bund uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
Biogasegnede husdyrbrug*	Dybstrøelse afsættes til biogas. Der modtages afgasset husdyrgødning fra biogasanlægget.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Naturlig ventilation i staldene, og begrænset energiforbrug, da lyset kun er tændt 1 times tid om dagen. Der er lavet energigennemgang, men det blev vurderet, at der ikke var nogle rentable løsninger. Der er etableret jordvarmeanlæg til opvarmning af stuehuset. Anvendelse af GPS-styret sprøjteudstyr.
Natur og biodiversitet	Der er mange læhegn, og der afgræsses naturarealer for flere lodsejere ved Lundby Krat. Havde blomsterbrak sidste år, men ikke i år.