

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	08.09.2016
CVR-nummer	34274541
P-nummer	1017909904
Virksomhed	Glasfiber Center.DK - Easy Nettrade
Adresse	Skæringvej 3
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	-
Mobil	-
e-mail	info@easy-nettrade.dk
Branchekode	D56: Aftapning, pakning af kemikalier
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	07-09-2012
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Torben Jensen
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	<p>Virksomheden har hidtil været kategoriseret under kategorien D57:</p> <p><i>Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mindre end eller lig med 100 kg pr. dag. (D207) Virksomhed for belægning med plast.</i></p> <p>Virksomheden har siden sidste miljøtilsyn indstillet sine aktiviteter med reparationer af glasfiber m.m. I dag foretager virksomheden udelukkende salg og omemballering af varer og kemiske produkter til reparationer af glasfiber m.m. Denne aktivitet kategoriseres i stedet under kategorien D56:</p> <p><i>Virksomheder for aftapning eller pakning af kemikalier eller produkter bortset fra bekæmpelsesmidler.</i></p> <p>Virksomheden vil fortsat være omfattet af reglerne om, at der skal foretages jævnlige miljøtilsyn på virksomheden efter tilsynsbekendtgørelsen.</p>
Afsluttende bemærkninger	<p>Virksomhedens opbevaring af polyester sker i en 200 liters tromle. Der foretages aftapning til mindre emballager ved at lægge tromlen i en speciallavet sækkevogn.</p> <p>Opbevaringen og aftapningen foretages tæt på en port. I tilfælde af uheld vurderes der at være risiko for, at et spild kan løbe ud af porten og ud på jorden. Dette opfylder ikke kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.</p> <p>Det blev under tilsynet aftalt, at opbevaringen og aftapningen enten flyttes længere væk fra porten, således at et spild ikke kan løbe ud på jorden eller alternativt at der etableres en spildsikring i form af en spildbakke eller lignende der kan rumme indholdet af tromlen.</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	<p>Ved sidste tilsyn i 2010 blev det påtalt, at en forældet olietank skulle sløjfes. Dette er bragt i orden.</p>
Egenkontrol	<p>Virksomheden har ingen krav om at skulle føre egenkontrol.</p>

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden har siden sidste miljøtilsyn indstillet sine aktiviteter med reparationer af glasfiber m.m. I dag foretager virksomheden udelukkende salg og omemballering af varer og kemiske produkter til reparationer af glasfiber m.m.
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 1 personer.

Driftstid

Butikken fungerer som webshop og den fysiske butik har åbent nogle få timer om ugen eller efter aftale.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, årsforbrug	<ul style="list-style-type: none">• Polyester, 1000 kg. Omhældes i mindre emballager.• Gelcoat, 600 kg maling. Omhældes nogle gange i mindre emballager.• Spatelmasse, 100 kg.• Hærder, 30 kg.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	0 meter
Væsentlige støjkloder	Til- og frakørende trafik giver anledning til lidt støj, men ellers er der ingen særlige støjkloder forbundet med driften.
Vurdering af støj	Driften vurderes ikke at være problematisk i forhold til støj.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er ikke etableret udsugningsanlæg i forbindelse med virksomhedens drift. Der er etableret skorsten ifm. fyringsanlæg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes dels med et oliefyr og dels med et pillefyr.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der forekommer ingen processer hvor der bruges organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	I forbindelse med aftapning af polyester til mindre emballager kan der afgives lugt. Der er ikke etableret udsugningsanlæg i forbindelse med processen og lugtemissionen vurderes ikke at være særlig stor. Der foreligger ikke nogen klager over lugt.


SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rensningsanlæg	EGÅ
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Elsted-Lystrup (EGÅ)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der afledes ikke processpildevand. Sanitært spildevand afledes til spildevandsledningen til Egå Rensningsanlæg.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der produceres ikke farligt affald.
Øvrigt affald	Metalaffald i form af dåser afhentes af Stena Recycling. Øvrigt affald i små mængder afleveres på genbrugspladsen.



Dokumentation for bortskaffelse af metalaffald.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har siden sidste tilsyn sløjftet den gamle olietank. Der er opstillet en ny indendørs Roug tank på 1200 liters fra 2008.



Tankplade på den nye olietank.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Virksomhedens opbevaring af polyester sker i en 200 liters tromle. Der foretages aftapning til mindre emballager ved at lægge tromlen i en speciallavet sækkevogn.</p> <p>Opbevaringen og aftapningen foretages tæt på en port. I tilfælde af uheld vurderes der at være risiko for, at et spild kan løbe ud af porten og ud på jorden. Dette opfylder ikke kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.</p> <p>Det blev under tilsynet aftalt, at opbevaringen og aftapningen enten flyttes længere væk fra porten, således at et spild ikke kan løbe ud eller alternativt at der etableres en spildsikring i form af en spildbakke eller lignende der kan rumme indholdet af tromlen.</p>
Påfyldningsplads for brændstof	Ikke relevant.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægninger	Lagerets og butikkens gulve vurderes at være tætte uden væsentlige revner, således at spild ikke kan sive ned i jorden under gulvet.
Jordforurening	Der blev ikke observeret forhold der kan have givet anledning til jordforurening.



Opbevaring af polyester i tromle forekommer tæt på port.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk