



Hendrik Willem Veerbeek
Frederiksbergvej 71
8983 Gjerlev J

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

Dato: 26-05-2023 /Journalnummer: 09.17.60-K08-11-23

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Frederiksbergvej 71

CVR-nr. 41543698

Baggrund

Randers Kommune har den 11. maj 2023 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Hendrik Willem Veerbeek fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Husdyrbrugets navn og CVR-nr. er ændret siden sidste tilsyn i 2020.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 13. maj 2020:

- Indskærpelse om sløjfning af forældet olietank.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om etablering af sidebegrænsning på møddingpladsen.
- Indskærpelse om overdækning af gødningen på møddingpladsen.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser

Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a fra den 15. november 2021.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Produktionsareal

Vilkår 10 – Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Lade øst – stald 3	318	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	74
Eksisterende kostald - Stald 2	1.552	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	100 805
Eksisterende kviestald – Stald 1	803	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	64 363
Tilbygning til kostald – stald 2	1.604	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.	208 808
Kalvehytter øst-stald 4	1.574	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	152 14 163
Ny – Stald 5	3.160	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.	403 1.645
Ny drivvej – stald 6	335	Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	335
Samlet produktionsareal			5.134

De planlagte stalde (stald 5 og 6) er ikke etableret og arealet med kalvebokse er ikke udvidet. Der er stillet nye kalvehytter op på det befæstede areal langs foderladen / "Lade øst - stald 3". Hytterne var endnu ikke taget i brug.

Der var opstillet 5 kalvehytter (igloer) på SF-sten. Det er oplyst, at de vil blive taget ud af brug, når kalve sættes ind i de nye kalvehytter.

Tomme kalvehytter opbevares på ridebanearealet.

Der er ikke sket ændringer i de øvrige produktionsarealer i de eksisterende stalde.

Produktionen er udvidet i forhold til sidste tilsyn i 2020. Ifølge CHR er der på ejendommen 385 malkekøer, 248 kvier og 38 handyr.

I miljøgodkendelsen fra den 2. november 2011 med tillæg var der tilladelse til bl.a. 318 malkekøer. Denne miljøgodkendelse med tillæg anses for bortfaldet ved udvidelse af husdyrholdet. I stedet gælder miljøgodkendelse meddelt den 15. november 2021.

Der er desuden et hobbysvinehold på 2 søer med smågrise, og et hobbyfårehold på 13 dyr heraf 12 voksne hundyr. Svineholdet er placeret i "Lade øst - stald 3" og fåreholdet er udegående.

De to hobbydyrehold er ikke omfattet af miljøgodkendelsen. I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 14 kan der etableres et produktionsareal på max. 25 m² til opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter bestående af andre dyretyper end dem, der er meddelt miljøgodkendelse til. Randers Kommune vurderer, at betingelserne for at etablere hobbydyrehold er opfyldt, jf. § 14 stk. 2 – 6 i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Stalde

Vilkår 11 - Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

I kostalden med fast drænet gulv skrubes gulvet hver 2. time og i kostalden med spalter skrubes spalterne et par gange i døgnet. Malkestalden fremstod rengjort.

Opbevaring af gødning

Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 430 m³ fra 1992. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 28. maj 2017.
- Gyllebeholder på 1.730 m³ fra 1996. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 28. maj 2017.

- Gyllebeholder på 3.500 m³ fra 2015. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol.

Vilkår 14 - Det samlede overfladeareal på gyllebeholderene må ikke overstige 1.966 m².

Der er ikke ændret på beholderne. I miljøgodkendelsen er der givet tilladelse til etablering af ny beholder. Beholderen er endnu ikke etableret.

Vilkår 20 - I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Vilkår 21 - Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran.

Der var ingen gylle i de store beholdere. Gylle tilledes den lille beholder, hvorefter maskinstation overfører gyllen til de to andre beholdere.

Der var fuldt dækkende flydelag på den lille beholder. Logbog for flydelag for alle 3 beholdere er fremvist ved tilsynet.

Gyllen aftages af Carl Johan Schultz og Per Jakobsen, som begge har mulighed for opbevaring af gylle.

Møddingsplads

Vilkår 13 - Møddingpladsen og overfladearealet må ikke overstige 291 m².

Der er ikke foretaget ændringer af møddingpladsen. Pladsen anvendes til opbevaring af dybstrøelse, som afhentes af biogasanlæg.

Møddingpladsen er afgrænset af jordvold mod nord og delvis mod vest og øst. Gødningen er beliggende op af jordvolden. Det vurderes, at møddingmur er nedbrudt pga. håndtering af gødningen.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13 stk. 2 skal hver af møddingens sider have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning.

I henhold Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13 stk. 4 skal møddingbund og sidebegrænsning være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelig for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning af den oplagrede gødning.

Det indskræpes at møddingpladsen senest den 1. september 2023 indrettes med sidebegrænsning enten med mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning. Sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, jf. ovennævnte paragrafer.

Gødningen på møddingpladsen var ikke overdækket.

I henhold Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal møddinger overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Det indskræpes, at gødningen på møddingpladsen fremover overdækkes straks efter udlægning.

Anvendelse af gødning

Landbruger foretager ikke udbringning gødning, da alle arealer er bortforpagtet.

Ensilage

Hovedparten af ensilagen opbevares i opbevaringsanlæg.

Ensilageopbevaringsanlæggene er indrettet med randbelægning med afløb.

Ensilagesaft / restvand udspringles på arealer syd for ensilageopbevaringsanlæggene.

Et enkelt ensilageoplag er beliggende i marken. Ud fra luftfoto ses at oplaget ikke har den samme placering hvert år. Der er således mulighed for at næringsstoffer fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.

Wrapballer opbevares på ubefæstet areal. Der var ingen åbnede wrap-baller beliggende på jorden.

Aflødning fra pladser og tage

Afløbene fra de befæstede arealer og tagnedløb er gennemgået.

Tagnedløb ledes til faskiner. Enkelte tage er uden tagrender og har direkte afløb til terræn.

De to befæstede arealer til kalveboksene har afløb til gyllekanaler i kostalden. De 8 tagnedløb ved de to arealer ledes til faskine, som er placeret mellem de to befæstede arealer. Der er orienteret om vigtigheden af at have en tilstrækkelig høj kant ved nedløbsrørene således, at der ikke er risiko for, at gødningen ledes til faskine.

Olietank

Dieseltank på 1200 l fra 1989 er sløjftet. I stedet er der etableret en tank på 1.800 l fra 2020. I forbindelse med tilsynet blev der udfyldt sløjfningserklæring og etableringserklæring. BBR-oplysninger er efterfølgende opdateret.

Indskræpelsen fra den 13. maj 2020 om sløjfning af dieseltank anses for efterkommet.

Sprøjtemidler

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Affald

Plastfolie opbevares i stor container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand. Dagrenovation og restaffald bortskaffes sammen med husholdningsaffald til kommunal ordning.

Det er orienteret om, at der fremover også vil være krav om sortering af affald fra husdyrbruget til nyttiggørelse. Mere information om affaldssortering kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://mst.dk/media/250544/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf>

Døde dyr

Døde dyr opbevares under kadaverkap nord for møddingpladsen.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2023 fastsat af Miljøstyrelsen til 451,36 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen