

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 11-09-2018 på ejendommen:

Torstedvej 86
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet størrelse i gødningsregnskab 2016/2017 overskrider det tilladte for ejendommen.
- Møddingsplads har afløb til brønd, hvorfra møddingsaft ved tilsynet blev udsprinklet.

Til information:

- Vær opmærksom på, at dybstrøelse altid skal overdækkes med plastik/presenning for at minimere ammoniakfordampning, både på møddingsplads og i markstak.
- Vær opmærksom på, at der er krav om afløb fra møddingspladsen i øst- og vest-ende, når der ikke er etableret murafgrænsning af minimum 1 meters højde.
- Vaskeplads til vask af maskiner skal have afløb til gylle.
- I forbindelse med tilsynet blev der spurgt til etablering af vådområde. Tag gerne kontakt til Lene Moth: tlf. 99741354/21165503 eller mail: LEMOT@rksk.dk

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-01-2019.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i vilkår 8 i § 12 miljøgodkendelse fra 2015.
- **Møddingssaft skal ledes/pumpes til gyllebeholder** med grundlag i vilkår 19 i § 12 miljøgodkendelse fra 2015 samt i generel lovgivning (husdyrgødningsbekendtgørelsen kap 6 – opbevaring af fast husdyrgødning)

Opsummering, håndhævelser

11-09-2018	Indskærpelse, Miljø	Dyrehold skal reduceres eller lovliggøres.
11-09-2018	Indskærpelse, Miljø	Møddingssaft skal pumpes til gyllebeholder.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	22-05-2015
Sidste tilladelse	22-05-2015
Tilladte dyreenheder	293,96

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12 miljøgodkendelse fra 2015 er udnyttet, idet der er etableret tilbygninger + udeareal/løbegårde og dyreholdet er ændret fra kvæg til svin.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Der skal foreligge en skitse (årsplan) for flytningen af foderpladser og hytter, skal forevises i forbindelse med landbrugstilsyn. - Fare- og drægtighedshytter, samt sølehuller og drikke- og foderpladser skal placeres mindst 30 meter fra §3 beskyttet natur og mindst 15 meter til vandløb. <u>Vurdering:</u> Der blev fremvist kort og forklaret, hvor hytter og foderpladser skal være de næste år + hvor de har været.
Foder - vilkår	Der skal anvendes fasefodring i foderet til søer, smågrise og slagtesvin. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring.
Antal stipladser - vilkår	Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1800 slagtesvin på stald ad gangen.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres på møddingsplads.
Vilkår om beplantning	Ingen krav. Der er etableret delvis beplantning med "bælter" af poppeltræer.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Udegående	7.100	31,39	22-05-2015	
Slagtesvin	Opdelt leje, dybstrøelse	7.000	185,30	22-05-2015	
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	340	23,18	22-05-2015	
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	340	54,09	22-05-2015	
I alt			293,96		

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	345	23,52	0,00	445,05
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	345	54,80	0,00	1.043,97
Smågrise	Dybstrøelse	7.000	24,44	0,00	226,36
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.053	131,35	2.654,68	0,00
Slagtesvin	Dybstrøelse	2.703	87,60	0,00	947,51
Slagtesvin	Opdelt leje, dybstrøelse	60	1,63	20,40	9,18
I alt			323,34		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register</u> 10-09-2018: 340 søer, 1.800 svin over 30 kg. og 1.200 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 345 årssøer, 7.000 smågrise og 6.816 slagtesvin (25-119,2 kg.). I alt 323 DE. 2015/2016: Ingen dyrehold i gødningsregnskab.</p> <p>Ifølge ejer ved tilsynet: Staldanlæg er saneret i 2018, hvorved dyreholdets størrelse er nedsat i gødningsregnskab for 2017/2018.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet størrelse i gødningsregnskab 2016/2017 overskrider det tilladte for ejendommen. Det er særligt slagtesvinene, der overskrider antal DE, fordi vægtintervallerne er ændrede i forhold til det tilladte.</p> <p>Ejer forklarede ved tilsynet, at dyreholdet forventes nedbragt, idet der efter sanering indsættes færre søer, hvorved der kommer færre grise igennem staldanlægget.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt der anvendes kalk.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03- 2006	1.500	800	0	Afløb til brønd.
Andet	01-06- 2015	650	1		Udearealer/løbegårde - afløb til gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Afløb til brønd, hvorfra kvælstofholdig møddingsaft ved tilsynet blev udsprinklet.</p> <p>Der er ifølge ejer etableret rørføring, så møddingsvand kan pumpes til gyllebeholder.</p> <p>Møddingsaft skal altid ledes til opsamlingsbeholder/gyllebeholder. Må ikke udsprinkles.</p> <p>Vilkår 19 i miljøgodkendelse: Der må ikke foretages udsprinkling af overfladevand fra møddingspladsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet var møddingspladsen tom for dybstrøelse. - Vær opmærksom på, at dybstrøelse altid skal overdækkes med plastik/presenning, både på møddingsplads og i markstak. - Vær opmærksom på, at der er krav om afløb fra møddingspladsen i øst- og vest-ende, når der ikke er etableret murafrgrænsning af minimum 1 meters højde.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	04-10-2017	325	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017. Kabel skiftet.
Gyllebeholder	02-01-1987	04-10-2017	325	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017.
Gyllebeholder	01-01-1991	04-10-2017	325	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017. Kabel skiftet.
Gyllebeholder	02-05-2007	04-10-2017	1.000	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017.
Gyllekanaler	02-01-1800		0	770		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.300 m ³ . Beholderkontrol udført i 2017: Kabel er skiftet. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.300 m ³ . Beholderkontrol udført i 2017: ok. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.300 m ³ . Beholderkontrol udført i 2017: Kabel skiftet. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . Beholderkontrol udført i 2017: ok. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der er skiftende aftaler om opbevaring af gylle fra år til år.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk – opbevarer ikke kemikalier til brug i mark.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af møddingssaft	Vilkår 19 i miljøgodkendelse: Der må ikke foretages udsprinkling af overfladevand fra møddingspladsen.
Afløbsforhold	Udendørs staldareal/løbegårde. Afløb til gylle.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton. Der skal være afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fører til dræn, der leder til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.800 liters olietank står på fast bund i værksted. Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med kappe på plads ved vej. Der er etableret beplantning rundt om pladsen, så den om nogle år er gemt bag beplantning.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Brændbart affald kommer i container, som tømmes efter behov. Farligt affald afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Sidste prøve af vandkvalitet var i 2013.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU 83.1798 og 83.1145): 145,200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. Zone rundt om boringer: ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-09-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.