



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

**Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990
og 2004 samt godkendelse til udvidelse af
produktionen**

Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
5750 Ringe

Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra 1990 og 2004 for Rynkeby Foods A/S, Vestergade 30, 5750 Ringe og meddeler samtidig miljøgodkendelse til en udvidelse af produktionen.

Miljøgodkendelserne fra 1990 og 2004 er ikke længere gældende.

Miljøgodkendelse til forrenseanlæg fra 2011 samt spildevandstilladelse fra 2011 er fortsat gældende

Meddelt: 11. december 2013
Annonceret: 11. december 2013
Klagefrist: 8. januar 2014
Søgsmålsfrist: 11. juni 2014
Ny revurdering senest: 2023



Indholdsfortegnelse

AFGØRELSE OG VILKÅR.....	3
Generelt.....	3
Luftforurening, herunder lugt.....	3
Støj.....	4
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	4
Præstations- og egenkontrol.....	4
Generelle forhold.....	6
Miljøhæld / 112.....	6
Underretningspligt.....	6
Affald.....	6
Ændringer og udvidelser.....	6
Ansvarlig for driften.....	6
Klagevejledning.....	6
 STAMDATA.....	 8
 BAGGRUND OG LOVGRUNDLAG.....	 8
 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....	 9
Virksomhedens art.....	9
Virksomhedens placering.....	9
Virksomhedens produktion.....	9
Bedste tilgængelige teknik (BAT).....	9
Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.....	10
Krav ved ophør af drift.....	11
Høring.....	11
Kopi af godkendelsen sendes til:.....	13
 Bilag 1: Oversigtsplan	
 SLUTNOTER.....	 Sidste side

Afgørelse og vilkår

På baggrund af oplysninger under vurderingsafsnittet har Faaborg-Midtfyn Kommune foretaget en revurdering af Rynkeby Foods A/S' miljøgodkendelser fra 20. december 1990 og 11. marts 2004. Disse to godkendelser bortfalder.

Relevante vilkår fra miljøgodkendelserne er overført til denne afgørelse. Enkelte vilkår er ændret ved påbud, eller blot ændret redaktionelt. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b og § 72 i miljøbeskyttelsesloven.

Produktionsudvidelsen er omfattet af punkt 7b på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen¹. Kommunen har foretaget en VVM-screening af projektet og det er kommunens vurdering, at det ikke kræver en VVM-redegørelse.

Generelt

1. Ved evt. ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden.

Luftforurening, herunder lugt

3. Kedelanlægget skal overholde følgende emissionsgrænseværdier målt i mg/Nm³ ved 10 % ilt, tør røggas:

CO	75
NO _x , regnet som NO ₂	125

4. Emissionen skal ske via den 17 meter høje skorsten.
5. Forrenseanlæggets drift må ikke give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne. Faaborg-Midtfyn Kommune forbeholder sig herunder ret til at kræve de fornødne tiltag, såfremt driften af dette medfører væsentlige lugtgener i omgivelserne.
6. Virksomheden skal i tilfælde af væsentlige og berettigede lugtklager over forrenseanlægget eller på Faaborg-Midtfyn Kommunes forlangende lade udføre lugtmålinger til belysning af om ovenstående vilkår er overholdt. Lugtmålingerne skal udføres under fuld drift og som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
7. Ved væsentlige lugtgener kan Faaborg-Midtfyn Kommune påbyde afhjælpende foranstaltninger for disse.

Støj

8. Virksomheden skal overholde værdierne i Miljøstyrelsens støjvejledning. Bidraget til det samlede ækvivalente korrigerede lydtryksniveau, målt i dB(A), fra den normale driftstilstand, der medfører den største støjbelastning af omgivelserne, må ikke overstige følgende støjgrænser målt udendørs i skel:

Dag	Tidspunkt	Område 1	Område 2	Område 3
Mandag - fredag	kl. 07.00-18.00	55	50	45
Mandag - fredag	kl. 18.00-22.00	45	45	40
Lørdag	kl. 07.00-14.00	55	50	45
Lørdag	kl. 14.00-18.00	45	45	40
Søn- og helligdage	kl. 07.00-22.00	45	45	40
Nat, alle dage	kl. 22.00-07.00	40	40	35

Støjens maksimumværdier må i natperioden ikke overstige den angivne værdi med mere end 15 dB(A).

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

9. Spildolie, råvarer, kemikalier og hjælpepestoffer skal opbevares i egnede beholdere.
10. Ovennævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb til offentlig kloak. Oplagspladsen skal være indrettet således, at der ikke kan ske spild til jord, grundvand og overfladevand.
11. Tætte belægnings skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Præstations- og egenkontrol

12. Senest 6 måneder efter revurderingen, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne for NO_x og CO er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden foretager yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af emissionsvilkåret efter ovenstående retningslinier, dog max. hvert andet år.

13. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.
14. Prøvetagning og analyse skal ske i henhold til metodeblad² MEL-03 og MEL-06 eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og højst samme usikkerhedsniveau.
15. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.
16. Der skal på tilsynsmyndighedens forlangende udtages stikprøver af antallet af lastbiler til og fra virksomheden, dog max. 2 gange årligt a' 24 timer.
17. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune finder det nødvendigt, kan kommunen pålægge virksomheden at udføre målinger/beregninger til eftervisning af, at vilkår for støj er overholdt, dog max. en gang årligt.

Målinger/beregninger skal udføres efter de til enhver tid gældende retningslinier fra Miljøstyrelsen. Oplæg til måleprogram og tidsplan for gennemførelse skal godkendes af kommunen.

Generelle forhold

Miljøuheld / 112

Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på tlf. **112**.

Underretningspligt

Virksomheden har pligt til at underrette kommunen, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Affald

Kommunen gør opmærksom på at den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse³ og de til enhver tid gældende affaldsregulativer skal overholdes. Regulativerne kan findes på www.faaborgmidtfyn.dk.

Ændringer og udvidelser

Virksomhedens drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt.

Produktionsudvidelse

Fristen for at udnytte tilladelsen til produktionsudvidelsen er 5 år.

Ansvarlig for driften

Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.

Klagevejledning

Vedrørende godkendelsen

Virksomheden har lov til at benytte godkendelsen nu, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet.

Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Andre myndigheder.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret.

Klagen skal sendes til teknik@faaborgmidtfyn.dk eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg.

Vi skal have klagen senest i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristens udløb fremgår af forsiden.

Vedrørende VVM

Afgørelsen om at de godkendte aktiviteter ikke kræver en VVM-redegørelse, kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen skal sendes til teknik@faaborgmidtfyn.dk eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg.

Vi skal have klagen senest i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristens udløb fremgår af forsiden.

Klagenævnets behandling af en klage

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der betales et gebyr på 500 kr.

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra nævnet, som skal benyttes. Betales gebyret ikke via opkrævningen og indenfor 14 dage, afvises klagen. I visse tilfælde betales gebyret tilbage.

Vejledning kan findes på www.nmkn.dk.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen.

Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden.

Stamdata

Ansøger: Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
5750 Ringe

Cvr-nr.: 19982912
www.rynkeby.dk

Beliggenhed: Matr. nr. 6l, Ringe By, Ringe

Kontaktperson: Teknisk chef Aksel
Jørgensen

Tlf.: 63623253

E-mail: akj@rynkeby.dk

Grundejer: Rynkeby Foods A/S

Godkendelsen:
Journalnummer: 09.02.05-P19-2-12

Sagsbehandler: Lisbeth Hjelm Jensen
Kemiingeniør

Miljøafdelingen
Nørregade 4
5600 Faaborg

Tlf.: 7253 2136
lihje@faaborgmidtfyn.dk

Baggrund og lovgrundlag

Rynkeby Foods A/S fik i 1990 miljøgodkendelse til produktion af ca. 85 mio. liter juice/saft pr. år. Ved revurdering af godkendelsen i 2004 blev der samtidig givet godkendelse til en produktionsudvidelse op til ca. 150 mio. liter juice/saft pr. år.

Samtidig med den lovbestemte revurdering af miljøgodkendelserne fra 1990 og 2004 ønsker virksomheden godkendelse til en produktion på 250 mio. liter juice/saft pr. år.

For overskuelighedens skyld er virksomheden og kommunen blevet enige om at sammenskrive godkendelserne fra 1990 og 2004 i en ny godkendelse, der samtidig behandler ansøgningen om godkendelse til produktionsudvidelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen⁴

Virksomhedens aktiviteter hører ind under listepunkt 6.4.b ii i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen.

VVM-bekendtgørelsen

Det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 7b.

Dette betyder, at der skal laves en VVM-screening af produktionsudvidelsen. Screeningen har ikke givet anledning til at kræve en VVM-redegørelse.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Virksomhedens art

Rynkeby Foods A/S fremstiller juice og saft ud fra vegetabiliske råstoffer og har derfor listebetegnelsen 6.4.b ii: "Vegetabiliske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag"

Virksomhedens køleanlæg indeholder mindre end 5 ton ammoniak og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁵.

Virksomhedens placering

Virksomhedens planmæssige forhold er reguleret i lokalplan 2011-03: "Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe". Lokalplanen omfatter en tilbygning til det eksisterende højlager, en ny administrationsbygning samt en mere hensigtsmæssig trafikløsning. Samlet giver dette mulighed for en øget produktion.

Virksomheden grænser op til flere boligområder, hvilket betyder, at den største miljømæssige udfordring ved en produktionsudvidelse vil være at overholde allerede gældende støjkraav.

Virksomhedens produktion

Driftstid

Virksomheden er i drift 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

Produktionskapacitet

Virksomhedens eksisterende produktionsapparat har kapacitet til 200 mio. liter juice/saft pr år. Udvidelsen til 250 mio. liter vil kræve en mindre udvidelse af produktionsapparatet.

Procesforløb/-beskrivelse

Frukt og frugtkoncentrat ankommer til virksomheden i tank- eller lastbil, og ledes til køle-, tank- eller frostillager. Fra lagrene pumpes koncentratene til blanderiet.

I blanderiet fremstilles de forskellige juiceprodukter ud fra recepter i blandetanke.

De færdigblandede juicer pumpes i rør videre til pasteuriseringsanlæg i tapperiet, hvorefter de sendes til den relevante tappemaskine.

Herefter pakkes, wrappes og krympes produkterne og køres på paller til færdigvarelager.

Energianlæg

Kedelcentralen består af to gaskedler, kedel 1 på 2320 kW indfyret effekt og kedel 2 på 2675 kW indfyret effekt. Kedel 2, der er den primære kedel, har economiser.

Kedel 1 anvendes kun som nød anlæg.

Røggasserne udledes via hver sit røggasrør i samme skorsten, der er 17 meter høj.

Værksted

Der er to værkstedsrum, der indeholder traditionelle bearbejdningsmaskiner.

Der er to TIG-svejsepladser med tilhørende punkt-udsugning. Svejsepladsen bruges kun i forbindelse med reparationer.

Laboratorium

På laboratoriet foretages kemisk kontrol- og kvalitetsanalyser af råvarer, forbrugsstoffer og færdige produkter.

Mulige driftsforstyrrelser

Der er ikke konstateret driftsforstyrrelser fra produktionen, der har givet anledning til væsentlig forurening, hvorfor der ikke vil blive stillet særlige vilkår til dette.

Der har været driftsforstyrrelser af forrenseanlægget, hvilket der er taget højde for i miljøgodkendelsen af forrenseanlægget i 2011.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med udgangspunkt i EU kommissionens BAT reference documents (BREF-dokumenter) er der for drikkevarer udarbejdet en BAT-tjekliste, som kan bruges til at få et overblik over, hvor virksomheden befinder sig i relation til BAT.

Rynkeby Food A/S har i forbindelse med revurderingen gennemgået tjeklisten, og det er kommunens vurdering, at der ikke er behov for at tilføje vilkår som følge af den teknologiske udvikling i henhold til BREF-dokumentet.

Se desuden:

<http://www.rynkeby.dk/Rynkeby/CSR.aspx>
vedrørende virksomhedens arbejde med CSR
(Corporate Sustainability and Responsibility).

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Produktion:

I miljøgodkendelsen fra 1990 er der 5 vilkår, der alle omhandler støvforurening fra en proces, der ikke længere eksisterer. Vilkårene medtages derfor ikke i denne nye godkendelse.

Der er afkast fra krympere samt afkast fra afvejning af pulvere i blanderi. Det er kommunens vurdering, at disse afkast er mindre betydende og blot skal have ført afkastet en meter over tag, hvilket er tilfældet på Rynkeby Foods.

Kraftcentral:

Der er ikke tidligere stillet vilkår til luftemissioner fra virksomhedens kedelcentral.

Da den indfyrede effekt er mindre end 5 MW er anlægget ikke omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår på området, men der vil blive taget udgangspunkt i disse ved fastsættelsen af vilkårene.

Ifølge Miljøstyrelsens luftvejledning⁶ skal anlægget overholde emissionsgrænseværdier for NO_x og CO på henholdsvis 125 mg/Nm³ og 75 mg/ Nm³ tør røggas ved 10 % ilt. Brænderleverandøren bekræfter overholdelse af disse værdier.

Skorstenshøjden på 17 meter er fastsat ud fra en OML-beregning.

Værksteder:

Der er afkast fra svejsning, der kun anvendes til reparationsformål. Afkastet skal derfor blot være ført over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding, hvilket er tilfældet på Rynkeby Foods.

Laboratorium:

Der er afkast fra tre stinkske. Forureningen herfra vurderes at være mindre betydende, hvorfor det er tilstrækkeligt, at afkast er ført en meter over tag til fri fortynding.

Lugt

Der er i godkendelserne fra 1990 og 2004 stillet vilkår om, at forrenseanlægget for spildevand ikke må give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne, samt vilkår om lugtmålinger såfremt der kommer klager over lugtgener fra forrenseanlægget.

Herudover er der et generelt vilkår om, at kommunen kan påbyde afhjælpende foranstaltninger ved lugtgener.

Vilkårene om lugt er fortsat relevante samt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om lugt⁷ og overføres derfor til denne nye godkendelse. Det er præciseret i vilkåret, at der skal være tale om væsentlige og berettigede lugtklager. Vilkåret om, at myndigheden kan kræve forrenseanlægget overdækket eller luften renset eller fortyndet, er ændret til et mere generelt vilkår om, at myndigheden kan kræve de nødvendige tiltag for at løse lugtproblemer.

Spildevand

Virksomhedens spildevandsforhold er reguleret i spildevandstilladelse fra 17. maj 2011.

Spildevand fra virksomheden omfatter processpildevand, sanitært spildevand, kølevand, regnvand fra tage og befæstede arealer samt regenereringsvand og rejektvand fra henholdsvis ionbytteranlæg og omvendt osmoseanlæg.

Såfremt produktionsudvidelsen medfører spildevandsmængder ud over det tilladte i spildevandstilladelsen, skal der søges om ny tilladelse.

Støj

Virksomhedens støjforhold er senest revideret i 2004. Vilkårene er fortsat i overensstemmelse med de planmæssige forhold og Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder⁸, og de overføres derfor til denne godkendelse.

Virksomheden har i 2012/2013 foretaget yderligere støjdæmpende foranstaltninger, og det er ved støjrapport fra november 2013 dokumenteret, at støjvilkårene kan overholdes ved en produktion på 250 mio. liter pr. år.

Vilkår for støj er inddelt i tre forskellige områder, der støjmæssigt er forskellige:

Område 1: Blandet bolig- og erhvervsområder samt offentlige områder, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.BE.3, Rin.BE.4, Rin.BE.5 og Rin.O.7.

Område 2: Etageboligområde, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.B.33 og Rin.B.34.

Område 3: Åben-lav boligbebyggelse, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.B.29, Rin.B.30, Rin.B.31 og Rin.B.32.

I virksomhedens miljøgodkendelse fra 2011 er der stillet vilkår vedr. vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Disse vilkår er fortsat gældende, hvorfor de ikke medtages i denne godkendelse.

Til- og frakørsel

Ved en udvidelse af produktionen vil der være en forøget mængde til- og frakørsler. Virksomheden har i samarbejde med kommunens planafdeling undersøgt mulighederne, og der er nu lokalplanlagt for ændrede køreveje. Den endelige detailplanlægning mangler dog fortsat.

Kommunen vurderer, at kørsel til og fra virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for naboerne.

Affald

Diverse vilkår om affald i godkendelserne fra 1990 og 2004 er i dag reguleret i bekendtgørelser og kommunens egne regulativer, hvorfor vilkårene er overflødige og ikke overføres til denne nye godkendelse.

Dispensation fra Fyns Amt om nedsættelse af analysefrekvensen og analyseparametre i henhold til § 8, stk. 2 i slambekendtgørelsen⁹ er fortsat gældende.

Slammet, der udspreddes på landbrugsjord, skal analyseres en gang årligt for total-N, total-P, tørstof og BI₅.

Jord og grundvand

Samtlige køreveje og udendørs arealer er befæstede. Hvor der er risiko for spild afledes overfladevandet til virksomhedens eget forrenseanlæg, der efterfølgende har afledning til det kommunale spildevandsrensingsanlæg.

Hvor der ikke er risiko for spild afledes overfladevandet til regnvandsledning.

Det er kommunens vurdering, at dette er tilstrækkelig sikring mod jord- og grundvandsforurening.

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Olietanke

Der er ikke overensstemmelse mellem virksomhedens oplysninger om antallet af olietanke og BBR. Dette forhold afklares som en tilsynssag og i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens¹⁰ regler.

Egenkontrol

Den egenkontrol, som virksomheden udfører for at kunne lave grønt regnskab¹¹ er næsten dækkende for de behov, som kommunen har med at føre papirtilsyn med virksomheden.

De fleste vilkår, der er stillet til egenkontrol i godkendelserne fra 1990 og 2004, bortfalder derfor. Kommunen modtager automatisk det grønne regnskab.

Vilkår vedr. dokumentation for overholdelse af støj overføres til denne godkendelse med ajourført formulering. Omfanget af egenkontrol med antallet af lastbiler til og fra virksomheden er præciseret i vilkåret.

Krav ved ophør af drift

Kommunen stiller vilkår om, at virksomheden ved ophør af driften skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet i tilfredsstillende tilstand.

Høring

Kommunen har den 11. november 2013 sendt et udkast til afgørelse i høring hos virksomheden.

Høring hos Rynkeby Foods A/S

Før kommunen træffer afgørelse efter lovens kapitel 5, skal afgørelsens sendes i udkast til virksomheden og de skal oplyses om deres ret

til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven.

Kommunen har den 11. november 2013 sendt et udkast til afgørelse i høring hos virksomheden.

Virksomheden har ønsket en præcisering af enkelte vilkår, hvilket er imødekommet.

Høring af offentligheden

Kommunen har den 21. december 2012 annonceret offentligt:

- at der påbegyndes revurdering af miljøgodkendelserne.
- at enhver har ret til at se materiale i sagen og kommentere det.
- at enhver har ret til at se udkast til afgørelse og kommentere det.

Kommunen har fået en henvendelse om at se materiale i sagen, men ingen henvendelser om at se udkast til afgørelse.

Kommunen har den 17. maj 2013 annonceret offentligt:

- at der sammen med revurderingen vil blive behandlet en ansøgning om produktionsudvidelse.
- at enhver har ret til at se materiale i sagen og kommentere det.
- at enhver har ret til at se udkast til afgørelse og kommentere det.

Kommunen har ikke fået nogen henvendelser om at se sagen eller om at få udkast til afgørelse.

Kopi af godkendelsen sendes til:

Embedslægeinstitutionen Syddanmark,
syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening (DN),
dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

Friluftsrådet, sydfyn@friluftsradet.dk

Bilag 1 Oversigtskort



-
- ¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
- ² Se Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk
- ³ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
- ⁴ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
- ⁶ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001, "Luftvejledningen"
- ⁷ Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
- ⁸ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder
- ⁹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
- ¹⁰ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- ¹¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger.