

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 10-09-2019

Ib Jørgen Petersen
Strandvejen 34
8961 Allingåbro

Til stede ved tilsyn	Ib Jørgen Petersen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

CHR nr.	96125
CVR nr.	13494371
P nr.	1000574520

Husdyrbrugstype	Kategori 2, Svinebrug uden godkendelse efter husdyrbrugsloven
Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	23-01-2002
Godkendte dyreenheder	82,05

Dyreenheder (registreret)	16,79
---------------------------	-------

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
10-09-2019	Henstilling/Forvarsling	Den tilladte dyretype skal overholdes.
10-09-2019	Henstilling/Forvarsling	Ajlebeholder skal tilmeldes beholderkontrol eller tages ud af drift.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelses-dato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.200		82,05	23-01-2002	Indgangs-vægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Det tilladte dyrehold fremgår af en VVM-screening vedrørende udvidelse af husdyrbruget af 23. januar 2002.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.330		16,79	482,63	0,00	Fravæningsvægt: 10,0	Afgangsvægt: 30,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Stalden har været udlejet, men står i øjeblikket tom. Ifølge gødningsregnskaberne har der de seneste 2 planperioder været en mindre smågriseproduktion på ejendommen, men ingen slagtesvin. Hvis der fremover ønskes en anden dyretype end slagtesvin i staldene, skal der søges om tilladelse efter husdyrbrugslovens § 16b.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2002	08-05-2013	377	1.508	Flydelag	
Ajlebeholder	01-01-1981	28-07-2009		200	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-1986	25-07-2019	137	410	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Pladsen anvendes som vaskeplads.
Gyllebeholder	2 gyllebeholdere. Ved tilsynet var den mindste beholder tom.
Ajlebeholder	Ca. 200 m ³ stor ajlebeholder fra 1981. Beholderen har fast låg.
Opsamlingsbeholder	Ajlebeholderen fungerer som fortank for gylle fra den ene stald og modtager også vand fra vaskepladsen. Der findes desuden en mindre fortank ved den ene gyllebeholder.
Læsseplads med afløb	Nej
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på den store beholder. Hvis den lille beholder tages i brug igen, skal der monteres dykket indløb på beholderen.
Flydelag på gyllebeholder	Der var ved tilsynet flydelag på ca. 40 % af overfladen i den store beholder. Ejer oplyste, at det manglende flydelag i resten af beholderen skyldes kraftig regn umiddelbart inden tilsynet. Der var desuden udbragt gylle fra beholderen godt en uge før tilsynet. Hvis der ikke snarest dannes et dækkende flydelag, skal beholderen tilføres snittet halm.
Logbog til gyllebeholder	Der føres logbøger for gyllebeholderne efter gældende retningslinjer.
Beholderkontrol	Alle tre beholdere skal kontrolleres hvert 10. år. Den store beholder er kontrolleret den 8. maj 2013 uden bemærkninger. Den lille gyllebeholder er kontrolleret den 25. juli 2019 uden bemærkninger. Ajlebeholderen er kontrolleret den 28. juli 2009 og skal snarest tilmeldes kontrol eller eventuelt tages ud af drift.
Krav om alarm og barriere	Ingen krav
Opbevaringskapacitet	Der er ikke dyr på ejendommen i øjeblikket.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Ingen	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ejendommen har en vaskeplads med afløb. Vandet fra vaskepladsen pumpes i øjlebeholderen og videre til gyllebeholder.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er opstillet en 4.000 liter dieseltank fra 2012.
Bemærkninger vedr. olietanke	Dieseltanken registreres i BBR.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsbortskaffelse	Miniaffaldscontainer fra Fiskers Erhverv & Industriaffald
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Sprøjtemidler opbevares i et rum med fast gulv og med afløb til gyllebeholder.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav
Zink	Der er i øjeblikket ikke grise på ejendommen.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 10-09-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	1	1
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		1,66		
Samlet score				
2.13				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk