



Haderslev

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 15-12-2022 -
Frank Hirschel Gellert, Favstrupvej 100, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Frank Hirschel Gellert		
Adresse	Favstrupvej 100, 6100 Haderslev		
Telefon	74566508	CHR nr.	51453
E-mail	frankpiagellert@hotmail.com	CVR nr.	82392718
Mobil	60495608	P nr.	1002645218

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/25370
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	03-09-2012		
Ændret tilladelse	03-09-2012		
Tilladte dyreenheder	184,98		
Registreret dyreenheder i alt	93,46		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der føres miljøtilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Frank Gellert, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er lavet en aftale med biogas i Bevtoft. Så møddingspladsen vil ikke blive anvendt i fremtiden. Der kommer containere ud.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 3-9-2012.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	9,38	03-09-2012	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,00	03-09-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,94	03-09-2012	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	33.000	165,67	03-09-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	7,00	03-09-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	8	5,00	63,04	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,49	0,00	31,07
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,60	0,00	7,63
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	16.500	81,56	2.245,16	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,52	0,00	6,20
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	7	3,73	56,99	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse fra den 3-9-2012 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 15 ammekøer (400-600 kg)- 14 kvier (6-27 mdr.)- 8 tyrekalve (40-220 kg)- 8 ungtyre (220-440 kg)- 33000 smågrise (7,2-32 kg)- 185,11 DE på daværende tidspunkt <p>CHR fra den 9/11-2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2500 smågrise <p>CHR fra den 07/12/2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 12 handyr- 9 kvier- 8 køer <p>Gødningsregnskabet 2021-2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 16.500 smågrise (6,7-32,2 kg)- 2,1 opdræt (0,7-4,2 mdr.)- 7,1 opdræt (15,3-24,8 mdr.)- 4 tyrekalve (74,8-267,7 kg)- 4 ungtyre (267,7-586,4 kg)- 1 avlstyr (over 440 kg)- 7,7 ammekøer (400-600 kg) <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 17.000 smågrise (6,7-32,2 kg)- 0,9 opdræt (0-2,2 mdr.)- 8,7 opdræt (22,8-31,5 mdr.)- 4 tyrekalve (45,4-222,4 kg)- 3 ungtyre (277,8-595,7 kg)- 0,1 avlstyr (over 400 kg)- 6,9 ammekøer (400-600 kg) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 16.000 smågrise (6,6-32,2 kg)- 1,5 opdræt (0-6 mdr.)

	- 9,4 opdræt (20,2-28,2 mdr.) - 5,7 ammekøer (400-600 kg)
--	--

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
20-07-2022		Revurdering	Afgørelse om frafald af revurdering af § 11, stk. 2 miljøgodkendelse_#133486-22_CaseNo22-15580(1)
03-09-2012		Miljøgodkendelse	Godkendelse_Favstrupvej_100.pdf_#198747-12_CaseNo08-45054.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bortfald af miljøgodkendelsen. Der er gået op i dyreantallet. Der er ikke bygget nyt.</p> <p>Vilkår 2: Underretning til Haderslev Kommune, når fuld produktion er opnået. Der sker ikke udvidelse af dyreholdet.</p> <p>Vilkår 3: Der er 5 år til at opnå fuld produktion. Senest 3-9-2017. Produktionsomfanget ændres ikke.</p> <p>Vilkår 4: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 5: Bygning 1.1.2 med minimum 8 meter til skel (Favstrupvej 106). Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6-7: 2 nye bygninger. Disse er ikke opført.</p> <p>Vilkår 8-9: Vedligeholdelse af hegn. Gælder for nye bygninger, der ikke er opført.</p> <p>Vilkår 10: Eksisterende hegn øst for bedriften skal bevares. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 11-13: Husdyrbruget skal være som angivet i § 11 miljøgodkendelsen. Der er dog ikke fuld produktion.</p> <p>Vilkår 14: Den gamle gyllebeholder tages ud af drift. Dette er ikke sket endnu, da den nye gyllebeholder ikke er opført.</p> <p>Vilkår 15: Tør dybstrøelsesmåtte i stald 1.1.3. Dette er tilfældet. Der var kvæg på stald ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 16-19 + 22: Ventilationsanlægget. Vilkårene er overholdt.</p> <p>Vilkår 20: Der skal være fytase i foderblandingerne til smågrisene. Det fremgår af indlægssedlerne fra hornsylde Købmandsgaard, at der er fytase i foderet til smågrisene.</p> <p>Vilkår 21: opbevaring af kasseret ensilage. Overdækket på møddingsplads og med i container til biogas, der afhenter møg.</p> <p>Vilkår 23: Energibesparende lyskilder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 24: Vaskevand fra stald ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 25: Sprøjteudstyr rengøres på møddingsplads eller i marken.</p> <p>Vilkår 26: Vaskepladsen er på møddingspladsen.</p> <p>Vilkår 27: Vand fra befæstede oplagspladser ledes til opsamlingsbeholder. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 28: Sikring af tagnedløb. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 29: Arealer holdes ryddelige omkring ejendommen. Dette er tilfældet. Der er pt. 11 får, der er registreret på Favstrupvej 106.</p>

	<p>Vilkår 30: Opbevaring af farligt affald. Der er en spand til medicinflasker og kanyleboks. Dyr lægen medtager dette. Der er også mulighed for at aflevere det til genbrugspladsen.</p> <p>Vilkår 31: Opbevaring af døde dyr. Der er en dakaplads med hegn omkring på den anden side af vejen.</p> <p>Vilkår 32-35: Diesellole. Opbevaring og placering. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 36: Kemiopbevaring. I køleskab, der er aflåst. Der er betonbund og ingen afløb.</p> <p>Vilkår 37: Medicin og medicinaffald - opbevaring. Se vilkår 30.</p> <p>Vilkår 38: Opbevaring af flydende handelsgødning. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 39-40: Driftsuheld og andre uheld. Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 41: Opdateret beredskabsplan. Der er sket ændringer og den er opdateret.</p> <p>Vilkår 42: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport. Det er ikke foretaget endnu.</p> <p>Vilkår 43: Opbevaringskapacitet til 9 måneder. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 44: Selvlæssende gyllevogn eller befæstet plads. Maskinstationen har en selvlæssende gyllevogn.</p> <p>Vilkår 45-50: Gyllekølingsanlægget. Timetæller, varmepumpe og kontrol af anlægget. Vilkår er opfyldt. Klimadan har årligt serviceeftersyn på varmepumpen. Der er sket udskiftning, da lynet slog ned.</p> <p>Vilkår 51: Overbrugsningsanlæg. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 52-53: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 54: Fluebekæmpelse. Der lys og strøm samt gyllefluer ved grisene. Der anvendes fast bait fra DLG til vindueskarme i staldene. Det er der rigtig god effekt af.</p> <p>Vilkår 55: Rottebekæmpelse. Ejer står selv for det og kattene hjælper til. er også omfattet af den kommunale rottebekæmpelse.</p> <p>Vilkår 56-60: Transport af flydende husdyrgødning. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 61-63: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 64: Støv. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 65: Udendørs pladsbelysning med bevægelsessensor. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 66: Lys i staldene skal slukkes mellem kl. 22 og 6. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 67: BAT-niveauet for staldanlægget vurderes til at være overholdt.</p> <p>Vilkår 68: Renere teknologi. Frekvensstyret ventilation.</p> <p>Vilkår 69-71: ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 72-84: Egenkontrol. Dielsellole 33.000 l - det er mere end for 3 år siden. Markdriften står for halvdelen af mængden. Energiforbrug: 359.424 kwh. Vandforbrug: 13.000 m3.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Det fremgår af punktet vilkår i godkendelse.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1987	100	200	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	0		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800	21-10-1999	0	0		
Gyllebeholder	01-01-1980	31-03-2014	225	900		Beholder nedlægges ifølge §11
Gyllebeholder	01-01-1993	31-03-2014	325	1.250		
Gyllebeholder	01-01-1994	08-11-2010	500	2.000	Intet	Er fysisk placeret efter Sillerup Møllevej 15, 6100 Haderslev.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på. Gyllebeholderen er ved smågrisestalden på den anden side af vejen.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder på 900 m3 fra 1980. Beholderkontrolleret den 31/3-14. Næste kontrol i 2024. Gyllebeholder på 1250 m3 fra 1993. Beholderkontrolleret den 31/3-14. Næste kontrol i 2024. Der er også en gyllebeholder på Sillerup Møllevej 15, 6100 Haderslev. Den er på 2000 m3 fra 1994. Der er foretaget beholderkontrol i 2019. Næste beholderkontrol er i 2024. Dette skyldes, at der er under 100 meter til sø, der er over 100 m2 og dermed bliver gyllebeholderen omfattet af 5 års beholderkontrol.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. og 5. år.
Opbevaring af fast gødning	På møddingsplads.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Husdyrgødning i fast form leveres til biogas.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På møddingspladsen.
Vaskevand fra stald	Til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.

Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Der er septitank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Dyrene leveres fra porten ud mod Favstrupvej 106. Der er betongulv. Svin: Der er en rampe med tætte sider og bund.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåst køleskab.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Der er spalter og presenning samt afskærmning med hegn. Der er udleveret fakturaer fra daka.
Spildolie	Forhandler.
Batterier	Til Kolding.
Pap og papir	Container fra Marius Pedersen.
Plastaffald	Container fra Marius Pedersen.
Gammelt jern	Til Kolding.
Kanyler/medicinrester/emballage	Spand og kanyleboks til dyrlæge eller til genbrugsplads.
Pesticidemballage og rester	Container fra Marius Pedersen.
Lysstofrør/varmepære/spraydåser	Genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket noget sidste tilsyn? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fast bait.
Rottebekæmpelse	Er tilmeddelt den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en opdateret beredskabsplan. Der er kun far og søn.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Udleveringsrampe: Fin med tætte sider og bund. Der var sne på tilsynsdagen.
Drikkevandsforsyning	Der er privat vandboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Gyllekøling.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
15-12-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk control og miljøledelse. Der er fokus på råproteinindholdet og det er lavere. Der er elektronisk vægt i stien hos smågrisene og dermed er der foderskift i forhold til vægt.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet indskærpelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er under 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er mere end 100 til nabo.
Miljørisikovurdering	2,00

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 9. februar 2023** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: